SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah, dan standar pelayanan minimal;

b. bahwa dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan pemenuhan terhadap prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas;

c. bahwa Harga Satuan Pokok Kegiatan merupakan instrumen untuk tolak ukur kinerja yang jelas dan penentuan terhadap kewajaran belanja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang ..../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

10. Peraturan ...../3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi papua Tengah.
6. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Unit SKPD adalah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksankan 1 (satu) atau beberapa program
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

8. Harga Satuan ..../4

8. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah.

BAB II
FUNGSI HSPK

Pasal 2

HSPK berlaku bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam penganggaran kegiatan yang bersifat fisik.

Pasal 3

(1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Perangkat Daerah.
(2) Rincian HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Fungsi HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
a. merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
b. merupakan Standar HSPK tertinggi yang di dalamnya termasuk pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;
c. merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaanya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
d. merupakan standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Daerah;
e. untuk menilai kewajaran perhitungan biaya Perencanaan (DED Fisik);
f. merupakan salah satu pedoman perhitungan satuan pokok pekerjaan untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/Engginer Estimate (HPS/EE); dan
g. merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

BAB III ...../5

BAB III
PENERAPAN HSPK

Pasal 5

(1) Dalam hal terdapat alasan tertentu, suatu kegiatan/objek belanja diperkenankan tidak mengikuti formula HSPK.
(2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
    a. objek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar, sehingga kemungkinan lebih besar/lebih kecil dari yang tercantum dalam formula HSPK;
    b. kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar; dan/atau
    c. alasan lain yang mengakibatkan suatu kegiatan tidak mengikuti formula HSPK.
(3) Alasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Tim Peneliti RKA-SKPD untuk dimintakan permohonan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
(4) Surat Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat oleh Perangkat Daerah untuk disetujui/ditolak Ketua TAPD.
(5) Persetujuan/ditolak atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari Ketua TAPD dituangkan dalam bentuk disposisi atas surat permohonan yang dibuat oleh Perangkat Daerah.
(6) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud payat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN—LAIN

Pasal 6

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian obyek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...../6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 November 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 24 November 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya;
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO,SH
NIP. 19721020 200312 2 006

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2023
TANGGAL 24 NOVEMBER 2023

RINCIAN HSPK TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank)	M"	115.568,00
2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pembuatan 1 m2 gudang semen dan peralatan)	M2	1.159.267,00
3	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pembersihan 1 m2 lapangan dan perataan)	M2	31.625,00
4	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH - BANGUNAN DAN GEDUNG (Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m)	M3	136.562,00
5	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah)	M3	100.625,00
6	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug)	M3	2.204.665,00
7	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pengurugan 1 m3 sirtu padat)	M3	2.365.952,00
8	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP)	M3	4.341.964,00
9	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping))	M3	3.522.684,00
10	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON - BANGUNAN DAN GEDUNG (Membuat 1 m3 lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87)	M3	4.451.486,00
11	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON - BANGUNAN DAN GEDUNG (Membuat 1 m3 beton mutu f' = 14,5 MPa (K 175), slump (12 ±2) cm, w/c = 0,66)	M3	4.706.223,00
12	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON - BANGUNAN DAN GEDUNG (Membuat 1 m3 beton mutu f'= 16,9 MPa (K 200), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,61)	M3	4.759.449,00
13	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON - BANGUNAN DAN GEDUNG (Membuat 1 m3 beton mutu f' = 19,3 MPa (K 225), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,58)	M3	4.807.261,00
14	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON - BANGUNAN DAN GEDUNG (Membuat 1 m3 beton mutu f'= 21,7 MPa (K 250), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,56)	M3	4.830.185,00
15	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir)	M2	318.429,25
16	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir)	M2	31.842,00
17	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi)	M2	323.972,00
18	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof)	M2	253.471,00
19	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom)	M2	392.842,00
20	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok)	M2	398.399,00
21	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai)	M2	466.442,00
22	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga)	M2	307.420,00
23	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON - BANGUNAN DAN GEDUNG (Membuat 1 m3 kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm)	M3	12.269.939,00
24	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON - BANGUNAN DAN GEDUNG (Membuat 1 m3 kolom beton bertulang (15 x 15) cm)	M3	14.270.594,00
25	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON - BANGUNAN DAN GEDUNG (Membuat 1 m3 Ring Balok beton bertulang (12 x 15) cm)	M3	15.080.749,00
26	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON - BANGUNAN DAN GEDUNG (Membuat 1 m3 Sloof beton bertulang (15 x 20) cm)	M3	13.372.234,00
27	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON - BANGUNAN DAN GEDUNG (Membuat 1 m3 Kolom Tiang Panggung beton bertulang (20 x 20) cm)	M3	13.967.744,00
28	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pancang/ Pasang Tiang Kolom 20/20 cm Diatas Darat)	M2	195.020,00
29	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m kusen pintu alluminium)	M2	315.272,00
30	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, dinding partisi)	M2	661.480,00
31	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, plafon)	M2	194.580,00
32	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 M2 Kuda - Kuda Baja Ringan + Reng)	M2	444.797,00
33	SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 Dinding Batu Tela camp. 1SP : 4PP)	M2	349.816,00
34	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm.)	M2	167.710,00

35	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm.)	M2	164.225,00
36	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm)	M2	160.458,00
37	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 acian.)	M2	75.011,00
38	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 lantai Keramik 40cm x40cm)	M2	423.741,00
39	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 lantai Keramik ukuran 30cm x30 cm)	M2	417.599,00
40	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 lantai keramik 20cm x20 cm)	M2	382.601,00
41	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran 10 cm x 40 cm)	M2	71.014,00
42	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran 10 cm x 30 cm)	M2	70.997,00
43	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 40cm x40cm)	M2	629.016,19
44	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik ukuran 30cm x30 cm)	M2	619.999,00
45	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik ukuran 20 cm x 20 cm)	M2	538.725,00
46	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 8 cm)	M2	600.656,00
47	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 M2 Aluminium Composite Panel (ACP))	M2	642.017,00
48	HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND) - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 3 mm)	M2	84.686,00
49	HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND) - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm)	M2	83.957,00
50	HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND) - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil)	M	34.333,00
51	HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND) - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m' list Gypsum)	M	102.628,00
52	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 genteng metal ukuran 80 x 100 atap pelana)	M2	183.689,00
53	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 genteng metal ukuran 80 x 100 atap Jurai)	M2	246.560,00
54	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m' nok genteng metal)	M	221.331,00
55	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 atap seng gelombang BJLS 30)	M2	118.243,00
56	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 atap seng gelombang BJLS 20)	M2	96.910,00
57	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m' nok atap seng Plat BJLS 30)	M	80.776,00
58	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m' nok atap seng Plat BJLS 20)	M	71.633,00
59	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 atap Spandek Zingkalume)	M2	123.970,00
60	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m' nok Atap Spandek Zinkalume)	M	160.770,00
61	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas I)	M3	13.465.421,00
62	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I)	M2	1.233.375,00
63	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu Lapis Tripleks, kayu kelas I)	M2	691.529,00
64	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pembuatan dan Pemasangan Rangka Pintu Lapis Tripleks % Seng Plate Kayu Kelas I)	M	804.229,00
65	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I)	M	1.118.950,00
66	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda kayu kelas I)	M3	11.053.915,00
67	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m3 konstruksi gordeng, kayu kelas II)	M3	6.480.077,00
68	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 rangka atap, kayu kelas II)	M2	107.119,00

69	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II)	M2	183.212,00
70	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I)	M	138.776,00
71	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II)	M2	253.029,00
72	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pasang 1 m3 gelagar + Pasang skor kayu Kls. I)	M3	10.331.887,00
73	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pasang 1 m3 Ring Balok Kayu Kls. I)	M3	10.243.855,00
74	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pasang 1 m2 Rangka Kayu Kls + Lantai Papan Kayu Kelas I)	M2	388.757,00
75	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pasang 1 m3 tiang kolom kayu)	M3	10.416.355,00
76	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Jalusi Kusen Kayu Kelas I)	M2	700.450,00
77	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pasang 1 m2 Rangka Dinding Kayu Kls I + Papan Kayu Kelas II 1 Sisi)	M2	413.971,00
78	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU - BANGUNAN DAN GEDUNG (Membuat dan Memasang 1 m2 Bingkai Jendela Kayu Kls. I)	M2	629.399,00
79	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa)	BUAH	482.712,00
80	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 buah engsel pintu)	BUAH	94.530,00
81	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 buah engsel jendela)	BUAH	73.743,00
82	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 buah kait angin)	BUAH	72.450,00
83	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m2 kaca tebal 5 mm)	BUAH	497.030,00
84	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasasangan Grendel Jendela)	BUAH	54.625,00
85	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pengikisan/pengerokan 1 m2 permukaan cat lama)	M2	28.750,00
86	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup))	M2	71.329,00
87	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan cat residu)	M2	37.087,00
88	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan vernis)	M2	91.080,00
89	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup))	M2	39.450,00
90	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pengecatan Plafon Baru)	M2	40.250,00
91	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pengecatan 1 m2 tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup))	M2	27.945,00
92	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi)	M2	62.234,00
93	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock)	BUAH	4.209.000,00
94	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 buah closet jongkok porslen)	BUAH	1.637.556,00
95	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 buah urinoir)	BUAH	6.764.256,00
96	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 buah wastafel)	BUAH	5.711.362,00
97	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 buah bak air fibreglass vol 1 m3)	BUAH	1.106.300,00
98	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 buah floor drain)	BUAH	78.775,00
99	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter ½")	M	89.424,00
100	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 buah kran diameter ½" atau 3/4")	BUAH	151.156,00
101	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 1")	M	121.405,00
102	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 1/2")	M	41.871,00
103	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 3/4")	M	47.274,00
104	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 1")	M	52.350,00
105	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 2")	M	101.464,00

106	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 3")	M	168.587,00
107	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 4")	M	227.038,00
108	HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 ttk lampu SL 14 watt)	TITIK	160.425,00
109	HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 ttk Stop Kontak AC)	TITIK	650.828,00
110	HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 ttk Stop Kontak)	TITIK	646.228,00
111	HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 ttk Saklar Ganda)	TITIK	646.803,00
112	HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 ttk Saklar Tunggal)	TITIK	623.458,00
113	HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL - BANGUNAN DAN GEDUNG (Pemasangan 1 ttk Limit 6 A)	TITIK	628.288,00
114	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : MOBILISASI PENINGKATAN JALAN HOTMIX	kali	50.080.000,00
115	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BETON	kali	33.830.000,00
116	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MACADAM	kali	39.680.000,00
117	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN HOTMIX	kali	41.970.000,00
118	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN MINOR	kali	20.000.000,00
119	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN JEMBATAN PERMANEN	kali	62.080.000,00
120	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Biaya SMKK	LS	31.000.000,00
121	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	22.890,00
122	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pasangan Batu dengan Mortar	M3	1.394.626,25
123	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 cm	M'	267.490,71
124	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 25 cm	M1	360.286,44
125	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 30 cm	M1	415.698,74
126	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm	M1	883.739,88
127	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter 60 cm	M1	1.370.263,04
128	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm	M1	2.124.692,09
129	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm	M1	2.921.780,10
130	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 120 cm	M1	3.890.665,38
131	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 150 cm	M1	5.824.918,32
132	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Gorong - Gorong Pipa Baja Bergelombang	Ton	25.350.585,44
133	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm single	M1	11.765.036,63
134	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 200 cm single	M1	18.473.187,36
135	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 100 cm single	M1	21.110.809,33
136	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm single	M1	41.380.937,34
137	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 300 cm single	M1	75.301.663,03
138	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 300 cm single	M1	120.751.304,45
139	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm double	M1	52.623.373,21

140	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 300 cm double	M1	95.030.037,14
141	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 150 cm double	M1	56.171.339,49
142	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 200 cm double	M1	113.087.829,59
143	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 300 cm double	M1	180.813.255,44
144	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 1	M1	595.424,50
145	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	M1	755.279,29
146	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 2	M1	618.260,90
147	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	M1	800.952,09
148	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 3	M1	641.097,30
149	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	M1	846.624,89
150	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 4	M1	686.770,09
151	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 4a (dengan tutup)	M1	937.970,49
152	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 5	M1	732.442,89
153	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 5a (dengan tutup)	M1	1.029.316,09
154	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 6	M1	732.442,89
155	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 6a (dengan tutup)	M1	1.029.316,09
156	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pasangan Batu tanpa Adukan (Aanstamping)	M3	759.596,65
157	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Bahan Drainase Porous untuk Bahan Penyaring (Filter)	M3	1.301.555,56
158	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 4 Inch	M1	71.034,92
159	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 5 Inch	M1	101.476,05
160	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 6 Inch	M1	138.865,05
161	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 8 Inch	M1	175.687,55
162	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Galian Biasa	M3	42.641,12
163	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Galian batu lunak	M3	38.223,05
164	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Galian Batu	M3	101.584,14
165	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	42.823,45
166	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	M3	1.583.367,71
167	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter	M3	2.353.547,98
168	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M3	155.207,66
169	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	560.659,51
170	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Galian Perkerasan berbutir	M3	46.494,87
171	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Galian Perkerasan Beton	M3	408.947,51
172	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	M3	136.486,71
173	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Timbunan Biasa Dari Hasil Galian	M3	78.752,33

174	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	231.538,29
175	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Timbunan Pilihan dari galian	M3	98.946,49
176	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Timbunan Pilihan Berbutir (diukur diatas bak truk)	M3	368.675,12
177	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Timbunan Pilihan Berbutir (diukur dengan rod dan plate)	M3	431.280,61
178	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penimbunan Kembali Berbutir (Granular Backfill)	M3	844.902,34
179	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penyiapan Badan Jalan	M2	12.906,36
180	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M2	23.860,44
181	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	buah	13.448,14
182	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm	buah	48.105,94
183	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter >50 – 75 cm	buah	129.192,44
184	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	buah	426.777,23
185	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan (Kelas 2)	M2	165.505,47
186	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Geotekstile Separator Kelas 1	M2	139.178,60
187	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Geotekstile Separator Kelas 2	M2	196.122,75
188	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Geotekstile Separator Kelas 3	M2	205.186,75
189	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Geotekstile Stabilisator (Kelas 1)	M2	223.622,39
190	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lambat (CSS-1h atauSS-1h)	Liter	12.302,75
191	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lebih Cepat (CQS-1h Aatau QS-1h)	Liter	12.302,75
192	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer yang Mengikat Lebih Cepat	(PMCQS-h atau PMQS1h)	12.302,75
193	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Laburan Aspal (Buras)	Meter Persegi	22.425,32
194	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 1, CSS-1h / SS-1h	Meter Persegi	21.572,23
195	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 1, CQS-1h/QS-1h	Meter Persegi	21.275,94
196	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 2, CSS-1h/SS-1h	Meter Persegi	19.998,47
197	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 2, CQS-1h/QS-1h	Meter Persegi	22.214,04
198	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 3, CSS-1h/SS-1h	Meter Persegi	24.777,43
199	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 3, CQS-1h/QS-1h	Meter Persegi	27.010,29
200	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) Lapis permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h untuk tipe 1	ter Persegi	8.337,62
201	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Lapis permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h	untuk tipe 1	83.251,43
202	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) Lapis permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h untuk tipe 2	ter Persegi	4.141,67
203	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Lapis permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h	untuk tipe 2	55.322,94
204	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Latasir Kelas A (SS-A)	Ton	2.393.100,50
205	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Latasir Kelas B (SS-B)	Ton	2.823.790,63
206	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-A (LTBA-A)	TON	2.195.844,27
207	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-B Halus (LTBA-B Halus)	TON	2.006.200,33

208	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-B Kasar (LTBA-B Kasar)	#VALUE!	1.796.847,84
209	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-B Mod. Kasar (LTBA-B Mod. Kasar)	#VALUE!	1.858.393,27
210	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	Ton	3.200.255,43
211	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Stone Matrix Asphalt Modifikasi Tipis (SMA Mod.Tipis)	Ton	3.237.833,68
212	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 jam	M3	462.612,76
213	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 1 hari dan < 3 hari	M3	352.245,20
214	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 3 hari dan < 7 hari	M3	352.721,80
215	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 jam	M3	15.850.725,08
216	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 1 hari dan < 3 hari	M3	10.164.989,35
217	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 3 hari dan < 7 hari	M3	15.473.797,19
218	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pemasangan ruji (dowel)	Buah	349.100,68
219	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pemasangan Sealant	M	1.050,84
220	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penambahan dan/atau Penggantian Ruji (Dowel) pada Perkerasan Beton Semen dengan Epoksi	Buah	316.388,86
221	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penjahitan Melintang Tipe I (tebal pelat beton = 150 - 175 mm)	Buah	30.101,39
222	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penutupan Sambungan Melintang (Termoplastik)	M'	100.356,41
223	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penutupan Sambungan Melintang (Termoseting)	M'	165.769,52
224	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penutupan Sambungan Melintang (Preformed)	M'	785.319,27
225	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengeboran Lubang	Buah	5.430,17
226	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Material Injeksi berbahan dasar semen	kilogram	451.262,13
227	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Material Injeksi berbahan dasar cellular plastic	kilogram	471.142,16
228	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	1.006.260,24
229	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	828.666,07
230	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M3	849.168,26
231	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Lapis Drainase	M3	1.077.779,72
232	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	985.514,98
233	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Lapis Fondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	813.412,35
234	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perkerasan Beton Semen K-350 - F'c 31,2 Mpa	M3	2.228.053,87
235	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perkerasan Beton Semen K-250 - F'c 21,7 Mpa	M3	2.068.567,27
236	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perkerasan Beton Semen K-175 - F'c 16,9 Mpa	M3	1.938.759,94
237	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perkerasan Beton Semen K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Pakai Paver)	M3	1.832.159,86
238	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perkerasan Beton Semen K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Tidak Pakai Paver)	M3	1.914.945,09
239	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perkerasan Beton Semen Fas Track 8 Jam	M3	4.402.741,52
240	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perkerasan Beton Semen Fas Track 8 Jam	M3	4.029.750,55
241	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	2.866.160,21

242	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perkerasan Beton Semen Fast Track 8 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	5.500.273,28
243	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perkerasan Beton Semen Fast Track 24 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	5.069.008,10
244	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	M3	1.713.394,26
245	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen	M3	882.659,12
246	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Lapis Fondasi Tanah Semen	M3	929.789,21
247	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.127.569,33
248	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas B (Cement Treated Sub-Base = CTSB)	M3	927.283,23
249	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	20.116,58
250	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	23.649,90
251	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Lapis Perekat - Aspal Emulsi Modifikasi Polimer	Liter	24.872,34
252	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Agregat Penutup BURTU	M2	10.767,46
253	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Agregat Penutup BURDA	M2	14.736,39
254	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Bahan Aspal Keras untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	19.882,68
255	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Bahan Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	21.551,68
256	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Aspal Cair untuk Precoated	Liter	16.102,73
257	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Aspal Emulsi untuk Precoated	Liter	9.505,54
258	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Precoated	Liter	14.033,31
259	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Stone Matrix Asphalt Halus (SMA Halus)	Ton	2.131.158,01
260	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Stone Matrix Asphalt Modifikasi Halus (SMA Mod Halus)	Ton	1.797.542,35
261	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Stone Matrix Asphalt Kasar (SMA Kasar)	Ton	2.110.539,22
262	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Stone Matrix Asphalt Modifikasi Kasar (SMA Mod Kasar)	Ton	1.780.612,68
263	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	2.314.491,46
264	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	Ton	2.012.617,37
265	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	2.044.827,06
266	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod)	Ton	1.712.012,93
267	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1.945.372,66
268	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod)	Ton	1.641.292,47
269	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1.793.171,44
270	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Laston Lapis Fondasi Modifikasi (AC-Base Mod)	Ton	1.536.081,28
271	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Bahan Anti Pengelupasan	Kg	1.802.989,41
272	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Zeolit	Ton	2.122.215,16
273	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Wax	Ton	2.078.806,47
274	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC) dengan Zeolit	Ton	1.335.120,02
275	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC) dengan Wax	Ton	1.976.494,86
276	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Fondasi (WMAC-Base) dengan Zeolit	Ton	1.871.669,99
277	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Fondasi (WMAC-Base) dengan Wax	Ton	1.828.587,52

278	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	Ton	1.970.426,33
279	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)	Ton	1.870.985,94
280	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Laston Lapis Fondasi Asbuton (AC-Base Asb)	Ton	1.718.429,68
281	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : CPHMA Kemasan Kantong	Ton	1.107.507,90
282	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Lapis Penetrasi Macadam	Meter Kubik	3.027.828,99
283	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Lapis Penetrasi Macadam Asbuton	Meter Kubik	1.801.784,78
284	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Beton struktur, fc'50 Mpa	M3	4.196.950,20
285	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Beton struktur fc' 45 Mpa	M3	4.096.200,76
286	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Beton struktur fc' 40 Mpa	M3	3.977.989,00
287	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Beton struktur fc' 35 Mpa	M3	3.859.213,83
288	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Beton struktur fc' 30 Mpa	M3	3.747.182,07
289	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Beton struktur bervolume besar, fc' 30 Mpa	M3	3.794.577,36
290	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Beton struktur memadat sendiri, fc' 30 Mpa	M3	3.663.189,66
291	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Beton struktur fc' 25 Mpa	M3	3.603.654,15
292	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Beton struktur bervolume besar, fc' 25 Mpa	M3	3.686.154,15
293	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Beton struktur memadat sendiri, fc' 25 Mpa	M3	3.606.388,53
294	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Beton struktur fc' 20 Mpa	M3	3.670.611,39
295	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Beton struktur bervolume besar, fc' 20 Mpa	M3	3.753.111,39
296	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Beton struktur memadat sendiri, fc' 20 Mpa	M3	3.726.867,98
297	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Beton struktur, fc'20 Mpa yang dilaksanakan di air	M3	4.756.701,94
298	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Beton struktur fc' 15 Mpa	M3	3.664.053,49
299	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Beton Siklop fc'15 Mpa	M3	1.317.005,60
300	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Beton struktur fc' = 10 Mpa	M3	3.386.892,88
301	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	170.595.426,24
302	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter	Buah	288.359.257,08
303	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	9.113.220,83
304	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter	Buah	11.057.374,61
305	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	Buah	571.236.966,21
306	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	Buah	11.057.374,61
307	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Baja Prategang	Kg	577.245,05
308	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penyediaan Panel Full Depth Slab	Buah	1.937.092,40
309	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pemasangan Panel Full Depth Slab	Buah	688.184,75
310	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	28.380,00
311	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	28.380,00
312	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 420 A	Kg	28.380,00
313	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	Kg	15.746,38
314	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 520	Kg	28.380,00
315	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 550	Kg	28.380,00

316	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 700	Kg	28.380,00
317	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg	31.955,00
318	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa)	Kg	22.506,69
319	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	Kg	19.209,70
320	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa)	Kg	20.309,70
321	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 Mpa untuk Tebal Pelat ≤ 2,5 inch)	Kg	24.709,70
322	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch)	Kg	537,31
323	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pemasangan Baja Struktur	Kg	3.158,03
324	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar	Kg	22.509,70
325	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang ... m	Kg	3.158,03
326	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pemasangan Jembatan Rangka Baja yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	3.158,03
327	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	22.509,70
328	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 80 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	2.757.806,39
329	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 80 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	3.790.426,37
330	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 100 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	3.931.579,34
331	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 100 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	4.865.413,06
332	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 120 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	5.366.190,73
333	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 120 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	6.423.218,69
334	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 150 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	8.007.179,87
335	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 150 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	9.490.578,81
336	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Fondasi Cerucuk Penyedian dan Pemancangan Cerucuk	M	78.217,86
337	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan, Penyediaan dan Pemancangan	M2	193.651,86
338	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Dinding Turap Kayu Dengan Pengawetan, Penyediaan dan Pemancangan	M2	600.466,43
339	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Dinding Turap Baja, Penyediaan dan Pemancangan	M2	3.561.792,98
340	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan	M2	766.468,74
341	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan Ukuran .... Mm	M	162.866,58
342	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Kayu dengan Pengawetan Ukuran .... mm	M	166.043,85
343	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm dengan tebal 10 mm	M	3.587.749,94
344	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M	862.202,36
345	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penyediaan Tiang Pancang BetonBertulang Pracetak Ukuran 350 mm x 350 mm	M	971.208,41
346	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pratekan Pracetak Ukuran 400 mm x 400 mm	M	1.563.746,96
347	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pratekan Pracetak Diameter 450 mm	M	1.064.603,87
348	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Kayu Ukuran .... mm	M	348.680,34
349	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm	M	468.562,45

350	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M	269.690,49
351	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak Ukuran 350 mm x 350 mm	M	269.690,49
352	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M	269.690,49
353	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak Diameter 450 mm	M	566.042,56
354	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Tiang Bor Beton, diameter 800 mm	M	3.558.996,48
355	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(13) s/d 7.6.(18) bila Tiang Pancang dikerjakan	M	85.761,22
356	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(19) bila Tiang Bor Beton dikerjakan di Tempat yang Berair	M	137.213,24
357	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter ...	M	13.800.444,54
358	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pasangan Batu	M3	1.060.152,42
359	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pasangan Batu Kosong Yang Diisi Adukan	M3	769.625,26
360	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pasangan Batu Kosong	M3	651.854,24
361	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	M3	702.922,00
362	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Bronjong dengan kawat yang dilapisi PVC	M3	1.157.829,82
363	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Tambahan Biaya untuk Anyaman Penulangan Tanah dengan Kawat yang Dilapisi PVC	M2	330.876,33
364	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed	M'	2.180.923,32
365	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Movable	M'	3.431.907,10
366	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal	M	859.197,58
367	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal	M	1.380.950,25
368	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	M	1.394.008,44
369	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Siar Muai Tipe Modular, lebar ...	M	1.194.524,42
370	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	M	4.190.311,96
371	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Karet Dengan Lebar Celah .....Cm (Diambil 4 cm)	M'	1.984.692,49
372	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Joint Filler untuk Sambungan Konstruksi	M'	2.602.560,15
373	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Sambungan siar muai Tipe Modular Lebar	M'	368.199,81
374	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Landasan Logam Tipe Fixed	Buah	2.265.142,46
375	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Landasan Logam Tipe Moveable	Buah	2.296.250,00
376	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 450 mm x 400 mm x 45 mm	Buah	1.274.350,00
377	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja ukuran 450 mm x 400 mm x 45 mm	Buah	1.018.050,00
378	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Landasan Karet Strip	Meter Panjang	324.637,50
379	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Landasan Logam Berongga (Pot Bearing)	Buah	16.627.893,40
380	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Landasan Logam Jenis Spherical	Buah	17.899.721,74
381	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Sandaran (Railing)	M1	109.271,25
382	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Papan Nama Jembatan	Buah	440.004,17

383	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pembongkaran Pasangan Batu	M3	443.626,67
384	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pembongkaran Beton	M3	654.710,06
385	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pembongkaran Beton Pratekan	M3	523.871,51
386	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pembongkaran Bangunan Gedung	M2	290.637,24
387	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pembongkaran Rangka Baja	M2	1.282.054,38
388	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pembongkaran Balok Baja (Steel Stringers)	M'	476.690,45
389	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu	M2	209.983,54
390	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pembongkaran Jembatan Kayu	M2	47.183,33
391	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Deck drain	Buah	145.750,00
392	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	M	237.734,74
393	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pipa Drainase PVC diameter 150 mm	M'	101.766,15
394	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pipa Penyalur PVC	M'	101.766,15
395	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Cairan perekat epoxy resin	Kg	165.470,10
396	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Bahan Penutup (Sealant)	Kg	150.193,43
397	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Tabung Penyuntik, penyediaan	Buah	98.566,44
398	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Tabung Penyuntik, penggunaan	Buah	139.797,12
399	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penambalan (Patching)	M3	4.816.881,93
400	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perbaikan dengan Cara Graut	M3	4.231.950,26
401	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengecatan Protektif pada elemen struktur beton, tebal 200 µm	M2	37.575,27
402	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengecatan dekoratif pada elemen struktur beton, tebal 100 µm	M2	37.573,07
403	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis e-glass per lapis pada daerah kering	M2	537.111,68
404	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis e-glass per lapis pada daerah basah	M2	537.111,68
405	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP laminasi jenis glass pada daerah kering	M2	537.111,68
406	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis carbon per lapis pada daerah kering	M2	537.111,68
407	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis carbon per lapis pada daerah basah	M2	537.111,68
408	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pemasangan perkuatan pelat lantai dengan steel plate bonding	kg	1.223.688,77
409	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pemasangan external stressing jembatan beton bentang ..... m	Buah	214.101.166,53
410	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian baut mutu tinggi A325 Tipe 1 diameter M25	Buah	55.194,19
411	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter M25	Buah	76.644,19
412	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Baut Biasa Grade A diameter M25	Buah	55.194,19
413	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Baut Biasa Grade B diameter M25	Buah	55.194,19
414	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Baut Biasa Grade C untuk anchor bolts diameter M25	Buah	55.194,19
415	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengencangan Baut Biasa Grade A diameter M25	Buah	39.424,42
416	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengencangan Baut Biasa Grade B diameter M25	Buah	39.424,42
417	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengelasan SMAW pada baja Grade 30	M	91.816,13

418	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengelasan SAW pada baja Grade 30	M	92.020,32
419	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengelasan GMAW pada baja Grade 30	M	90.818,70
420	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengelasan FCAW pada baja Grade 30	M	90.818,70
421	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 80 mikron	M2	118.235,70
422	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 240 mikron	M2	210.556,58
423	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 360 mikron	M2	210.556,58
424	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 500 mikron	M2	210.556,58
425	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) 80 mikron	M2	210.556,58
426	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) 160 mikron	M2	210.556,58
427	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perbaikan Elemen Struktur Baja dengan Cara Pelurusan	Lump Sum	7.336.777,98
428	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 250 (Kuat Leleh 250 Mpa)	Kg	1.151.584,79
429	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 345 (Kuat Leleh 345 Mpa)	Kg	1.154.330,39
430	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 485 (Kuat Leleh 485 Mpa)	Kg	1.153.962,00
431	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perkuatan dengan external stressing untuk jembatan baja dengan bentang .....m	Buah	37.121.337,68
432	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Lantai Kayu	M3	7.387.921,86
433	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perbaikan Lantai Kayu	M3	2.887.255,29
434	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Gelagar Kayu	M3	6.344.467,39
435	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perbaikan Gelagar Kayu	M3	6.286.051,83
436	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Balok Kepala Tiang Kayu	M3	6.023.181,78
437	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perbaikan Papan Lajur Kendaraan	M3	6.548.921,88
438	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Papan Lajur Kendaraan	M3	7.398.597,82
439	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perbaikan dan/atau Penggantian Kerb Kayu	M3	11.570.685,14
440	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perbaikan dan/atau Penggantian Sandaran Kayu	M3	7.263.161,70
441	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengecatan/Perlindungan Gelagar	M2	48.294,53
442	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu	M2	48.294,53
443	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengecatan/Perlindungan Tiang Pancang Kayu	M2	48.294,53
444	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengecatan/Perlindungan Balok Kepala Kayu	M2	48.294,53
445	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengecatan/Perlindungan Sandaran	M	48.294,53
446	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug	M	5.600.329,53
447	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal	M	868.109,89
448	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal	M	1.371.433,05
449	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	M	1.394.008,44
450	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Modular, lebar	M	271.895,51
451	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	M	4.192.075,51
452	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Dobel Siku dengan Penutup Karet Neoprene	M	261.818,60

453	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Landasan Elastomer Karet Alam Berlapis Baja Ukuran ....mm x ...mm x ....mm	Buah	9.764.128,64
454	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran ....mm x ...mm x ....mm	Buah	9.764.128,64
455	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Landasan Karet Strip Tebal .....mm	M	9.983.578,64
456	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Landasan Logam Berongga (Pot Bearing)	Buah	13.395.909,84
457	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Landasan Logam Jenis Spherical	Buah	14.681.128,64
458	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Stopper Lateral dan Horizontal	Buah	9.731.128,64
459	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perbaikan Sandaran Baja	M	226.109,41
460	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Sandaran Baja	M	189.997,50
461	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perbaikan Tembok Sandaran Beton	M	912.678,19
462	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perbaikan Sandaran Beton-Baja	M	2.867.752,26
463	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Sandaran Beton-Baja	M	3.321.413,43
464	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Deck Drain	Buah	85.615.906,43
465	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Pipa Penyalur, Pipa Cucuran PVC diameter ....mm	M	600.069.225,15
466	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggantian Pipa Penyalur, Pipa Cucuran Baja diameter ....mm	M	600.481.450,15
467	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Mandor	Jam	33.731,96
468	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) . Pekerja Biasa	Jam	27.365,02
469	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb	m	28.911,80
470	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Dump Truck 3 - 4 M3	Jam	298.678,92
471	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Dump Truck 6 - 8 M3	Jam	470.851,90
472	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Truck Bak Datar 3-4 M3	JAM	359.727,26
473	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Truck Bak Datar 6-8 M3	JAM	389.143,21
474	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Truk Tangki 3000-4500 Liter	JAM	343.771,39
475	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Bulldozer 100-150 PK	JAM	720.826,88
476	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Motor Grader Min . 100 PK	JAM	371.314,16
477	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Loader Roda Karet 1,0 - 1,6 M3	JAM	272.744,76
478	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Loader Roda Berantai 75-100 PK	JAM	371.314,16
479	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Alat Penggali (Excavator) 80-140 PK	JAM	479.075,66
480	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Crane 10-15 Ton	JAM	708.409,31
481	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggilas Roda Besi 6-9 Ton	JAM	487.792,20
482	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Penggilas Bervibrasi 5-8 Ton	JAM	308.775,27
483	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pemadat Bervibrasi 1,5-3,0 PK	JAM	99.225,96
484	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) Penggilas Roda Karet 8-10 Ton	JAM	541.737,58
485	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Kompresor 4000-6500 liter/menit	JAM	182.968,07
486	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3-0,6 M3	JAM	108.975,43
487	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pompa Air 70-100 mm	JAM	63.206,76
488	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Jack Hammer	JAM	59.456,30
489	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Marka Jalan Termoplastik	M2	254.104,76

490	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Marka Jalan Bukan Termoplastic	M2	98.357,64
491	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	382.929,47
492	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	595.613,50
493	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	Buah	425.410,47
494	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	Buah	681.713,87
495	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Patok Pengarah	Buah	53.979,30
496	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Patok Kilometer	Buah	194.055,21
497	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Patok Hektometer	Buah	71.004,89
498	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Rel Pengaman	M2	2.888.638,03
499	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Paku Jalan Tidak Memantul	Buah	67.560,12
500	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	Buah	107.710,12
501	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Paku Jalan Memantul Persegi Panjang	Buah	116.876,79
502	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Paku Jalan Memantul Bulat	Buah	66.826,79
503	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	M2	216.916,16
504	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)	M2	246.478,60
505	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Kerb Pracetak Jenis 3 (Kerb Berparit/Gutter)	M2	258.689,44
506	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Kerb Pracetak Jenis 4 (Penghalang Berparit) t=20 cm	M2	307.995,28
507	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Kerb Pracetak Jenis 5 (Penghalang Berparit) t=30 cm	M2	372.493,76
508	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Kerb Pracetak Jenis 6 (Kerb dengan bukaan)	Buah	129.171,26
509	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Kerb Pracetak Jenis 7 (Kerb pd pelandaian trotoar)	Buah	1.269.669,38
510	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Kerb Pracetak Jenis 8 (Kerb pd pelandaian trotoar)	Buah	1.262.467,36
511	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Kerb Pracetak Jenis 9 (Kerb pd pelandaian trotoar)	Buah	1.262.467,36
512	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Kerb Pracetak yang digunakan kembali	M2	12.018,24
513	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median	M2	41.938,47
514	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pembongkaran Ubin Eksisting atau Perkerasan Blok Beton Eksisting pada Trotoar atau Median	M2	9.789,89
515	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier)	M'	637.859,10
516	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED	Buah	9.156.710,70
517	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe LED	Buah	12.473.210,70
518	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 250 Watt	Buah	7.710.210,70
519	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 250 Watt	Buah	9.580.210,70
520	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 400 Watt	Buah	7.985.210,70
521	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 400 Watt	Buah	10.130.210,70
522	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pagar Pemisah Pedestrian Carbon Steel	Meter	641.121,94
523	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pagar Pemisah Pedestrian Galvanised	Meter	1.277.257,95
524	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Stabilisasi Dengan Tanaman	M2	6.907,88
525	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Stabilisasi Dengan Tanaman VS		20.736,55
526	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Semak/perdu ...	M2	6.879,96

527	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pohon Jenis ...	Buah	10.454,96
528	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	M3	571.110,41
529	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Timbunan Pilihan pada Lereng Tepi Saluran untuk Pemeliharaan	M3	106.282,17
530	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perbaikan Pasangan Batu dengan Mortar	M3	1.734.196,88
531	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	1.321.305,58
532	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	997.230,87
533	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M3	1.011.646,54
534	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	8.078,65
535	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	M2	8.783,34
536	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	4.683.370,71
537	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton	M3	13.913.978,23
538	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin	M3	2.568.826,83
539	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa atau dengan Asbuton	Meter Kubik	2.112.413,05
540	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Residu Bitumen untuk Pemeliharaan	Liter	434.900,64
541	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perbaikan Perkerasan Beton Semen	M3	2.327.727,04
542	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	M3	2.013.762,32
543	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perbaikan Pasangan Batu	M3	1.561.498,97
544	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	M2	28.982,47
545	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Perbaikan Rel Pengaman	M	2.874.094,15
546	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pembersihan Patok	Buah	23.747,42
547	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pembersihan Rambu	Buah	23.747,42
548	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pembersihan Drainase	M	319.643,40
549	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km) : Pengendalian Tanaman	M2	189.475,00
550	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : MOBILISASI PENINGKATAN JALAN HOTMIX	kali	52.420.000,00
551	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BETON	kali	35.000.000,00
552	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MACADAM	kali	41.240.000,00
553	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN HOTMIX	kali	43.920.000,00
554	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN MINOR	kali	20.390.000,00
555	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN JEMBATAN PERMANEN	kali	65.320.000,00
556	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Biaya SMKK	LS	31.000.000,00
557	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	22.890,00
558	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pasangan Batu dengan Mortar	M3	1.496.662,25
559	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 cm	M'	301.345,15
560	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 25 cm	M1	424.559,82
561	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 30 cm	M1	464.576,51
562	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm	M1	951.811,81
563	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter 60 cm	M1	1.455.834,23

564	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm	M1	2.233.887,61
565	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm	M1	3.052.589,19
566	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 120 cm	M1	4.060.693,60
567	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 150 cm	M1	6.075.838,65
568	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Gorong - Gorong Pipa Baja Bergelombang	Ton	26.439.412,75
569	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm single	M1	11.985.637,84
570	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 200 cm single	M1	18.840.363,18
571	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 100 cm single	M1	21.495.308,67
572	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm single	M1	42.002.445,59
573	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 300 cm single	M1	76.213.158,66
574	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 300 cm single	M1	121.853.435,63
575	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm double	M1	53.492.199,60
576	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 300 cm double	M1	96.217.706,40
577	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 150 cm double	M1	57.307.347,74
578	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 200 cm double	M1	114.367.309,45
579	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 300 cm double	M1	182.402.701,50
580	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 1	M1	1.786.273,49
581	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	M1	2.265.837,88
582	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 2	M1	1.854.782,69
583	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	M1	2.402.856,28
584	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 3	M1	1.923.291,89
585	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	M1	2.539.874,67
586	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 4	M1	2.060.310,28
587	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 4a (dengan tutup)	M1	2.813.911,47
588	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 5	M1	2.197.328,68
589	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 5a (dengan tutup)	M1	3.087.948,27
590	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 6	M1	2.197.328,68
591	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 6a (dengan tutup)	M1	3.087.948,27
592	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pasangan Batu tanpa Adukan (Aanstamping)	M3	759.596,65
593	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Bahan Drainase Porous untuk Bahan Penyaring (Filter)	M3	1.423.248,41
594	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 4 Inch	M1	71.034,92

595	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 5 Inch	M1	101.476,05
596	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 6 Inch	M1	138.865,05
597	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 8 Inch	M1	175.687,55
598	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Galian Biasa	M3	42.641,12
599	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Galian batu lunak	M3	38.223,05
600	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Galian Batu	M3	101.584,14
601	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	42.823,45
602	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	M3	1.583.367,71
603	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter	M3	2.353.547,98
604	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M3	155.207,66
605	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	560.659,51
606	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Galian Perkerasan berbutir	M3	46.494,87
607	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Galian Perkerasan Beton	M3	408.947,51
608	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	M3	136.486,71
609	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Timbunan Biasa Dari Hasil Galian	M3	78.752,33
610	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	231.538,29
611	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Timbunan Pilihan dari galian	M3	98.946,49
612	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Timbunan Pilihan Berbutir (diukur diatas bak truk)	M3	462.345,62
613	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Timbunan Pilihan Berbutir (diukur dengan rod dan plate)	M3	534.318,16
614	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penimbunan Kembali Berbutir (Granular Backfill)	M3	844.902,34
615	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penyiapan Badan Jalan	M2	12.906,36
616	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M2	23.860,44
617	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	buah	13.448,14
618	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm	buah	48.105,94
619	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter >50 – 75 cm	buah	129.192,44
620	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	buah	426.777,23
621	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan (Kelas 2)	M2	225.151,70
622	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Geotekstile Separator Kelas 1	M2	180.225,78
623	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Geotekstile Separator Kelas 2	M2	255.768,99
624	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Geotekstile Separator Kelas 3	M2	264.832,99
625	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Geotekstile Stabilisator (Kelas 1)	M2	283.268,63
626	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lambat (CSS-1h atauSS-1h)	Liter	12.302,75
627	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lebih Cepat (CQS-1h Aatau QS-1h)	Liter	12.302,75
628	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer yang Mengikat Lebih Cepat	(PMCQS-h atau PMQS1h)	12.302,75
629	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Laburan Aspal (Buras)	Meter Persegi	22.425,32

630	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 1, CSS-1h / SS-1h	Meter Persegi	21.660,87
631	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 1, CQS-1h/QS-1h	Meter Persegi	21.364,58
632	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 2, CSS-1h/SS-1h	Meter Persegi	20.146,20
633	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 2, CQS-1h/QS-1h	Meter Persegi	22.361,78
634	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 3, CSS-1h/SS-1h	Meter Persegi	28.618,46
635	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 3, CQS-1h/QS-1h	Meter Persegi	30.851,32
636	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) Lapis permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h untuk tipe 1	ter Persegi	8.485,36
637	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Lapis permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h	untuk tipe 1	112.797,86
638	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) Lapis permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h untuk tipe 2	ter Persegi	4.318,95
639	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Lapis permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h	untuk tipe 2	84.869,37
640	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Latasir Kelas A (SS-A)	Ton	2.433.575,06
641	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Latasir Kelas B (SS-B)	Ton	2.864.265,19
642	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-A (LTBA-A)	TON	2.236.318,83
643	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-B Halus (LTBA-B Halus)	TON	2.046.674,89
644	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-B Kasar (LTBA-B Kasar)	#VALUE!	1.837.322,40
645	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-B Mod. Kasar (LTBA-B Mod. Kasar)	#VALUE!	1.898.867,83
646	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	Ton	3.226.060,18
647	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Stone Matrix Asphalt Modifikasi Tipis (SMA Mod.Tipis)	Ton	3.263.638,42
648	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 jam	M3	463.942,98
649	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 1 hari dan < 3 hari	M3	353.076,58
650	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 3 hari dan < 7 hari	M3	353.553,19
651	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 jam	M3	16.011.886,06
652	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 1 hari dan < 3 hari	M3	10.164.989,35
653	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 3 hari dan < 7 hari	M3	15.634.958,16
654	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pemasangan ruji (dowel)	Buah	349.100,68
655	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pemasangan Sealant	M	1.050,84
656	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penambahan dan/atau Penggantian Ruji (Dowel) pada Perkerasan Beton Semen dengan Epoksi	Buah	316.388,86
657	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penjahitan Melintang Tipe I (tebal pelat beton = 150 - 175 mm)	Buah	30.101,39
658	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penutupan Sambungan Melintang (Termoplastik)	M'	100.356,41
659	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penutupan Sambungan Melintang (Termoseting)	M'	165.769,52
660	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penutupan Sambungan Melintang (Preformed)	M'	785.319,27
661	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengeboran Lubang	Buah	5.430,17

662	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Material Injeksi berbahan dasar semen	kilogram	451.262,13
663	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Material Injeksi berbahan dasar cellular plastic	kilogram	471.142,16
664	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	1.089.088,73
665	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	910.367,64
666	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M3	931.996,76
667	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Lapis Drainase	M3	1.142.178,88
668	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	1.050.802,40
669	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Lapis Fondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	878.699,77
670	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perkerasan Beton Semen K-350 - F'c 31,2 Mpa	M3	2.352.234,01
671	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perkerasan Beton Semen K-250 - F'c 21,7 Mpa	M3	2.192.747,41
672	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perkerasan Beton Semen K-175 - F'c 16,9 Mpa	M3	2.062.940,08
673	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perkerasan Beton Semen K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Pakai Paver)	M3	1.956.339,99
674	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perkerasan Beton Semen (bahu diperkeras) K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Tidak Pakai Paver)	M3	2.039.125,22
675	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perkerasan Beton Semen Fas Track 8 Jam	M3	4.402.741,52
676	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perkerasan Beton Semen Fas Track 8 Jam	M3	4.153.930,68
677	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	2.990.340,35
678	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perkerasan Beton Semen Fast Track 8 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	5.918.538,34
679	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perkerasan Beton Semen Fast Track 24 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	5.487.273,17
680	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	M3	1.837.574,40
681	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen	M3	935.842,70
682	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Lapis Fondasi Tanah Semen	M3	992.821,59
683	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.192.856,75
684	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas B (Cement Treated Sub-Base = CTSB)	M3	991.682,38
685	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	20.116,58
686	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	23.649,90
687	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Lapis Perekat - Aspal Emulsi Modifikasi Polimer	Liter	24.872,34
688	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Agregat Penutup BURTU	M2	11.136,79
689	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Agregat Penutup BURDA	M2	15.291,86
690	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Bahan Aspal Keras untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	19.882,68
691	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Bahan Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	21.551,68
692	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Aspal Cair untuk Precoated	Liter	16.102,73
693	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Aspal Emulsi untuk Precoated	Liter	9.505,54
694	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Precoated	Liter	14.033,31
695	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Stone Matrix Asphalt Halus (SMA Halus)	Ton	2.157.348,27
696	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Stone Matrix Asphalt Modifikasi Halus (SMA Mod Halus)	Ton	1.823.732,61
697	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Stone Matrix Asphalt Kasar (SMA Kasar)	Ton	2.136.729,48

698	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Stone Matrix Asphalt Modifikasi Kasar (SMA Mod Kasar)	Ton	1.806.802,94
699	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	2.341.386,39
700	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	Ton	2.038.807,63
701	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	2.071.017,32
702	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod)	Ton	1.738.203,19
703	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1.971.562,92
704	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod)	Ton	1.667.482,73
705	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1.819.361,70
706	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Laston Lapis Fondasi Modifikasi (AC-Base Mod)	Ton	1.562.271,54
707	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Bahan Anti Pengelupasan	Kg	1.831.798,69
708	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Zeolit	Ton	2.148.405,42
709	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Wax	Ton	2.104.996,72
710	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC) dengan Zeolit	Ton	1.361.310,28
711	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC) dengan Wax	Ton	2.002.685,11
712	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Fondasi (WMAC-Base) dengan Zeolit	Ton	1.897.860,25
713	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Fondasi (WMAC-Base) dengan Wax	Ton	1.854.777,78
714	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	Ton	1.996.616,59
715	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)	Ton	1.897.176,19
716	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Laston Lapis Fondasi Asbuton (AC-Base Asb)	Ton	1.744.619,94
717	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : CPHMA Kemasan Kantong	Ton	1.125.831,26
718	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Lapis Penetrasi Macadam	Meter Kubik	3.230.246,94
719	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Lapis Penetrasi Macadam Asbuton	Meter Kubik	1.959.220,96
720	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Beton struktur, fc'50 Mpa	M3	4.321.130,34
721	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Beton struktur fc' 45 Mpa	M3	4.220.380,89
722	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Beton struktur fc' 40 Mpa	M3	4.102.169,13
723	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Beton struktur fc' 35 Mpa	M3	3.983.393,97
724	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Beton struktur fc' 30 Mpa	M3	3.871.362,20
725	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Beton struktur bervolume besar, fc' 30 Mpa	M3	3.918.757,50
726	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Beton struktur memadat sendiri, fc' 30 Mpa	M3	3.787.369,79
727	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Beton struktur fc' 25 Mpa	M3	3.727.834,28
728	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Beton struktur bervolume besar, fc' 25 Mpa	M3	3.810.334,28
729	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Beton struktur memadat sendiri, fc' 25 Mpa	M3	3.730.568,67
730	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Beton struktur fc' 20 Mpa	M3	3.670.611,39
731	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Beton struktur bervolume besar, fc' 20 Mpa	M3	3.753.111,39
732	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Beton struktur memadat sendiri, fc' 20 Mpa	M3	3.726.867,98
733	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Beton struktur, fc'20 Mpa yang dilaksanakan di air	M3	4.756.701,94
734	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Beton struktur fc' 15 Mpa	M3	3.664.053,49

735	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Beton Siklop fc'15 Mpa	M3	1.317.005,60
736	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Beton struktur fc' = 10 Mpa	M3	3.386.892,88
737	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	177.106.972,36
738	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter	Buah	298.937.249,75
739	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	11.543.413,06
740	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter	Buah	13.487.566,84
741	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	Buah	586.467.522,84
742	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	Buah	13.487.566,84
743	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Baja Prategang	Kg	607.232,89
744	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penyediaan Panel Full Depth Slab	Buah	1.960.115,40
745	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pemasangan Panel Full Depth Slab	Buah	688.184,75
746	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	28.380,00
747	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	28.380,00
748	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 420 A	Kg	28.380,00
749	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	Kg	15.746,38
750	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 520	Kg	28.380,00
751	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 550	Kg	28.380,00
752	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 700	Kg	28.380,00
753	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg	31.955,00
754	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa)	Kg	22.535,17
755	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	Kg	19.238,19
756	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa)	Kg	20.338,19
757	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 Mpa untuk Tebal Pelat ≤ 2,5 inch)	Kg	24.738,19
758	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch)	Kg	565,79
759	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pemasangan Baja Struktur	Kg	3.158,03
760	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar	Kg	22.538,19
761	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang ... m	Kg	3.158,03
762	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pemasangan Jembatan Rangka Baja yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	3.158,03
763	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	22.538,19
764	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 80 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	2.757.806,39
765	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 80 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	3.861.147,94
766	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 100 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	3.931.579,34
767	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 100 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	4.975.915,51
768	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 120 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	5.366.190,73
769	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 120 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	6.582.342,22
770	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 150 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	8.007.179,67
771	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 150 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	9.739.209,33

772	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Fondasi Cerucuk Penyedian dan Pemancangan Cerucuk	M	78.217,86
773	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan, Penyediaan dan Pemancangan	M2	193.651,86
774	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Dinding Turap Kayu Dengan Pengawetan, Penyediaan dan Pemancangan	M2	600.466,43
775	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Dinding Turap Baja, Penyediaan dan Pemancangan	M2	3.569.128,29
776	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan	M2	776.779,42
777	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan Ukuran .... Mm	M	162.866,58
778	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Kayu dengan Pengawetan Ukuran .... mm	M	166.043,85
779	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm dengan tebal 10 mm	M	3.596.925,26
780	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M	891.327,94
781	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penyediaan Tiang Pancang BetonBertulang Pracetak Ukuran 350 mm x 350 mm	M	1.046.168,53
782	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pratekan Pracetak Ukuran 400 mm x 400 mm	M	1.593.109,56
783	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pratekan Pracetak Diameter 450 mm	M	1.097.925,04
784	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Kayu Ukuran .... mm	M	348.680,34
785	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm	M	468.562,45
786	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M	269.690,49
787	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak Ukuran 350 mm x 350 mm	M	269.690,49
788	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M	269.690,49
789	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak Diameter 450 mm	M	566.042,56
790	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Tiang Bor Beton, diameter 800 mm	M	3.558.996,48
791	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(13) s/d 7.6.(18) bila Tiang Pancang dikerjakan	M	85.761,22
792	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(19) bila Tiang Bor Beton dikerjakan di Tempat yang Berair	M	137.213,24
793	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter ...	M	14.008.112,60
794	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pasangan Batu	M3	1.147.201,88
795	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pasangan Batu Kosong Yang Diisi Adukan	M3	769.625,26
796	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pasangan Batu Kosong	M3	774.030,14
797	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	M3	796.455,00
798	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Bronjong dengan kawat yang dilapisi PVC	M3	1.157.829,82
799	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Tambahan Biaya untuk Anyaman Penulangan Tanah dengan Kawat yang Dilapisi PVC	M2	330.876,33
800	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed	M'	2.180.923,32
801	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Movable	M'	3.441.220,61
802	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal	M	859.197,58
803	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal	M	1.380.950,25
804	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	M	1.394.008,44

805	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Siar Muai Tipe Modular, lebar ...	M	1.194.524,42
806	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	M	4.190.311,96
807	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Karet Dengan Lebar Celah .....Cm (Diambil 4 cm)	M'	1.984.692,49
808	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Joint Filler untuk Sambungan Konstruksi	M'	2.602.560,15
809	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Sambungan siar muai Tipe Modular Lebar	M'	368.199,81
810	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Landasan Logam Tipe Fixed	Buah	2.265.142,46
811	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Landasan Logam Tipe Moveable	Buah	2.296.250,00
812	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 450 mm x 400 mm x 45 mm	Buah	1.274.350,00
813	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja ukuran 450 mm x 400 mm x 45 mm	Buah	1.018.050,00
814	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Landasan Karet Strip	Meter Panjang	324.637,50
815	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Landasan Logam Berongga (Pot Bearing)	Buah	16.627.893,40
816	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Landasan Logam Jenis Spherical	Buah	17.899.721,74
817	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Sandaran (Railing)	M1	109.271,25
818	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Papan Nama Jembatan	Buah	440.004,17
819	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pembongkaran Pasangan Batu	M3	443.626,67
820	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pembongkaran Beton	M3	654.710,06
821	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pembongkaran Beton Pratekan	M3	523.871,51
822	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pembongkaran Bangunan Gedung	M2	290.637,24
823	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pembongkaran Rangka Baja	M2	1.282.054,38
824	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pembongkaran Balok Baja (Steel Stringers)	M'	476.690,45
825	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu	M2	209.983,54
826	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pembongkaran Jembatan Kayu	M2	47.183,33
827	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Deck drain	Buah	145.750,00
828	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	M	237.734,74
829	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pipa Drainase PVC diameter 150 mm	M'	101.766,15
830	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pipa Penyalur PVC	M'	101.766,15
831	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Cairan perekat epoxy resin	Kg	165.470,10
832	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Bahan Penutup (Sealant)	Kg	150.193,43
833	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Tabung Penyuntik, penyediaan	Buah	98.566,44
834	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Tabung Penyuntik, penggunaan	Buah	139.797,12
835	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penambalan (Patching)	M3	4.944.787,47
836	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perbaikan dengan Cara Graut	M3	4.231.950,26
837	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengecatan Protektif pada elemen struktur beton, tebal 200 µm	M2	37.575,27
838	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengecatan dekoratif pada elemen struktur beton, tebal 100 µm	M2	37.573,07
839	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis e-glass per lapis pada daerah kering	M2	537.111,68

840	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis e-glass per lapis pada daerah basah	M2	537.111,68
841	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP laminasi jenis glass pada daerah kering	M2	537.111,68
842	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis carbon per lapis pada daerah kering	M2	537.111,68
843	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis carbon per lapis pada daerah basah	M2	537.111,68
844	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pemasangan perkuatan pelat lantai dengan steel plate bonding	kg	1.223.688,77
845	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pemasangan external stressing jembatan beton bentang ..... m	Buah	223.315.643,74
846	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian baut mutu tinggi A325 Tipe 1 diameter M25	Buah	55.194,19
847	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter M25	Buah	76.644,19
848	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Baut Biasa Grade A diameter M25	Buah	55.194,19
849	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Baut Biasa Grade B diameter M25	Buah	55.194,19
850	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Baut Biasa Grade C untuk anchor bolts diameter M25	Buah	55.194,19
851	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengencangan Baut Biasa Grade A diameter M25	Buah	39.424,42
852	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengencangan Baut Biasa Grade B diameter M25	Buah	39.424,42
853	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengelasan SMAW pada baja Grade 30	M	91.816,13
854	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengelasan SAW pada baja Grade 30	M	92.020,32
855	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengelasan GMAW pada baja Grade 30	M	90.818,70
856	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengelasan FCAW pada baja Grade 30	M	90.818,70
857	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 80 mikron	M2	118.235,70
858	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 240 mikron	M2	210.556,58
859	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 360 mikron	M2	210.556,58
860	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 500 mikron	M2	210.556,58
861	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) 80 mikron	M2	210.556,58
862	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) 160 mikron	M2	210.556,58
863	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perbaikan Elemen Struktur Baja dengan Cara Pelurusan	Lump Sum	7.336.777,98
864	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 250 (Kuat Leleh 250 Mpa)	Kg	1.151.584,79
865	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 345 (Kuat Leleh 345 Mpa)	Kg	1.154.330,39
866	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 485 (Kuat Leleh 485 Mpa)	Kg	1.153.962,00
867	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perkuatan dengan external stressing untuk jembatan baja dengan bentang .....m	Buah	37.130.552,16
868	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Lantai Kayu	M3	7.387.921,86
869	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perbaikan Lantai Kayu	M3	6.843.130,29
870	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Gelagar Kayu	M3	6.344.467,39
871	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perbaikan Gelagar Kayu	M3	6.286.051,83
872	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Balok Kepala Tiang Kayu	M3	6.023.181,78
873	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perbaikan Papan Lajur Kendaraan	M3	6.548.921,88

874	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Papan Lajur Kendaraan	M3	7.398.597,82
875	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perbaikan dan/atau Penggantian Kerb Kayu	M3	11.570.685,14
876	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perbaikan dan/atau Penggantian Sandaran Kayu	M3	7.263.161,70
877	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengecatan/Perlindungan Gelagar	M2	48.294,53
878	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu	M2	48.294,53
879	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengecatan/Perlindungan Tiang Pancang Kayu	M2	48.294,53
880	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengecatan/Perlindungan Balok Kepala Kayu	M2	48.294,53
881	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengecatan/Perlindungan Sandaran	M	48.294,53
882	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug	M	5.600.329,53
883	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal	M	868.109,89
884	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal	M	1.371.433,05
885	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	M	1.394.008,44
886	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Modular, lebar	M	271.895,51
887	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	M	4.192.075,51
888	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Dobel Siku dengan Penutup Karet Neoprene	M	261.818,60
889	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Landasan Elastomer Karet Alam Berlapis Baja Ukuran ....mm x ...mm x ....mm	Buah	9.764.128,64
890	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran ....mm x ...mm x ....mm	Buah	9.764.128,64
891	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Landasan Karet Strip Tebal .....mm	M	9.983.578,64
892	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Landasan Logam Berongga (Pot Bearing)	Buah	13.395.909,84
893	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Landasan Logam Jenis Spherical	Buah	14.681.128,64
894	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Stopper Lateral dan Horizontal	Buah	9.731.128,64
895	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perbaikan Sandaran Baja	M	226.109,41
896	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Sandaran Baja	M	189.997,50
897	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perbaikan Tembok Sandaran Beton	M	931.096,59
898	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perbaikan Sandaran Beton-Baja	M	2.872.868,48
899	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Sandaran Beton-Baja	M	3.334.203,98
900	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Deck Drain	Buah	85.615.906,43
901	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Pipa Penyalur, Pipa Cucuran PVC diameter ....mm	M	600.069.225,15
902	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggantian Pipa Penyalur, Pipa Cucuran Baja diameter ....mm	M	600.481.450,15
903	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Mandor	Jam	33.731,96
904	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pekerja Biasa	Jam	27.365,02
905	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb	m	28.911,80
906	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Dump Truck 3 - 4 M3	Jam	298.678,92
907	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Dump Truck 6 - 8 M3	Jam	470.851,90
908	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Truck Bak Datar 3-4 M3	JAM	359.727,26
909	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Truck Bak Datar 6-8 M3	JAM	389.143,21

910	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Truk Tangki 3000-4500 Liter	JAM	343.771,39
911	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Bulldozer 100-150 PK	JAM	720.826,88
912	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Motor Grader Min . 100 PK	JAM	371.314,16
913	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Loader Roda Karet 1,0 - 1,6 M3	JAM	272.744,76
914	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Loader Roda Berantai 75-100 PK	JAM	371.314,16
915	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Alat Penggali (Excavator) 80-140 PK	JAM	479.075,66
916	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Crane 10-15 Ton	JAM	708.409,31
917	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggilas Roda Besi 6-9 Ton	JAM	487.792,20
918	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Penggilas Bervibrasi 5-8 Ton	JAM	308.775,27
919	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pemadat Bervibrasi 1,5-3,0 PK	JAM	99.225,96
920	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) Penggilas Roda Karet 8-10 Ton	JAM	541.737,58
921	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Kompresor 4000-6500 liter/menit	JAM	182.968,07
922	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3-0,6 M3	JAM	108.975,43
923	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pompa Air 70-100 mm	JAM	63.206,76
924	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Jack Hammer	JAM	59.456,30
925	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Marka Jalan Termoplastik	M2	254.104,76
926	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Marka Jalan Bukan Termoplastic	M2	98.357,64
927	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	389.332,51
928	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	605.218,07
929	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	Buah	431.148,77
930	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	Buah	690.321,32
931	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Patok Pengarah	Buah	58.608,00
932	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Patok Kilometer	Buah	204.202,33
933	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Patok Hektometer	Buah	81.152,01
934	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Rel Pengaman	M2	2.899.582,84
935	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Paku Jalan Tidak Memantul	Buah	67.560,12
936	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	Buah	107.710,12
937	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Paku Jalan Memantul Persegi Panjang	Buah	116.876,79
938	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Paku Jalan Memantul Bulat	Buah	66.826,79
939	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	M2	228.436,93
940	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)	M2	259.496,77
941	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Kerb Pracetak Jenis 3 (Kerb Berparit/Gutter)	M2	272.131,38
942	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Kerb Pracetak Jenis 4 (Penghalang Berparit) t=20 cm	M2	323.749,03
943	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Kerb Pracetak Jenis 5 (Penghalang Berparit) t=30 cm	M2	390.464,12
944	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Kerb Pracetak Jenis 6 (Kerb dengan bukaan)	Buah	147.517,54
945	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Kerb Pracetak Jenis 7 (Kerb pd pelandaian trotoar)	Buah	1.336.632,40
946	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Kerb Pracetak Jenis 8 (Kerb pd pelandaian trotoar)	Buah	1.326.662,58
947	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Kerb Pracetak Jenis 9 (Kerb pd pelandaian trotoar)	Buah	1.326.662,58

948	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Kerb Pracetak yang digunakan kembali	M2	12.581,69
949	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median	M2	41.938,47
950	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pembongkaran Ubin Eksisting atau Perkerasan Blok Beton Eksisting pada Trotoar atau Median	M2	9.789,89
951	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier)	M'	651.389,96
952	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED	Buah	9.170.241,56
953	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe LED	Buah	12.486.741,56
954	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 250 Watt	Buah	7.723.741,56
955	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 250 Watt	Buah	9.593.741,56
956	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 400 Watt	Buah	7.998.741,56
957	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 400 Watt	Buah	10.143.741,56
958	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pagar Pemisah Pedestrian Carbon Steel	Meter	661.503,31
959	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pagar Pemisah Pedestrian Galvanised	Meter	1.322.701,56
960	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Stabilisasi Dengan Tanaman	M2	6.907,88
961	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Stabilisasi Dengan Tanaman VS		20.736,55
962	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Semak/perdu ...	M2	6.879,96
963	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pohon Jenis ...	Buah	10.454,96
964	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	M3	571.110,41
965	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Timbunan Pilihan pada Lereng Tepi Saluran untuk Pemeliharaan	M3	106.282,17
966	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perbaikan Pasangan Batu dengan Mortar	M3	1.836.232,88
967	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	1.404.134,07
968	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	997.230,87
969	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M3	1.011.646,54
970	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	8.078,65
971	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	M2	8.783,34
972	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	4.745.059,99
973	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton	M3	13.975.667,50
974	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin	M3	2.597.519,51
975	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa atau dengan Asbuton	Meter Kubik	2.174.102,33
976	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Residu Bitumen untuk Pemeliharaan	Liter	434.900,64
977	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perbaikan Perkerasan Beton Semen	M3	2.327.727,04
978	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	M3	2.151.740,24
979	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perbaikan Pasangan Batu	M3	1.660.984,07
980	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	M2	28.982,47
981	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Perbaikan Rel Pengaman	M	2.879.029,29
982	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pembersihan Patok	Buah	23.747,42
983	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pembersihan Rambu	Buah	23.747,42
984	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pembersihan Drainase	M	319.643,40

985	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km) : Pengendalian Tanaman	M2	189.475,00
986	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : MOBILISASI PENINGKATAN JALAN HOTMIX	kali	56.320.000,00
987	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BETON	kali	36.950.000,00
988	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MACADAM	kali	43.840.000,00
989	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN HOTMIX	kali	47.170.000,00
990	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN MINOR	kali	21.040.000,00
991	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN JEMBATAN PERMANEN	kali	70.720.000,00
992	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Biaya SMKK	LS	31.000.000,00
993	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	22.890,00
994	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pasangan Batu dengan Mortar	M3	1.611.106,25
995	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 cm	M'	339.262,31
996	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 25 cm	M1	496.546,21
997	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 30 cm	M1	519.319,85
998	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm	M1	1.028.052,77
999	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter 60 cm	M1	1.551.674,43
1000	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm	M1	2.356.187,32
1001	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm	M1	3.199.096,41
1002	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 120 cm	M1	4.251.126,59
1003	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 150 cm	M1	6.356.871,44
1004	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Gorong - Gorong Pipa Baja Bergelombang	Ton	27.658.926,24
1005	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm single	M1	12.232.712,17
1006	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 200 cm single	M1	19.251.601,24
1007	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 100 cm single	M1	21.925.949,61
1008	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm single	M1	42.698.537,91
1009	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 300 cm single	M1	77.234.038,26
1010	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 300 cm single	M1	123.087.829,16
1011	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm double	M1	54.465.288,25
1012	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 300 cm double	M1	97.547.900,48
1013	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 150 cm double	M1	58.579.680,44
1014	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 200 cm double	M1	115.800.331,40
1015	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 300 cm double	M1	184.182.887,70
1016	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 1	M1	1.786.273,49

1017	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	M1	2.265.837,88
1018	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 2	M1	1.854.782,69
1019	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	M1	2.402.856,28
1020	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 3	M1	1.923.291,89
1021	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	M1	2.539.874,67
1022	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 4	M1	2.060.310,28
1023	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 4a (dengan tutup)	M1	2.813.911,47
1024	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 5	M1	2.197.328,68
1025	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 5a (dengan tutup)	M1	3.087.948,27
1026	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 6	M1	2.197.328,68
1027	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 6a (dengan tutup)	M1	3.087.948,27
1028	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pasangan Batu tanpa Adukan (Aanstamping)	M3	759.596,65
1029	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Bahan Drainase Porous untuk Bahan Penyaring (Filter)	M3	1.559.547,76
1030	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 4 Inch	M1	71.034,92
1031	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 5 Inch	M1	101.476,05
1032	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 6 Inch	M1	138.865,05
1033	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 8 Inch	M1	175.687,55
1034	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Galian Biasa	M3	42.641,12
1035	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Galian batu lunak	M3	38.223,05
1036	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Galian Batu	M3	101.584,14
1037	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	42.823,45
1038	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	M3	1.583.367,71
1039	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter	M3	2.353.547,98
1040	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M3	155.207,66
1041	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	560.659,51
1042	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Galian Perkerasan berbutir	M3	46.494,87
1043	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Galian Perkerasan Beton	M3	408.947,51
1044	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	M3	136.486,71
1045	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Timbunan Biasa Dari Hasil Galian	M3	78.752,33
1046	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	231.538,29
1047	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Timbunan Pilihan dari galian	M3	98.946,49
1048	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Timbunan Pilihan Berbutir (diukur diatas bak truk)	M3	567.219,62
1049	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Timbunan Pilihan Berbutir (diukur dengan rod dan plate)	M3	649.679,56
1050	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penimbunan Kembali Berbutir (Granular Backfill)	M3	844.902,34
1051	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penyiapan Badan Jalan	M2	12.906,36
1052	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M2	23.860,44

1053	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	buah	13.448,14
1054	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm	buah	48.105,94
1055	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter >50 – 75 cm	buah	129.192,44
1056	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	buah	426.777,23
1057	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan (Kelas 2)	M2	291.955,49
1058	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Geotekstile Separator Kelas 1	M2	226.198,62
1059	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Geotekstile Separator Kelas 2	M2	322.572,77
1060	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Geotekstile Separator Kelas 3	M2	331.636,77
1061	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Geotekstile Stabilisator (Kelas 1)	M2	350.072,41
1062	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lambat (CSS-1h atauSS-1h)	Liter	12.302,75
1063	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lebih Cepat (CQS-1h Aatau QS-1h)	Liter	12.302,75
1064	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer yang Mengikat Lebih Cepat	(PMCQS-h atau PMQS1h)	12.302,75
1065	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Laburan Aspal (Buras)	Meter Persegi	22.425,32
1066	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 1, CSS-1h / SS-1h	Meter Persegi	21.760,14
1067	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 1, CQS-1h/QS-1h	Meter Persegi	21.463,86
1068	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 2, CSS-1h/SS-1h	Meter Persegi	20.311,66
1069	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 2, CQS-1h/QS-1h	Meter Persegi	22.527,24
1070	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 3, CSS-1h/SS-1h	Meter Persegi	32.920,43
1071	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 3, CQS-1h/QS-1h	Meter Persegi	35.153,28
1072	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) Lapis permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h untuk tipe 1	ter Persegi	8.650,82
1073	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Lapis permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h	untuk tipe 1	145.889,86
1074	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) Lapis permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h untuk tipe 2	ter Persegi	4.517,50
1075	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Lapis permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h	untuk tipe 2	117.961,38
1076	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Latasir Kelas A (SS-A)	Ton	2.478.906,57
1077	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Latasir Kelas B (SS-B)	Ton	2.909.596,70
1078	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-A (LTBA-A)	TON	2.281.650,34
1079	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-B Halus (LTBA-B Halus)	TON	2.092.006,40
1080	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-B Kasar (LTBA-B Kasar)	#VALUE!	1.882.653,91
1081	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-B Mod. Kasar (LTBA-B Mod. Kasar)	#VALUE!	1.944.199,34
1082	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	Ton	3.254.961,49
1083	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Stone Matrix Asphalt Modifikasi Tipis (SMA Mod.Tipis)	Ton	3.292.539,73
1084	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 jam	M3	465.432,82
1085	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 1 hari dan < 3 hari	M3	354.007,73

1086	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 3 hari dan < 7 hari	M3	354.484,34
1087	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 jam	M3	16.192.386,36
1088	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 1 hari dan < 3 hari	M3	10.164.989,35
1089	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 3 hari dan < 7 hari	M3	15.815.458,46
1090	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pemasangan ruji (dowel)	Buah	349.100,68
1091	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pemasangan Sealant	M	1.050,84
1092	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penambahan dan/atau Penggantian Ruji (Dowel) pada Perkerasan Beton Semen dengan Epoksi	Buah	316.388,86
1093	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penjahitan Melintang Tipe I (tebal pelat beton = 150 - 175 mm)	Buah	30.101,39
1094	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penutupan Sambungan Melintang (Termoplastik)	M'	100.356,41
1095	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penutupan Sambungan Melintang (Termoseting)	M'	165.769,52
1096	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penutupan Sambungan Melintang (Preformed)	M'	785.319,27
1097	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengeboran Lubang	Buah	5.430,17
1098	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Material Injeksi berbahan dasar semen	kilogram	451.262,13
1099	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Material Injeksi berbahan dasar cellular plastic	kilogram	471.142,16
1100	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	1.181.856,64
1101	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	1.001.873,41
1102	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M3	1.024.764,67
1103	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Lapis Drainase	M3	1.214.305,93
1104	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	1.123.924,31
1105	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Lapis Fondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	951.821,68
1106	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perkerasan Beton Semen K-350 - F'c 31,2 Mpa	M3	2.491.315,76
1107	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perkerasan Beton Semen K-250 - F'c 21,7 Mpa	M3	2.331.829,16
1108	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perkerasan Beton Semen K-175 - F'c 16,9 Mpa	M3	2.202.021,83
1109	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perkerasan Beton Semen K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Pakai Paver)	M3	2.095.421,74
1110	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perkerasan Beton Semen (bahu diperkeras) K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Tidak Pakai Paver)	M3	2.178.206,97
1111	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perkerasan Beton Semen Fas Track 8 Jam	M3	4.402.741,52
1112	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perkerasan Beton Semen Fas Track 8 Jam	M3	4.293.012,43
1113	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	3.129.422,10
1114	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perkerasan Beton Semen Fast Track 8 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	6.386.995,21
1115	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perkerasan Beton Semen Fast Track 24 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	5.955.730,04
1116	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	M3	1.976.656,15
1117	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen	M3	995.408,30
1118	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Lapis Fondasi Tanah Semen	M3	1.063.417,86
1119	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.265.978,66

1120	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas B (Cement Treated Sub-Base = CTSB)	M3	1.063.809,44
1121	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	20.116,58
1122	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	23.649,90
1123	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Lapis Perekat - Aspal Emulsi Modifikasi Polimer	Liter	24.872,34
1124	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Agregat Penutup BURTU	M2	11.550,44
1125	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Agregat Penutup BURDA	M2	15.913,99
1126	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Bahan Aspal Keras untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	19.882,68
1127	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Bahan Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	21.551,68
1128	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Aspal Cair untuk Precoated	Liter	16.102,73
1129	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Aspal Emulsi untuk Precoated	Liter	9.505,54
1130	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Precoated	Liter	14.033,31
1131	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Stone Matrix Asphalt Halus (SMA Halus)	Ton	2.186.681,36
1132	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Stone Matrix Asphalt Modifikasi Halus (SMA Mod Halus)	Ton	1.853.065,70
1133	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Stone Matrix Asphalt Kasar (SMA Kasar)	Ton	2.166.062,56
1134	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Stone Matrix Asphalt Modifikasi Kasar (SMA Mod Kasar)	Ton	1.836.136,03
1135	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	2.371.508,71
1136	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	Ton	2.068.140,72
1137	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	2.100.350,40
1138	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod)	Ton	1.767.536,28
1139	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2.000.896,01
1140	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod)	Ton	1.696.815,81
1141	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1.848.694,79
1142	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Laston Lapis Fondasi Modifikasi (AC-Base Mod)	Ton	1.591.604,62
1143	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Bahan Anti Pengelupasan	Kg	1.864.065,08
1144	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Zeolit	Ton	2.177.738,50
1145	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Wax	Ton	2.134.329,81
1146	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC) dengan Zeolit	Ton	1.390.643,37
1147	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC) dengan Wax	Ton	2.032.018,20
1148	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Fondasi (WMAC-Base) dengan Zeolit	Ton	1.927.193,33
1149	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Fondasi (WMAC-Base) dengan Wax	Ton	1.884.110,86
1150	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	Ton	2.025.949,68
1151	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)	Ton	1.926.509,28
1152	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Laston Lapis Fondasi Asbuton (AC-Base Asb)	Ton	1.773.953,02
1153	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : CPHMA Kemasan Kantong	Ton	1.146.353,43
1154	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Lapis Penetrasi Macadam	Meter Kubik	3.456.955,04
1155	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Lapis Penetrasi Macadam Asbuton	Meter Kubik	2.135.549,49
1156	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Beton struktur, fc'50 Mpa	M3	4.460.212,09

1157	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Beton struktur fc' 45 Mpa	M3	4.359.462,64
1158	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Beton struktur fc' 40 Mpa	M3	4.241.250,88
1159	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Beton struktur fc' 35 Mpa	M3	4.122.475,72
1160	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Beton struktur fc' 30 Mpa	M3	4.010.443,95
1161	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Beton struktur bervolume besar, fc' 30 Mpa	M3	4.057.839,25
1162	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Beton struktur memadat sendiri, fc' 30 Mpa	M3	3.926.451,54
1163	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Beton struktur fc' 25 Mpa	M3	3.866.916,03
1164	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Beton struktur bervolume besar, fc' 25 Mpa	M3	3.949.416,03
1165	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Beton struktur memadat sendiri, fc' 25 Mpa	M3	3.869.650,42
1166	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Beton struktur fc' 20 Mpa	M3	3.670.611,39
1167	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Beton struktur bervolume besar, fc' 20 Mpa	M3	3.753.111,39
1168	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Beton struktur memadat sendiri, fc' 20 Mpa	M3	3.726.867,98
1169	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Beton struktur, fc'20 Mpa yang dilaksanakan di air	M3	4.756.701,94
1170	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Beton struktur fc' 15 Mpa	M3	3.664.053,49
1171	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Beton Siklop fc'15 Mpa	M3	1.317.005,60
1172	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Beton struktur fc' = 10 Mpa	M3	3.386.892,88
1173	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	184.399.904,01
1174	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter	Buah	310.784.601,54
1175	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	14.265.228,35
1176	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter	Buah	16.209.382,12
1177	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	Buah	603.525.746,26
1178	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	Buah	16.209.382,12
1179	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Baja Prategang	Kg	640.819,28
1180	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penyediaan Panel Full Depth Slab	Buah	1.985.901,16
1181	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pemasangan Panel Full Depth Slab	Buah	688.184,75
1182	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	28.380,00
1183	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	28.380,00
1184	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 420 A	Kg	28.380,00
1185	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	Kg	15.746,38
1186	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 520	Kg	28.380,00
1187	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 550	Kg	28.380,00
1188	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 700	Kg	28.380,00
1189	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg	31.955,00
1190	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa)	Kg	22.567,08
1191	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	Kg	19.270,09
1192	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa)	Kg	20.370,09
1193	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 Mpa untuk Tebal Pelat ≤ 2,5 inch)	Kg	24.770,09

1194	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch)	Kg	597,70
1195	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pemasangan Baja Struktur	Kg	3.158,03
1196	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar	Kg	22.570,09
1197	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang ... m	Kg	3.158,03
1198	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pemasangan Jembatan Rangka Baja yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	3.158,03
1199	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	22.570,09
1200	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 80 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	2.757.806,39
1201	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 80 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	3.940.356,10
1202	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 100 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	3.931.579,34
1203	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 100 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	5.099.678,26
1204	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 120 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	5.366.190,73
1205	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 120 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	6.760.560,58
1206	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 150 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	8.007.179,87
1207	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 150 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	10.017.675,51
1208	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Fondasi Cerucuk Penyedian dan Pemancangan Cerucuk	M	78.217,86
1209	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan, Penyediaan dan Pemancangan	M2	193.651,86
1210	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Dinding Turap Kayu Dengan Pengawetan, Penyediaan dan Pemancangan	M2	600.466,43
1211	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Dinding Turap Baja, Penyediaan dan Pemancangan	M2	3.577.343,84
1212	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan	M2	788.327,38
1213	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan Ukuran .... Mm	M	162.866,58
1214	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Kayu dengan Pengawetan Ukuran .... mm	M	166.043,85
1215	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm dengan tebal 10 mm	M	3.607.201,62
1216	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M	923.948,59
1217	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penyediaan Tiang Pancang BetonBertulang Pracetak Ukuran 350 mm x 350 mm	M	1.130.123,86
1218	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pratekan Pracetak Ukuran 400 mm x 400 mm	M	1.625.995,67
1219	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pratekan Pracetak Diameter 450 mm	M	1.135.244,74
1220	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Kayu Ukuran .... mm	M	348.680,34
1221	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm	M	468.562,45
1222	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M	269.690,49
1223	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak Ukuran 350 mm x 350 mm	M	269.690,49
1224	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M	269.690,49
1225	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak Diameter 450 mm	M	566.042,56
1226	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Tiang Bor Beton, diameter 800 mm	M	3.558.996,48

1227	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(13) s/d 7.6.(18) bila Tiang Pancang dikerjakan	M	85.761,22
1228	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(19) bila Tiang Bor Beton dikerjakan di Tempat yang Berair	M	137.213,24
1229	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter ...	M	14.240.700,83
1230	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pasangan Batu	M3	1.244.836,92
1231	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pasangan Batu Kosong Yang Diisi Adukan	M3	769.625,26
1232	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pasangan Batu Kosong	M3	910.696,67
1233	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	M3	901.362,00
1234	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Bronjong dengan kawat yang dilapisi PVC	M3	1.157.829,82
1235	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Tambahan Biaya untuk Anyaman Penulangan Tanah dengan Kawat yang Dilapisi PVC	M2	330.876,33
1236	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed	M'	2.180.923,32
1237	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Movable	M'	3.451.651,74
1238	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal	M	859.197,58
1239	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal	M	1.380.950,25
1240	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	M	1.394.008,44
1241	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Siar Muai Tipe Modular, lebar ...	M	1.194.524,42
1242	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	M	4.190.311,96
1243	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Karet Dengan Lebar Celah .....Cm (Diambil 4 cm)	M'	1.984.692,49
1244	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Joint Filler untuk Sambungan Konstruksi	M'	2.602.560,15
1245	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Sambungan siar muai Tipe Modular Lebar	M'	368.199,81
1246	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Landasan Logam Tipe Fixed	Buah	2.265.142,46
1247	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Landasan Logam Tipe Moveable	Buah	2.296.250,00
1248	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 450 mm x 400 mm x 45 mm	Buah	1.274.350,00
1249	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja ukuran 450 mm x 400 mm x 45 mm	Buah	1.018.050,00
1250	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Landasan Karet Strip	Meter Panjang	324.637,50
1251	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Landasan Logam Berongga (Pot Bearing)	Buah	16.627.893,40
1252	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Landasan Logam Jenis Spherical	Buah	17.899.721,74
1253	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Sandaran (Railing)	M1	109.271,25
1254	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Papan Nama Jembatan	Buah	440.004,17
1255	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pembongkaran Pasangan Batu	M3	443.626,67
1256	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pembongkaran Beton	M3	654.710,06
1257	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pembongkaran Beton Pratekan	M3	523.871,51
1258	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pembongkaran Bangunan Gedung	M2	290.637,24
1259	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pembongkaran Rangka Baja	M2	1.282.054,38
1260	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pembongkaran Balok Baja (Steel Stringers)	M'	476.690,45
1261	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu	M2	209.983,54

1262	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pembongkaran Jembatan Kayu	M2	47.183,33
1263	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Deck drain	Buah	145.750,00
1264	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	M	237.734,74
1265	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pipa Drainase PVC diameter 150 mm	M'	101.766,15
1266	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pipa Penyalur PVC	M'	101.766,15
1267	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Cairan perekat epoxy resin	Kg	165.470,10
1268	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Bahan Penutup (Scalant)	Kg	150.193,43
1269	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Tabung Penyuntik, penyediaan	Buah	98.566,44
1270	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Tabung Penyuntik, penggunaan	Buah	139.797,12
1271	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penambalan (Patching)	M3	5.088.041,67
1272	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perbaikan dengan Cara Graut	M3	4.231.950,26
1273	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengecatan Protektif pada elemen struktur beton, tebal 200 µm	M2	37.575,27
1274	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengecatan dekoratif pada elemen struktur beton, tebal 100 µm	M2	37.573,07
1275	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis e-glass per lapis pada daerah kering	M2	537.111,68
1276	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis e-glass per lapis pada daerah basah	M2	537.111,68
1277	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP laminasi jenis glass pada daerah kering	M2	537.111,68
1278	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis carbon per lapis pada daerah kering	M2	537.111,68
1279	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis carbon per lapis pada daerah basah	M2	537.111,68
1280	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pemasangan perkuatan pelat lantai dengan steel plate bonding	kg	1.223.688,77
1281	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pemasangan external stressing jembatan beton bentang ..... m	Buah	233.635.858,22
1282	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian baut mutu tinggi A325 Tipe 1 diameter M25	Buah	55.194,19
1283	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter M25	Buah	76.644,19
1284	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Baut Biasa Grade A diameter M25	Buah	55.194,19
1285	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Baut Biasa Grade B diameter M25	Buah	55.194,19
1286	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Baut Biasa Grade C untuk anchor bolts diameter M25	Buah	55.194,19
1287	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengencangan Baut Biasa Grade A diameter M25	Buah	39.424,42
1288	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengencangan Baut Biasa Grade B diameter M25	Buah	39.424,42
1289	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengelasan SMAW pada baja Grade 30	M	91.816,13
1290	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengelasan SAW pada baja Grade 30	M	92.020,32
1291	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengelasan GMAW pada baja Grade 30	M	90.818,70
1292	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengelasan FCAW pada baja Grade 30	M	90.818,70
1293	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 80 mikron	M2	118.235,70
1294	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 240 mikron	M2	210.556,58
1295	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 360 mikron	M2	210.556,58
1296	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 500 mikron	M2	210.556,58

1297	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) 80 mikron	M2	210.556,58
1298	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) 160 mikron	M2	210.556,58
1299	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perbaikan Elemen Struktur Baja dengan Cara Pelurusan	Lump Sum	7.336.777,98
1300	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 250 (Kuat Leleh 250 Mpa)	Kg	1.151.584,79
1301	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 345 (Kuat Leleh 345 Mpa)	Kg	1.154.330,39
1302	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 485 (Kuat Leleh 485 Mpa)	Kg	1.153.962,00
1303	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perkuatan dengan external stressing untuk jembatan baja dengan bentang .....m	Buah	37.140.872,38
1304	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Lantai Kayu	M3	7.387.921,86
1305	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perbaikan Lantai Kayu	M3	6.843.130,29
1306	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Gelagar Kayu	M3	6.344.467,39
1307	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perbaikan Gelagar Kayu	M3	6.286.051,83
1308	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Balok Kepala Tiang Kayu	M3	6.023.181,78
1309	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perbaikan Papan Lajur Kendaraan	M3	6.548.921,88
1310	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Papan Lajur Kendaraan	M3	7.398.597,82
1311	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perbaikan dan/atau Penggantian Kerb Kayu	M3	11.570.685,14
1312	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perbaikan dan/atau Penggantian Sandaran Kayu	M3	7.263.161,70
1313	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengecatan/Perlindungan Gelagar	M2	48.294,53
1314	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu	M2	48.294,53
1315	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengecatan/Perlindungan Tiang Pancang Kayu	M2	48.294,53
1316	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengecatan/Perlindungan Balok Kepala Kayu	M2	48.294,53
1317	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengecatan/Perlindungan Sandaran	M	48.294,53
1318	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug	M	5.600.329,53
1319	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal	M	868.109,89
1320	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal	M	1.371.433,05
1321	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	M	1.394.008,44
1322	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Modular, lebar	M	271.895,51
1323	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	M	4.192.075,51
1324	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Dobel Siku dengan Penutup Karet Neoprene	M	261.818,60
1325	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Landasan Elastomer Karet Alam Berlapis Baja Ukuran ....mm x ...mm x ....mm	Buah	9.764.128,64
1326	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran ....mm x ...mm x ....mm	Buah	9.764.128,64
1327	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Landasan Karet Strip Tebal .....mm	M	9.983.578,64
1328	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Landasan Logam Berongga (Pot Bearing)	Buah	13.395.909,84
1329	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Landasan Logam Jenis Spherical	Buah	14.681.128,64
1330	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Stopper Lateral dan Horizontal	Buah	9.731.128,64
1331	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perbaikan Sandaran Baja	M	226.109,41

1332	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Sandaran Baja	M	189.997,50
1333	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perbaikan Tembok Sandaran Beton	M	951.725,19
1334	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perbaikan Sandaran Beton-Baja	M	2.878.598,65
1335	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Sandaran Beton-Baja	M	3.348.529,40
1336	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Deck Drain	Buah	85.615.906,43
1337	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Pipa Penyalur, Pipa Cucuran PVC diameter ....mm	M	600.069.225,15
1338	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggantian Pipa Penyalur, Pipa Cucuran Baja diameter ....mm	M	600.481.450,15
1339	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Mandor	Jam	33.731,96
1340	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pekerja Biasa	Jam	27.365,02
1341	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb	m	28.911,80
1342	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Dump Truck 3 - 4 M3	Jam	298.678,92
1343	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Dump Truck 6 - 8 M3	Jam	470.851,90
1344	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Truck Bak Datar 3-4 M3	JAM	359.727,26
1345	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Truck Bak Datar 6-8 M3	JAM	389.143,21
1346	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Truk Tangki 3000-4500 Liter	JAM	343.771,39
1347	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Bulldozer 100-150 PK	JAM	720.826,88
1348	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Motor Grader Min . 100 PK	JAM	371.314,16
1349	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Loader Roda Karet 1,0 - 1,6 M3	JAM	272.744,76
1350	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Loader Roda Berantai 75-100 PK	JAM	371.314,16
1351	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Alat Penggali (Excavator) 80-140 PK	JAM	479.075,66
1352	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Crane 10-15 Ton	JAM	708.409,31
1353	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggilas Roda Besi 6-9 Ton	JAM	487.792,20
1354	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Penggilas Bervibrasi 5-8 Ton	JAM	308.775,27
1355	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pemadat Bervibrasi 1,5-3,0 PK	JAM	99.225,96
1356	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) Penggilas Roda Karet 8-10 Ton	JAM	541.737,58
1357	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Kompresor 4000-6500 liter/menit	JAM	182.968,07
1358	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3-0,6 M3	JAM	108.975,43
1359	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pompa Air 70-100 mm	JAM	63.206,76
1360	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Jack Hammer	JAM	59.456,30
1361	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Marka Jalan Termoplastik	M2	254.104,76
1362	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Marka Jalan Bukan Termoplastic	M2	98.357,64
1363	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	396.503,92
1364	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	615.975,18
1365	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	Buah	437.575,67
1366	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	Buah	699.961,67
1367	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Patok Pengarah	Buah	63.792,15
1368	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Patok Kilometer	Buah	215.567,11
1369	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Patok Hektometer	Buah	92.516,79

1370	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Rel Pengaman	M2	2.911.841,03
1371	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Paku Jalan Tidak Memantul	Buah	67.560,12
1372	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	Buah	107.710,12
1373	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Paku Jalan Memantul Persegi Panjang	Buah	116.876,79
1374	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Paku Jalan Memantul Bulat	Buah	66.826,79
1375	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	M2	241.340,20
1376	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)	M2	274.077,12
1377	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Kerb Pracetak Jenis 3 (Kerb Berparit/Gutter)	M2	287.186,35
1378	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Kerb Pracetak Jenis 4 (Penghalang Berparit) t=20 cm	M2	341.393,23
1379	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Kerb Pracetak Jenis 5 (Penghalang Berparit) t=30 cm	M2	410.590,94
1380	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Kerb Pracetak Jenis 6 (Kerb dengan bukaan)	Buah	168.066,72
1381	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Kerb Pracetak Jenis 7 (Kerb pd pelandaian trotoar)	Buah	1.411.649,15
1382	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Kerb Pracetak Jenis 8 (Kerb pd pelandaian trotoar)	Buah	1.398.579,40
1383	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Kerb Pracetak Jenis 9 (Kerb pd pelandaian trotoar)	Buah	1.398.579,40
1384	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Kerb Pracetak yang digunakan kembali	M2	13.213,66
1385	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median	M2	41.938,47
1386	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pembongkaran Ubin Eksisting atau Perkerasan Blok Beton Eksisting pada Trotoar atau Median	M2	9.789,89
1387	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier)	M'	666.544,53
1388	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED	Buah	9.185.396,13
1389	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe LED	Buah	12.501.896,13
1390	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 250 Watt	Buah	7.738.896,13
1391	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 250 Watt	Buah	9.608.896,13
1392	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 400 Watt	Buah	8.013.896,13
1393	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 400 Watt	Buah	10.158.896,13
1394	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pagar Pemisah Pedestrian Carbon Steel	Meter	684.330,44
1395	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pagar Pemisah Pedestrian Galvanised	Meter	1.373.598,40
1396	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Stabilisasi Dengan Tanaman	M2	6.907,88
1397	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Stabilisasi Dengan Tanaman VS		20.736,55
1398	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Semak/perdu ...	M2	6.879,96
1399	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pohon Jenis ...	Buah	10.454,96
1400	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	M3	571.110,41
1401	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Timbunan Pilihan pada Lereng Tepi Saluran untuk Pemeliharaan	M3	106.282,17
1402	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perbaikan Pasangan Batu dengan Mortar	M3	1.950.676,88
1403	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	1.496.901,99
1404	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	997.230,87
1405	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M3	1.011.646,54
1406	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	8.078,65

1407	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	M2	8.783,34
1408	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	4.814.151,98
1409	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton	M3	14.044.759,50
1410	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin	M3	2.629.655,32
1411	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa atau dengan Asbuton	Meter Kubik	2.243.194,32
1412	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Residu Bitumen untuk Pemeliharaan	Liter	434.900,64
1413	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perbaikan Perkerasan Beton Semen	M3	2.327.727,04
1414	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	M3	2.306.275,52
1415	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perbaikan Pasangan Batu	M3	1.772.566,97
1416	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	M2	28.982,47
1417	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Perbaikan Rel Pengaman	M	2.884.556,65
1418	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pembersihan Patok	Buah	23.747,42
1419	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pembersihan Rambu	Buah	23.747,42
1420	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pembersihan Drainase	M	319.643,40
1421	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km) : Pengendalian Tanaman	M2	189.475,00
1422	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : MOBILISASI PENINGKATAN JALAN HOTMIX	kali	64.120.000,00
1423	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BETON	kali	40.850.000,00
1424	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MACADAM	kali	49.040.000,00
1425	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN HOTMIX	kali	53.670.000,00
1426	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN MINOR	kali	22.340.000,00
1427	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN JEMBATAN PERMANEN	kali	81.520.000,00
1428	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Biaya SMKK	LS	31.000.000,00
1429	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	22.890,00
1430	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pasangan Batu dengan Mortar	M3	1.782.574,25
1431	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 cm	M'	396.135,60
1432	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 25 cm	M1	604.523,10
1433	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 30 cm	M1	601.431,83
1434	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm	M1	1.142.409,36
1435	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter 60 cm	M1	1.695.428,89
1436	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm	M1	2.539.627,66
1437	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm	M1	3.418.844,25
1438	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 120 cm	M1	4.536.758,67
1439	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 150 cm	M1	6.778.395,40
1440	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Gorong - Gorong Pipa Baja Bergelombang	Ton	29.487.860,06
1441	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm single	M1	12.603.311,36
1442	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 200 cm single	M1	19.868.444,25

1443	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 100 cm single	M1	22.571.889,92
1444	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm single	M1	43.742.637,71
1445	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 300 cm single	M1	78.765.301,39
1446	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 300 cm single	M1	124.939.336,80
1447	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm double	M1	55.924.882,55
1448	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 300 cm double	M1	99.543.135,32
1449	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 150 cm double	M1	60.488.136,40
1450	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 200 cm double	M1	117.949.808,04
1451	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 300 cm double	M1	186.853.084,35
1452	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 1	M1	1.786.273,49
1453	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	M1	2.265.837,88
1454	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 2	M1	1.854.782,69
1455	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	M1	2.402.856,28
1456	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 3	M1	1.923.291,89
1457	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	M1	2.539.874,67
1458	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 4	M1	2.060.310,28
1459	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 4a (dengan tutup)	M1	2.813.911,47
1460	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 5	M1	2.197.328,68
1461	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 5a (dengan tutup)	M1	3.087.948,27
1462	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 6	M1	2.197.328,68
1463	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 6a (dengan tutup)	M1	3.087.948,27
1464	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pasangan Batu tanpa Adukan (Aanstamping)	M3	759.596,65
1465	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Bahan Drainase Porous untuk Bahan Penyaring (Filter)	M3	1.763.954,92
1466	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 4 Inch	M1	71.034,92
1467	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 5 inch	M1	101.476,05
1468	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 6 Inch	M1	138.865,05
1469	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 8 Inch	M1	175.687,55
1470	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Galian Biasa	M3	42.641,12
1471	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Galian batu lunak	M3	38.223,05
1472	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Galian Batu	M3	101.584,14
1473	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	42.823,45

1474	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	M3	1.583.367,71
1475	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter	M3	2.353.547,98
1476	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M3	155.207,66
1477	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	560.659,51
1478	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Galian Perkerasan berbutir	M3	46.494,87
1479	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Galian Perkerasan Beton	M3	408.947,51
1480	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	M3	136.486,71
1481	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Timbunan Biasa Dari Hasil Galian	M3	78.752,33
1482	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	231.538,29
1483	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Timbunan Pilihan dari galian	M3	98.946,49
1484	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Timbunan Pilihan Berbutir (diukur diatas bak truk)	M3	724.646,12
1485	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Timbunan Pilihan Berbutir (diukur dengan rod dan plate)	M3	822.848,71
1486	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penimbunan Kembali Berbutir (Granular Backfill)	M3	844.902,34
1487	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penyiapan Badan Jalan	M2	12.906,36
1488	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M2	23.860,44
1489	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	buah	13.448,14
1490	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm	buah	48.105,94
1491	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter >50 – 75 cm	buah	129.192,44
1492	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	buah	426.777,23
1493	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan (Kelas 2)	M2	392.161,17
1494	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Geotekstile Separator Kelas 1	M2	295.157,88
1495	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Geotekstile Separator Kelas 2	M2	422.778,45
1496	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Geotekstile Separator Kelas 3	M2	431.842,45
1497	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Geotekstile Stabilisator (Kelas 1)	M2	450.278,09
1498	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lambat (CSS-1h atauSS-1h)	Liter	12.302,75
1499	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lebih Cepat (CQS-1h Aatau QS-1h)	Liter	12.302,75
1500	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer yang Mengikat Lebih Cepat	(PMCQS-h atau PMQS1h)	12.302,75
1501	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Laburan Aspal (Buras)	Meter Persegi	22.425,32
1502	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 1, CSS-1h / SS-1h	Meter Persegi	21.909,06
1503	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 1, CQS-1h/QS-1h	Meter Persegi	21.612,77
1504	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 2, CSS-1h/SS-1h	Meter Persegi	20.559,85
1505	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 2, CQS-1h/QS-1h	Meter Persegi	22.775,43
1506	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 3, CSS-1h/SS-1h	Meter Persegi	39.373,37
1507	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 3, CQS-1h/QS-1h	Meter Persegi	41.606,22
1508	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) Lapis permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h untuk tipe 1	ter Persegi	8.899,01

1509	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Lapis permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h	untuk tipe 1	195.527,86
1510	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) Lapis permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h untuk tipe 2	ter Persegi	4.815,33
1511	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Lapis permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h	untuk tipe 2	167.599,38
1512	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Latasir Kelas A (SS-A)	Ton	2.546.903,83
1513	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Latasir Kelas B (SS-B)	Ton	2.977.593,96
1514	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-A (LTBA-A)	TON	2.349.647,61
1515	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-B Halus (LTBA-B Halus)	TON	2.160.003,66
1516	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-B Kasar (LTBA-B Kasar)	#VALUE!	1.950.651,17
1517	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-B Mod. Kasar (LTBA-B Mod. Kasar)	#VALUE!	2.012.196,61
1518	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	Ton	3.298.313,45
1519	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Stone Matrix Asphalt Modifikasi Tipis (SMA Mod.Tipis)	Ton	3.335.891,70
1520	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 jam	M3	467.667,59
1521	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 1 hari dan < 3 hari	M3	355.404,46
1522	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 3 hari dan < 7 hari	M3	355.881,07
1523	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 jam	M3	16.463.136,80
1524	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 1 hari dan < 3 hari	M3	10.164.989,35
1525	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 3 hari dan < 7 hari	M3	16.086.208,90
1526	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pemasangan ruji (dowel)	Buah	349.100,68
1527	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pemasangan Sealant	M	1.050,84
1528	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penambahan dan/atau Penggantian Ruji (Dowel) pada Perkerasan Beton Semen dengan Epoksi	Buah	316.388,86
1529	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penjahitan Melintang Tipe I (tebal pelat beton = 150 - 175 mm)	Buah	30.101,39
1530	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penutupan Sambungan Melintang (Termoplastik)	M'	100.356,41
1531	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penutupan Sambungan Melintang (Termoseting)	M'	165.769,52
1532	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penutupan Sambungan Melintang (Preformed)	M'	785.319,27
1533	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengeboran Lubang	Buah	5.430,17
1534	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Material Injeksi berbahan dasar semen	kilogram	451.262,13
1535	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Material Injeksi berbahan dasar cellular plastic	kilogram	471.142,16
1536	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	1.321.008,51
1537	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	1.139.132,05
1538	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M3	1.163.916,54
1539	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Lapis Drainase	M3	1.322.496,52
1540	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	1.233.607,18
1541	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Lapis Fondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	1.061.504,55

1542	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perkerasan Beton Semen K-350 - F'c 31,2 Mpa	M3	2.699.938,39
1543	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perkerasan Beton Semen K-250 - F'c 21,7 Mpa	M3	2.540.451,78
1544	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perkerasan Beton Semen K-175 - F'c 16,9 Mpa	M3	2.410.644,45
1545	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perkerasan Beton Semen K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Pakai Paver)	M3	2.304.044,37
1546	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perkerasan Beton Semen (bahu diperkeras) K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Tidak Pakai Paver)	M3	2.386.829,60
1547	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perkerasan Beton Semen Fas Track 8 Jam	M3	4.402.741,52
1548	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perkerasan Beton Semen Fas Track 8 Jam	M3	4.501.635,06
1549	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	3.338.044,72
1550	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perkerasan Beton Semen Fast Track 8 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	7.089.680,52
1551	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perkerasan Beton Semen Fast Track 24 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	6.658.415,35
1552	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	M3	2.185.278,78
1553	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen	M3	1.084.756,70
1554	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Lapis Fondasi Tanah Semen	M3	1.169.312,27
1555	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.375.661,52
1556	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas B (Cement Treated Sub-Base = CTSB)	M3	1.172.000,02
1557	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	20.116,58
1558	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	23.649,90
1559	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Lapis Perekat - Aspal Emulsi Modifikasi Polimer	Liter	24.872,34
1560	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Agregat Penutup BURTU	M2	12.170,91
1561	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Agregat Penutup BURDA	M2	16.847,19
1562	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Bahan Aspal Keras untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	19.882,68
1563	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Bahan Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	21.551,68
1564	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Aspal Cair untuk Precoated	Liter	16.102,73
1565	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Aspal Emulsi untuk Precoated	Liter	9.505,54
1566	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Precoated	Liter	14.033,31
1567	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Stone Matrix Asphalt Halus (SMA Halus)	Ton	2.230.680,99
1568	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Stone Matrix Asphalt Modifikasi Halus (SMA Mod Halus)	Ton	1.897.065,33
1569	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Stone Matrix Asphalt Kasar (SMA Kasar)	Ton	2.210.062,19
1570	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Stone Matrix Asphalt Modifikasi Kasar (SMA Mod Kasar)	Ton	1.880.135,66
1571	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	2.416.692,18
1572	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	Ton	2.112.140,35
1573	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	2.144.350,03
1574	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod)	Ton	1.811.535,91
1575	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2.044.895,64
1576	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod)	Ton	1.740.815,44
1577	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1.892.694,42

1578	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Laston Lapis Fondasi Modifikasi (AC-Base Mod)	Ton	1.635.604,25
1579	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Bahan Anti Pengelupasan	Kg	1.912.464,68
1580	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Zeolit	Ton	2.221.738,13
1581	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Wax	Ton	2.178.329,44
1582	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC) dengan Zeolit	Ton	1.434.643,00
1583	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC) dengan Wax	Ton	2.076.017,83
1584	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Fondasi (WMAC-Base) dengan Zeolit	Ton	1.971.192,97
1585	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Fondasi (WMAC-Base) dengan Wax	Ton	1.928.110,50
1586	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	Ton	2.069.949,31
1587	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)	Ton	1.970.508,91
1588	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Laston Lapis Fondasi Asbuton (AC-Base Asb)	Ton	1.817.952,66
1589	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : CPHMA Kemasan Kantong	Ton	1.177.136,69
1590	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Lapis Penetrasi Macadam	Meter Kubik	3.797.017,19
1591	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Lapis Penetrasi Macadam Asbuton	Meter Kubik	2.400.042,27
1592	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Beton struktur, fc'50 Mpa	M3	4.668.834,71
1593	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Beton struktur fc' 45 Mpa	M3	4.568.085,27
1594	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Beton struktur fc' 40 Mpa	M3	4.449.873,51
1595	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Beton struktur fc' 35 Mpa	M3	4.331.098,34
1596	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Beton struktur fc' 30 Mpa	M3	4.219.066,58
1597	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Beton struktur bervolume besar, fc' 30 Mpa	M3	4.266.461,87
1598	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Beton struktur memadat sendiri, fc' 30 Mpa	M3	4.135.074,17
1599	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Beton struktur fc' 25 Mpa	M3	4.075.538,66
1600	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Beton struktur bervolume besar, fc' 25 Mpa	M3	4.158.038,66
1601	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Beton struktur memadat sendiri, fc' 25 Mpa	M3	4.078.273,04
1602	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Beton struktur fc' 20 Mpa	M3	3.670.611,39
1603	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Beton struktur bervolume besar, fc' 20 Mpa	M3	3.753.111,39
1604	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Beton struktur memadat sendiri, fc' 20 Mpa	M3	3.726.867,98
1605	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Beton struktur, fc'20 Mpa yang dilaksanakan di air	M3	4.756.701,94
1606	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Beton struktur fc' 15 Mpa	M3	3.664.053,49
1607	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Beton Siklop fc'15 Mpa	M3	1.317.005,60
1608	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Beton struktur fc' = 10 Mpa	M3	3.386.892,88
1609	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	195.339.301,50
1610	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter	Buah	328.555.629,22
1611	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	18.347.951,28
1612	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter	Buah	20.292.105,06
1613	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	Buah	629.113.081,39
1614	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	Buah	20.292.105,06

1615	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Baja Prategang	Kg	691.198,86
1616	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penyediaan Panel Full Depth Slab	Buah	2.024.579,79
1617	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pemasangan Panel Full Depth Slab	Buah	688.184,75
1618	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	28.380,00
1619	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	28.380,00
1620	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 420 A	Kg	28.380,00
1621	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	Kg	15.746,38
1622	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 520	Kg	28.380,00
1623	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 550	Kg	28.380,00
1624	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 700	Kg	28.380,00
1625	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg	31.955,00
1626	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa)	Kg	22.614,93
1627	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	Kg	19.317,95
1628	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa)	Kg	20.417,95
1629	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 Mpa untuk Tebal Pelat ≤ 2,5 inch)	Kg	24.817,95
1630	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch)	Kg	645,55
1631	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pemasangan Baja Struktur	Kg	3.158,03
1632	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar	Kg	22.617,95
1633	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang ... m	Kg	3.158,03
1634	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pemasangan Jembatan Rangka Baja yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	3.158,03
1635	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	22.617,95
1636	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 80 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	2.757.806,39
1637	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 80 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	4.059.168,34
1638	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 100 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	3.931.579,34
1639	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 100 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	5.285.322,38
1640	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 120 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	5.366.190,73
1641	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 120 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	7.027.888,11
1642	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 150 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	8.007.179,87
1643	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 150 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	10.435.374,78
1644	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Fondasi Cerucuk Penyedian dan Pemancangan Cerucuk	M	78.217,86
1645	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan, Penyediaan dan Pemancangan	M2	193.651,86
1646	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Dinding Turap Kayu Dengan Pengawetan, Penyediaan dan Pemancangan	M2	600.466,43
1647	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Dinding Turap Baja, Penyediaan dan Pemancangan	M2	3.589.667,17
1648	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan	M2	805.649,33
1649	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan Ukuran .... Mm	M	162.866,58
1650	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Kayu dengan Pengawetan Ukuran .... mm	M	166.043,85
1651	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm dengan tebal 10 mm	M	3.622.616,16

1652	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M	972.879,57
1653	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penyediaan Tiang Pancang BetonBertulang Pracetak Ukuran 350 mm x 350 mm	M	1.256.056,86
1654	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pratekan Pracetak Ukuran 400 mm x 400 mm	M	1.675.324,84
1655	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pratekan Pracetak Diameter 450 mm	M	1.191.224,29
1656	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Kayu Ukuran .... mm	M	348.680,34
1657	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm	M	468.562,45
1658	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M	269.690,49
1659	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak Ukuran 350 mm x 350 mm	M	269.690,49
1660	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M	269.690,49
1661	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak Diameter 450 mm	M	566.042,56
1662	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Tiang Bor Beton, diameter 800 mm	M	3.558.996,48
1663	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(13) s/d 7.6.(18) bila Tiang Pancang dikerjakan	M	85.761,22
1664	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(19) bila Tiang Bor Beton dikerjakan di Tempat yang Berair	M	137.213,24
1665	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter ...	M	14.589.583,17
1666	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pasangan Batu	M3	1.391.120,56
1667	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pasangan Batu Kosong Yang Diisi Adukan	M3	769.625,26
1668	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pasangan Batu Kosong	M3	1.115.838,53
1669	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	M3	1.058.541,00
1670	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Bronjong dengan kawat yang dilapisi PVC	M3	1.157.829,82
1671	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Tambahan Biaya untuk Anyaman Penulangan Tanah dengan Kawat yang Dilapisi PVC	M2	330.876,33
1672	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed	M'	2.180.923,32
1673	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Movable	M'	3.467.298,44
1674	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal	M	859.197,58
1675	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal	M	1.380.950,25
1676	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	M	1.394.008,44
1677	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Siar Muai Tipe Modular, lebar ...	M	1.194.524,42
1678	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	M	4.190.311,96
1679	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Karet Dengan Lebar Celah .....Cm (Diambil 4 cm)	M'	1.984.692,49
1680	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Joint Filler untuk Sambungan Konstruksi	M'	2.602.560,15
1681	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Sambungan siar muai Tipe Modular Lebar	M'	368.199,81
1682	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Landasan Logam Tipe Fixed	Buah	2.265.142,46
1683	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Landasan Logam Tipe Moveable	Buah	2.296.250,00

1684	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 450 mm x 400 mm x 45 mm	Buah	1.274.350,00
1685	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja ukuran 450 mm x 400 mm x 45 mm	Buah	1.018.050,00
1686	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Landasan Karet Strip	Meter Panjang	324.637,50
1687	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Landasan Logam Berongga (Pot Bearing)	Buah	16.627.893,40
1688	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Landasan Logam Jenis Spherical	Buah	17.899.721,74
1689	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Sandaran (Railing)	M1	109.271,25
1690	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Papan Nama Jembatan	Buah	440.004,17
1691	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pembongkaran Pasangan Batu	M3	443.626,67
1692	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pembongkaran Beton	M3	654.710,06
1693	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pembongkaran Beton Pratekan	M3	523.871,51
1694	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pembongkaran Bangunan Gedung	M2	290.637,24
1695	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pembongkaran Rangka Baja	M2	1.282.054,38
1696	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pembongkaran Balok Baja (Steel Stringers)	M'	476.690,45
1697	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu	M2	209.983,54
1698	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pembongkaran Jembatan Kayu	M2	47.183,33
1699	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Deck drain	Buah	145.750,00
1700	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	M	237.734,74
1701	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pipa Drainase PVC diameter 150 mm	M'	101.766,15
1702	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pipa Penyalur PVC	M'	101.766,15
1703	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Cairan perekat epoxy resin	Kg	165.470,10
1704	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Bahan Penutup (Sealant)	Kg	150.193,43
1705	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Tabung Penyuntik, penyediaan	Buah	98.566,44
1706	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Tabung Penyuntik, penggunaan	Buah	139.797,12
1707	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penambalan (Patching)	M3	5.302.922,97
1708	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perbaikan dengan Cara Graut	M3	4.231.950,26
1709	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengecatan Protektif pada elemen struktur beton, tebal 200 µm	M2	37.575,27
1710	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengecatan dekoratif pada elemen struktur beton, tebal 100 µm	M2	37.573,07
1711	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis e-glass per lapis pada daerah kering	M2	537.111,68
1712	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis e-glass per lapis pada daerah basah	M2	537.111,68
1713	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP laminasi jenis glass pada daerah kering	M2	537.111,68
1714	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis carbon per lapis pada daerah kering	M2	537.111,68
1715	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis carbon per lapis pada daerah basah	M2	537.111,68
1716	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pemasangan perkuatan pelat lantai dengan steel plate bonding	kg	1.223.688,77
1717	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pemasangan external stressing jembatan beton bentang ..... m	Buah	249.116.179,94

1718	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian baut mutu tinggi A325 Tipe 1 diameter M25	Buah	55.194,19
1719	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter M25	Buah	76.644,19
1720	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Baut Biasa Grade A diameter M25	Buah	55.194,19
1721	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Baut Biasa Grade B diameter M25	Buah	55.194,19
1722	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Baut Biasa Grade C untuk anchor bolts diameter M25	Buah	55.194,19
1723	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengencangan Baut Biasa Grade A diameter M25	Buah	39.424,42
1724	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengencangan Baut Biasa Grade B diameter M25	Buah	39.424,42
1725	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengelasan SMAW pada baja Grade 30	M	91.816,13
1726	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengelasan SAW pada baja Grade 30	M	92.020,32
1727	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengelasan GMAW pada baja Grade 30	M	90.818,70
1728	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengelasan FCAW pada baja Grade 30	M	90.818,70
1729	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 80 mikron	M2	118.235,70
1730	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 240 mikron	M2	210.556,58
1731	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 360 mikron	M2	210.556,58
1732	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 500 mikron	M2	210.556,58
1733	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) 80 mikron	M2	210.556,58
1734	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) 160 mikron	M2	210.556,58
1735	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perbaikan Elemen Struktur Baja dengan Cara Pelurusan	Lump Sum	7.336.777,98
1736	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 250 (Kuat Leleh 250 Mpa)	Kg	1.151.584,79
1737	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 345 (Kuat Leleh 345 Mpa)	Kg	1.154.330,39
1738	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 485 (Kuat Leleh 485 Mpa)	Kg	1.153.962,00
1739	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perkuatan dengan external stressing untuk jembatan baja dengan bentang .....m	Buah	37.156.352,70
1740	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Lantai Kayu	M3	7.387.921,86
1741	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perbaikan Lantai Kayu	M3	6.843.130,29
1742	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Gelagar Kayu	M3	6.344.467,39
1743	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perbaikan Gelagar Kayu	M3	6.286.051,83
1744	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Balok Kepala Tiang Kayu	M3	6.023.181,78
1745	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perbaikan Papan Lajur Kendaraan	M3	6.548.921,88
1746	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Papan Lajur Kendaraan	M3	7.398.597,82
1747	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perbaikan dan/atau Penggantian Kerb Kayu	M3	11.570.685,14
1748	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perbaikan dan/atau Penggantian Sandaran Kayu	M3	7.263.161,70
1749	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengecatan/Perlindungan Gelagar	M2	48.294,53
1750	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu	M2	48.294,53
1751	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengecatan/Perlindungan Tiang Pancang Kayu	M2	48.294,53
1752	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengecatan/Perlindungan Balok Kepala Kayu	M2	48.294,53
1753	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengecatan/Perlindungan Sandaran	M	48.294,53

1754	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug	M	5.600.329,53
1755	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal	M	868.109,89
1756	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal	M	1.371.433,05
1757	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	M	1.394.008,44
1758	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Modular, lebar	M	271.895,51
1759	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	M	4.192.075,51
1760	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Dobel Siku dengan Penutup Karet Neoprene	M	261.818,60
1761	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Landasan Elastomer Karet Alam Berlapis Baja Ukuran ....mm x ...mm x ....mm	Buah	9.764.128,64
1762	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran ....mm x ...mm x ....mm	Buah	9.764.128,64
1763	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Landasan Karet Strip Tebal .....mm	M	9.983.578,64
1764	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Landasan Logam Berongga (Pot Bearing)	Buah	13.395.909,84
1765	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Landasan Logam Jenis Spherical	Buah	14.681.128,64
1766	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Stopper Lateral dan Horizontal	Buah	9.731.128,64
1767	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perbaikan Sandaran Baja	M	226.109,41
1768	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Sandaran Baja	M	189.997,50
1769	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perbaikan Tembok Sandaran Beton	M	982.668,10
1770	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perbaikan Sandaran Beton-Baja	M	2.887.193,90
1771	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Sandaran Beton-Baja	M	3.370.017,53
1772	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Deck Drain	Buah	85.615.906,43
1773	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Pipa Penyalur, Pipa Cucuran PVC diameter ....mm	M	600.069.225,15
1774	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggantian Pipa Penyalur, Pipa Cucuran Baja diameter ....mm	M	600.481.450,15
1775	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Mandor	Jam	33.731,96
1776	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pekerja Biasa	Jam	27.365,02
1777	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb	m	28.911,80
1778	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Dump Truck 3 - 4 M3	Jam	298.678,92
1779	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Dump Truck 6 - 8 M3	Jam	470.851,90
1780	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Truck Bak Datar 3-4 M3	JAM	359.727,26
1781	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Truck Bak Datar 6-8 M3	JAM	389.143,21
1782	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Truk Tangki 3000-4500 Liter	JAM	343.771,39
1783	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Bulldozer 100-150 PK	JAM	720.826,88
1784	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Motor Grader Min . 100 PK	JAM	371.314,16
1785	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Loader Roda Karet 1,0 - 1,6 M3	JAM	272.744,76
1786	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Loader Roda Berantai 75-100 PK	JAM	371.314,16
1787	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Alat Penggali (Excavator) 80-140 PK	JAM	479.075,66
1788	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Crane 10-15 Ton	JAM	708.409,31
1789	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggilas Roda Besi 6-9 Ton	JAM	487.792,20

1790	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Penggilas Bervibrasi 5-8 Ton	JAM	308.775,27
1791	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pemadat Bervibrasi 1,5-3,0 PK	JAM	99.225,96
1792	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) Penggilas Roda Karet 8-10 Ton	JAM	541.737,58
1793	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Kompresor 4000-6500 liter/menit	JAM	182.968,07
1794	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3-0,6 M3	JAM	108.975,43
1795	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pompa Air 70-100 mm	JAM	63.206,76
1796	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Jack Hammer	JAM	59.456,30
1797	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Marka Jalan Termoplastik	M2	254.104,76
1798	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Marka Jalan Bukan Termoplastic	M2	98.357,64
1799	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	407.261,02
1800	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	632.110,84
1801	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	Buah	447.216,01
1802	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	Buah	714.422,19
1803	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Patok Pengarah	Buah	71.568,37
1804	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Patok Kilometer	Buah	232.614,29
1805	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Patok Hektometer	Buah	109.563,96
1806	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Rel Pengaman	M2	2.930.228,32
1807	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Paku Jalan Tidak Memantul	Buah	67.560,12
1808	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	Buah	107.710,12
1809	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Paku Jalan Memantul Persegi Panjang	Buah	116.876,79
1810	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Paku Jalan Memantul Bulat	Buah	66.826,79
1811	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	M2	260.695,09
1812	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)	M2	295.947,65
1813	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Kerb Pracetak Jenis 3 (Kerb Berparit/Gutter)	M2	309.768,80
1814	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Kerb Pracetak Jenis 4 (Penghalang Berparit) t=20 cm	M2	367.859,54
1815	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Kerb Pracetak Jenis 5 (Penghalang Berparit) t=30 cm	M2	440.781,15
1816	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Kerb Pracetak Jenis 6 (Kerb dengan bukaan)	Buah	198.888,86
1817	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Kerb Pracetak Jenis 7 (Kerb pd pelandaian trotoar)	Buah	1.524.152,29
1818	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Kerb Pracetak Jenis 8 (Kerb pd pelandaian trotoar)	Buah	1.506.432,65
1819	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Kerb Pracetak Jenis 9 (Kerb pd pelandaian trotoar)	Buah	1.506.432,65
1820	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Kerb Pracetak yang digunakan kembali	M2	14.160,52
1821	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median	M2	41.938,47
1822	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pembongkaran Ubin Eksisting atau Perkerasan Blok Beton Eksisting pada Trotoar atau Median	M2	9.789,89
1823	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier)	M'	689.276,38
1824	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED	Buah	9.208.127,98
1825	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe LED	Buah	12.524.627,98
1826	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 250 Watt	Buah	7.761.627,98

1827	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 250 Watt	Buah	9.631.627,98
1828	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 400 Watt	Buah	8.036.627,98
1829	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 400 Watt	Buah	10.181.627,98
1830	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pagar Pemisah Pedestrian Carbon Steel	Meter	718.571,13
1831	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pagar Pemisah Pedestrian Galvanised	Meter	1.449.943,65
1832	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Stabilisasi Dengan Tanaman	M2	6.907,88
1833	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Stabilisasi Dengan Tanaman VS		20.736,55
1834	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Semak/perdu ...	M2	6.879,96
1835	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pohon Jenis ...	Buah	10.454,96
1836	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	M3	571.110,41
1837	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Timbunan Pilihan pada Lereng Tepi Saluran untuk Pemeliharaan	M3	106.282,17
1838	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perbaikan Pasangan Batu dengan Mortar	M3	2.122.144,88
1839	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	1.636.053,85
1840	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	997.230,87
1841	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M3	1.011.646,54
1842	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	8.078,65
1843	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	M2	8.783,34
1844	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	4.917.789,97
1845	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton	M3	14.148.397,48
1846	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin	M3	2.677.859,04
1847	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa atau dengan Asbuton	Meter Kubik	2.346.832,31
1848	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Residu Bitumen untuk Pemeliharaan	Liter	434.900,64
1849	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perbaikan Perkerasan Beton Semen	M3	2.327.727,04
1850	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	M3	2.538.078,44
1851	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perbaikan Pasangan Batu	M3	1.939.748,27
1852	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	M2	28.982,47
1853	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Perbaikan Rel Pengaman	M	2.892.847,69
1854	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pembersihan Patok	Buah	23.747,42
1855	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pembersihan Rambu	Buah	23.747,42
1856	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pembersihan Drainase	M	319.643,40
1857	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km) : Pengendalian Tanaman	M2	189.475,00
1858	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : MOBILISASI PENINGKATAN JALAN HOTMIX	kali	66.460.000,00
1859	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BETON	kali	42.020.000,00
1860	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MACADAM	kali	50.600.000,00
1861	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN HOTMIX	kali	55.620.000,00
1862	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN MINOR	kali	22.730.000,00
1863	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN JEMBATAN PERMANEN	kali	84.760.000,00

1864	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Biaya SMKK	LS	31.000.000,00
1865	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	22.890,00
1866	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pasangan Batu dengan Mortar	M3	1.905.202,25
1867	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 cm	M'	436.757,97
1868	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 25 cm	M1	681.647,91
1869	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 30 cm	M1	660.081,52
1870	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm	M1	1.224.089,87
1871	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter 60 cm	M1	1.798.107,31
1872	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm	M1	2.670.651,20
1873	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm	M1	3.575.799,58
1874	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 120 cm	M1	4.740.771,64
1875	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 150 cm	M1	7.079.469,53
1876	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Gorong - Gorong Pipa Baja Bergelombang	Ton	30.794.049,12
1877	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm single	M1	12.868.018,03
1878	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 200 cm single	M1	20.309.038,36
1879	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 100 cm single	M1	23.033.263,79
1880	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm single	M1	44.488.401,18
1881	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 300 cm single	M1	79.859.028,62
1882	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 300 cm single	M1	126.261.795,03
1883	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm double	M1	56.967.427,79
1884	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 300 cm double	M1	100.968.270,91
1885	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 150 cm double	M1	61.851.294,61
1886	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 200 cm double	M1	119.485.116,35
1887	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 300 cm double	M1	188.760.320,45
1888	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 1	M1	1.786.273,49
1889	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	M1	2.265.837,88
1890	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 2	M1	1.854.782,69
1891	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	M1	2.402.856,28
1892	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 3	M1	1.923.291,89
1893	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	M1	2.539.874,67
1894	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 4	M1	2.060.310,28
1895	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 4a (dengan tutup)	M1	2.813.911,47

1896	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 5	M1	2.197.328,68
1897	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 5a (dengan tutup)	M1	3.087.948,27
1898	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 6	M1	2.197.328,68
1899	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 6a (dengan tutup)	M1	3.087.948,27
1900	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pasangan Batu tanpa Adukan (Aanstamping)	M3	759.596,65
1901	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Bahan Drainase Porous untuk Bahan Penyaring (Filter)	M3	1.909.936,10
1902	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 4 Inch	M1	71.034,92
1903	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 5 Inch	M1	101.476,05
1904	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 6 Inch	M1	138.865,05
1905	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 8 Inch	M1	175.687,55
1906	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Galian Biasa	M3	42.641,12
1907	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Galian batu lunak	M3	38.223,05
1908	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Galian Batu	M3	101.584,14
1909	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	42.823,45
1910	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	M3	1.583.367,71
1911	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter	M3	2.353.547,98
1912	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M3	155.207,66
1913	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	560.659,51
1914	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Galian Perkerasan berbutir	M3	46.494,87
1915	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Galian Perkerasan Beton	M3	408.947,51
1916	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	M3	136.486,71
1917	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Timbunan Biasa Dari Hasil Galian	M3	78.752,33
1918	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	231.538,29
1919	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Timbunan Pilihan dari galian	M3	98.946,49
1920	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Timbunan Pilihan Berbutir (diukur diatas bak truk)	M3	837.143,12
1921	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Timbunan Pilihan Berbutir (diukur dengan rod dan plate)	M3	946.595,41
1922	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penimbunan Kembali Berbutir (Granular Backfill)	M3	844.902,34
1923	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penyiapan Badan Jalan	M2	12.906,36
1924	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M2	23.860,44
1925	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	buah	13.448,14
1926	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm	buah	48.105,94
1927	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter >50 – 75 cm	buah	129.192,44
1928	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	buah	426.777,23
1929	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan (Kelas 2)	M2	463.736,65
1930	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Geotekstile Separator Kelas 1	M2	344.414,50
1931	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Geotekstile Separator Kelas 2	M2	494.353,94

1932	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Geotekstile Separator Kelas 3	M2	503.417,94
1933	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Geotekstile Stabilisator (Kelas 1)	M2	521.853,58
1934	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lambat (CSS-1h atau SS-1h)	Liter	12.302,75
1935	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lebih Cepat (CQS-1h Aatau QS-1h)	Liter	12.302,75
1936	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer yang Mengikat Lebih Cepat	(PMCQS-h atau PMQS1h)	12.302,75
1937	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Laburan Aspal (Buras)	Meter Persegi	22.425,32
1938	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 1, CSS-1h / SS-1h	Meter Persegi	22.015,43
1939	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 1, CQS-1h/QS-1h	Meter Persegi	21.719,14
1940	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 2, CSS-1h/SS-1h	Meter Persegi	20.737,13
1941	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 2, CQS-1h/QS-1h	Meter Persegi	22.952,70
1942	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 3, CSS-1h/SS-1h	Meter Persegi	43.982,61
1943	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 3, CQS-1h/QS-1h	Meter Persegi	46.215,47
1944	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) Lapis permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h untuk tipe 1	ter Persegi	9.076,28
1945	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Lapis permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h	untuk tipe 1	230.983,58
1946	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) Lapis permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h untuk tipe 2	ter Persegi	5.028,06
1947	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Lapis permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h	untuk tipe 2	203.055,09
1948	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Latasir Kelas A (SS-A)	Ton	2.595.473,31
1949	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Latasir Kelas B (SS-B)	Ton	3.026.163,44
1950	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-A (LTBA-A)	TON	2.398.217,08
1951	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-B Halus (LTBA-B Halus)	TON	2.208.573,13
1952	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-B Kasar (LTBA-B Kasar)	#VALUE!	1.999.220,65
1953	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-B Mod. Kasar (LTBA-B Mod. Kasar)	#VALUE!	2.060.766,08
1954	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	Ton	3.329.279,14
1955	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Stone Matrix Asphalt Modifikasi Tipis (SMA Mod.Tipis)	Ton	3.366.857,39
1956	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 jam	M3	469.263,85
1957	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 1 hari dan < 3 hari	M3	356.402,13
1958	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 3 hari dan < 7 hari	M3	356.878,73
1959	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 jam	M3	16.656.529,98
1960	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 1 hari dan < 3 hari	M3	10.164.989,35
1961	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 3 hari dan < 7 hari	M3	16.279.602,08
1962	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pemasangan ruji (dowel)	Buah	349.100,68

1963	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pemasangan Sealant	M	1.050,84
1964	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penambahan dan/atau Penggantian Ruji (Dowel) pada Perkerasan Beton Semen dengan Epoksi	Buah	316.388,86
1965	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penjahitan Melintang Tipe I (tebal pelat beton = 150 - 175 mm)	Buah	30.101,39
1966	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penutupan Sambungan Melintang (Termoplastik)	M'	100.356,41
1967	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penutupan Sambungan Melintang (Termoseting)	M'	165.769,52
1968	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penutupan Sambungan Melintang (Preformed)	M'	785.319,27
1969	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengeboran Lubang	Buah	5.430,17
1970	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Material Injeksi berbahan dasar semen	kilogram	451.262,13
1971	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Material Injeksi berbahan dasar cellular plastic	kilogram	471.142,16
1972	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	1.420.402,70
1973	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	1.237.173,94
1974	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M3	1.263.310,73
1975	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Lapis Drainase	M3	1.399.775,50
1976	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	1.311.952,08
1977	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Lapis Fondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	1.139.849,45
1978	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perkerasan Beton Semen K-350 - F'c 31,2 Mpa	M3	2.848.954,55
1979	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perkerasan Beton Semen K-250 - F'c 21,7 Mpa	M3	2.689.467,94
1980	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perkerasan Beton Semen K-175 - F'c 16,9 Mpa	M3	2.559.660,62
1981	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perkerasan Beton Semen K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Pakai Paver)	M3	2.453.060,53
1982	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perkerasan Beton Semen (bahu diperkeras) K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Tidak Pakai Paver)	M3	2.535.845,76
1983	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perkerasan Beton Semen Fas Track 8 Jam	M3	4.402.741,52
1984	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perkerasan Beton Semen Fas Track 8 Jam	M3	4.650.651,22
1985	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	3.487.060,88
1986	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perkerasan Beton Semen Fast Track 8 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	7.591.598,60
1987	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perkerasan Beton Semen Fast Track 24 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggai	M3	7.160.333,43
1988	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	M3	2.334.294,94
1989	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen	M3	1.148.576,99
1990	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Lapis Fondasi Tanah Semen	M3	1.244.951,13
1991	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.454.006,43
1992	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas B (Cement Treated Sub-Base = CTSB)	M3	1.249.279,01
1993	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	20.116,58
1994	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	23.649,90
1995	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Lapis Perekat - Aspal Emulsi Modifikasi Polimer	Liter	24.872,34
1996	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Agregat Penutup BURTU	M2	12.614,11
1997	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Agregat Penutup BURDA	M2	17.513,75
1998	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Bahan Aspal Keras untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	19.882,68

1999	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Bahan Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	21.551,68
2000	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Aspal Cair untuk Precoated	Liter	16.102,73
2001	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Aspal Emulsi untuk Precoated	Liter	9.505,54
2002	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Precoated	Liter	14.033,31
2003	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Stone Matrix Asphalt Halus (SMA Halus)	Ton	2.262.109,30
2004	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Stone Matrix Asphalt Modifikasi Halus (SMA Mod Halus)	Ton	1.928.493,64
2005	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Stone Matrix Asphalt Kasar (SMA Kasar)	Ton	2.241.490,50
2006	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Stone Matrix Asphalt Modifikasi Kasar (SMA Mod Kasar)	Ton	1.911.563,97
2007	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	2.448.966,10
2008	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	Ton	2.143.568,66
2009	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	2.175.778,34
2010	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod)	Ton	1.842.964,22
2011	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2.076.323,95
2012	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod)	Ton	1.772.243,75
2013	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1.924.122,73
2014	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Laston Lapis Fondasi Modifikasi (AC-Base Mod)	Ton	1.667.032,56
2015	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Bahan Anti Pengelupasan	Kg	1.947.035,82
2016	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Zeolit	Ton	2.253.166,44
2017	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Wax	Ton	2.209.757,75
2018	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC) dengan Zeolit	Ton	1.466.071,31
2019	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC) dengan Wax	Ton	2.107.446,14
2020	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Fondasi (WMAC-Base) dengan Zeolit	Ton	2.002.621,27
2021	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Fondasi (WMAC-Base) dengan Wax	Ton	1.959.538,80
2022	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	Ton	2.101.377,62
2023	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)	Ton	2.001.937,22
2024	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Laston Lapis Fondasi Asbuton (AC-Base Asb)	Ton	1.849.380,96
2025	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : CPHMA Kemasan Kantong	Ton	1.199.124,73
2026	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Lapis Penetrasi Macadam	Meter Kubik	4.039.918,72
2027	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Lapis Penetrasi Macadam Asbuton	Meter Kubik	2.588.965,68
2028	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Beton struktur, fc'50 Mpa	M3	4.817.850,87
2029	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Beton struktur fc' 45 Mpa	M3	4.717.101,43
2030	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Beton struktur fc' 40 Mpa	M3	4.598.889,67
2031	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Beton struktur fc' 35 Mpa	M3	4.480.114,50
2032	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Beton struktur fc' 30 Mpa	M3	4.368.082,74
2033	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Beton struktur bervolume besar, fc' 30 Mpa	M3	4.415.478,03
2034	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Beton struktur memadat sendiri, fc' 30 Mpa	M3	4.284.090,33
2035	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Beton struktur fc' 25 Mpa	M3	4.224.554,82

2036	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Beton struktur bervolume besar, fc' 25 Mpa	M3	4.307.054,82
2037	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Beton struktur memadat sendiri, fc' 25 Mpa	M3	4.227.289,20
2038	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Beton struktur fc' 20 Mpa	M3	3.670.611,39
2039	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Beton struktur bervolume besar, fc' 20 Mpa	M3	3.753.111,39
2040	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Beton struktur memadat sendiri, fc' 20 Mpa	M3	3.726.867,98
2041	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Beton struktur, fc'20 Mpa yang dilaksanakan di air	M3	4.756.701,94
2042	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Beton struktur fc' 15 Mpa	M3	3.664.053,49
2043	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Beton Siklop fc'15 Mpa	M3	1.317.005,60
2044	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Beton struktur fc' = 10 Mpa	M3	3.386.892,88
2045	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	203.153.156,84
2046	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter	Buah	341.249.220,42
2047	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	21.264.181,95
2048	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter	Buah	23.208.335,73
2049	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	Buah	647.389.749,34
2050	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	Buah	23.208.335,73
2051	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Baja Prategang	Kg	727.184,27
2052	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penyediaan Panel Full Depth Slab	Buah	2.052.207,39
2053	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pemasangan Panel Full Depth Slab	Buah	688.184,75
2054	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	28.380,00
2055	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	28.380,00
2056	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 420 A	Kg	28.380,00
2057	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	Kg	15.746,38
2058	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 520	Kg	28.380,00
2059	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 550	Kg	28.380,00
2060	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 700	Kg	28.380,00
2061	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg	31.955,00
2062	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa)	Kg	22.649,12
2063	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	Kg	19.352,13
2064	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa)	Kg	20.452,13
2065	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 Mpa untuk Tebal Pelat ≤ 2,5 inch)	Kg	24.852,13
2066	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch)	Kg	679,74
2067	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pemasangan Baja Struktur	Kg	3.158,03
2068	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar	Kg	22.652,13
2069	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang ... m	Kg	3.158,03
2070	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pemasangan Jembatan Rangka Baja yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	3.158,03
2071	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	22.652,13
2072	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 80 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	2.757.806,39

2073	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 80 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	4.144.034,22
2074	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 100 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	3.931.579,34
2075	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 100 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	5.417.925,32
2076	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 120 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	5.366.190,73
2077	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 120 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	7.218.836,35
2078	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 150 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	8.007.179,87
2079	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 150 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	10.733.731,40
2080	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Fondasi Cerucuk Penyedian dan Pemancangan Cerucuk	M	78.217,86
2081	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan, Penyediaan dan Pemancangan	M2	193.651,86
2082	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Dinding Turap Kayu Dengan Pengawetan, Penyediaan dan Pemancangan	M2	600.466,43
2083	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Dinding Turap Baja, Penyediaan dan Pemancangan	M2	3.598.469,54
2084	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan	M2	818.022,14
2085	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan Ukuran .... Mm	M	162.866,58
2086	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Kayu dengan Pengawetan Ukuran .... mm	M	166.043,85
2087	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm dengan tebal 10 mm	M	3.633.626,54
2088	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M	1.007.830,27
2089	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penyediaan Tiang Pancang BetonBertulang Pracetak Ukuran 350 mm x 350 mm	M	1.346.009,00
2090	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pratekan Pracetak Ukuran 400 mm x 400 mm	M	1.710.559,95
2091	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pratekan Pracetak Diameter 450 mm	M	1.231.209,69
2092	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Kayu Ukuran .... mm	M	348.680,34
2093	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm	M	468.562,45
2094	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M	269.690,49
2095	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak Ukuran 350 mm x 350 mm	M	269.690,49
2096	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M	269.690,49
2097	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak Diameter 450 mm	M	566.042,56
2098	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Tiang Bor Beton, diameter 800 mm	M	3.558.996,48
2099	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(13) s/d 7.6.(18) bila Tiang Pancang dikerjakan	M	85.761,22
2100	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(19) bila Tiang Bor Beton dikerjakan di Tempat yang Berair	M	137.213,24
2101	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter ...	M	14.838.784,85
2102	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pasangan Batu	M3	1.495.737,57
2103	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pasangan Batu Kosong Yang Diisi Adukan	M3	769.625,26
2104	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pasangan Batu Kosong	M3	1.262.449,61
2105	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	M3	1.170.950,00

2106	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Bronjong dengan kawat yang dilapisi PVC	M3	1.157.829,82
2107	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Tambahan Biaya untuk Anyaman Penulangan Tanah dengan Kawat yang Dilapisi PVC	M2	330.876,33
2108	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed	M'	2.180.923,32
2109	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Movable	M'	3.478.474,65
2110	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal	M	859.197,58
2111	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal	M	1.380.950,25
2112	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	M	1.394.008,44
2113	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Siar Muai Tipe Modular, lebar ...	M	1.194.524,42
2114	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	M	4.190.311,96
2115	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Karet Dengan Lebar Celah .....Cm (Diambil 4 cm)	M'	1.984.692,49
2116	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Joint Filler untuk Sambungan Konstruksi	M'	2.602.560,15
2117	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Sambungan siar muai Tipe Modular Lebar	M'	368.199,81
2118	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Landasan Logam Tipe Fixed	Buah	2.265.142,46
2119	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Landasan Logam Tipe Moveable	Buah	2.296.250,00
2120	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 450 mm x 400 mm x 45 mm	Buah	1.274.350,00
2121	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja ukuran 450 mm x 400 mm x 45 mm	Buah	1.018.050,00
2122	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Landasan Karet Strip	Meter Panjang	324.637,50
2123	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Landasan Logam Berongga (Pot Bearing)	Buah	16.627.893,40
2124	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Landasan Logam Jenis Spherical	Buah	17.899.721,74
2125	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Sandaran (Railing)	M1	109.271,25
2126	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Papan Nama Jembatan	Buah	440.004,17
2127	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pembongkaran Pasangan Batu	M3	443.626,67
2128	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pembongkaran Beton	M3	654.710,06
2129	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pembongkaran Beton Pratekan	M3	523.871,51
2130	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pembongkaran Bangunan Gedung	M2	290.637,24
2131	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pembongkaran Rangka Baja	M2	1.282.054,38
2132	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pembongkaran Balok Baja (Steel Stringers)	M'	476.690,45
2133	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu	M2	209.983,54
2134	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pembongkaran Jembatan Kayu	M2	47.183,33
2135	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Deck drain	Buah	145.750,00
2136	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	M	237.734,74
2137	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pipa Drainase PVC diameter 150 mm	M'	101.766,15
2138	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pipa Penyalur PVC	M'	101.766,15
2139	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Cairan perekat epoxy resin	Kg	165.470,10
2140	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Bahan Penutup (Sealant)	Kg	150.193,43
2141	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Tabung Penyuntik, penyediaan	Buah	98.566,44

2142	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Tabung Penyuntik, penggunaan	Buah	139.797,12
2143	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penambalan (Patching)	M3	5.456.409,62
2144	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perbaikan dengan Cara Graut	M3	4.231.950,26
2145	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengecatan Protektif pada elemen struktur beton, tebal 200 µm	M2	37.575,27
2146	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengecatan dekoratif pada elemen struktur beton, tebal 100 µm	M2	37.573,07
2147	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis e-glass per lapis pada daerah kering	M2	537.111,68
2148	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis e-glass per lapis pada daerah basah	M2	537.111,68
2149	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP laminasi jenis glass pada daerah kering	M2	537.111,68
2150	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis carbon per lapis pada daerah kering	M2	537.111,68
2151	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis carbon per lapis pada daerah basah	M2	537.111,68
2152	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pemasangan perkuatan pelat lantai dengan steel plate bonding	kg	1.223.688,77
2153	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pemasangan external stressing jembatan beton bentang ..... m	Buah	260.173.552,59
2154	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian baut mutu tinggi A325 Tipe 1 diameter M25	Buah	55.194,19
2155	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter M25	Buah	76.644,19
2156	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Baut Biasa Grade A diameter M25	Buah	55.194,19
2157	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Baut Biasa Grade B diameter M25	Buah	55.194,19
2158	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Baut Biasa Grade C untuk anchor bolts diameter M25	Buah	55.194,19
2159	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengencangan Baut Biasa Grade A diameter M25	Buah	39.424,42
2160	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengencangan Baut Biasa Grade B diameter M25	Buah	39.424,42
2161	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengelasan SMAW pada baja Grade 30	M	91.816,13
2162	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengelasan SAW pada baja Grade 30	M	92.020,32
2163	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengelasan GMAW pada baja Grade 30	M	90.818,70
2164	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengelasan FCAW pada baja Grade 30	M	90.818,70
2165	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 80 mikron	M2	118.235,70
2166	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 240 mikron	M2	210.556,58
2167	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 360 mikron	M2	210.556,58
2168	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 500 mikron	M2	210.556,58
2169	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) 80 mikron	M2	210.556,58
2170	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) 160 mikron	M2	210.556,58
2171	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perbaikan Elemen Struktur Baja dengan Cara Pelurusan	Lump Sum	7.336.777,98
2172	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 250 (Kuat Leleh 250 Mpa)	Kg	1.151.584,79
2173	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 345 (Kuat Leleh 345 Mpa)	Kg	1.154.330,39
2174	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 485 (Kuat Leleh 485 Mpa)	Kg	1.153.962,00
2175	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perkuatan dengan external stressing untuk jembatan baja dengan bentang .....m	Buah	37.167.410,07

2176	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Lantai Kayu	M3	7.387.921,86
2177	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perbaikan Lantai Kayu	M3	6.843.130,29
2178	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Gelagar Kayu	M3	6.344.467,39
2179	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perbaikan Gelagar Kayu	M3	6.286.051,83
2180	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Balok Kepala Tiang Kayu	M3	6.023.181,78
2181	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perbaikan Papan Lajur Kendaraan	M3	6.548.921,88
2182	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Papan Lajur Kendaraan	M3	7.398.597,82
2183	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perbaikan dan/atau Penggantian Kerb Kayu	M3	11.570.685,14
2184	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perbaikan dan/atau Penggantian Sandaran Kayu	M3	7.263.161,70
2185	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengecatan/Perlindungan Gelagar	M2	48.294,53
2186	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu	M2	48.294,53
2187	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengecatan/Perlindungan Tiang Pancang Kayu	M2	48.294,53
2188	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengecatan/Perlindungan Balok Kepala Kayu	M2	48.294,53
2189	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengecatan/Perlindungan Sandaran	M	48.294,53
2190	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug	M	5.600.329,53
2191	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal	M	868.109,89
2192	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal	M	1.371.433,05
2193	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	M	1.394.008,44
2194	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Modular, lebar	M	271.895,51
2195	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	M	4.192.075,51
2196	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Dobel Siku dengan Penutup Karet Neoprene	M	261.818,60
2197	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Landasan Elastomer Karet Alam Berlapis Baja Ukuran ....mm x ...mm x ....mm	Buah	9.764.128,64
2198	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran ....mm x ...mm x ....mm	Buah	9.764.128,64
2199	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Landasan Karet Strip Tebal .....mm	M	9.983.578,64
2200	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Landasan Logam Berongga (Pot Bearing)	Buah	13.395.909,84
2201	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Landasan Logam Jenis Spherical	Buah	14.681.128,64
2202	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Stopper Lateral dan Horizontal	Buah	9.731.128,64
2203	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perbaikan Sandaran Baja	M	226.109,41
2204	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Sandaran Baja	M	189.997,50
2205	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perbaikan Tembok Sandaran Beton	M	1.004.770,18
2206	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perbaikan Sandaran Beton-Baja	M	2.893.333,36
2207	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Sandaran Beton-Baja	M	3.385.366,20
2208	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Deck Drain	Buah	85.615.906,43
2209	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Pipa Penyalur, Pipa Cucuran PVC diameter ....mm	M	600.069.225,15
2210	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggantian Pipa Penyalur, Pipa Cucuran Baja diameter ....mm	M	600.481.450,15
2211	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Mandor	Jam	33.731,96

2212	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pekerja Biasa	Jam	27.365,02
2213	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb	m	28.911,80
2214	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Dump Truck 3 - 4 M3	Jam	298.678,92
2215	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Dump Truck 6 - 8 M3	Jam	470.851,90
2216	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Truck Bak Datar 3-4 M3	JAM	359.727,26
2217	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Truck Bak Datar 6-8 M3	JAM	389.143,21
2218	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Truk Tangki 3000-4500 Liter	JAM	343.771,39
2219	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Bulldozer 100-150 PK	JAM	720.826,88
2220	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Motor Grader Min . 100 PK	JAM	371.314,16
2221	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Loader Roda Karet 1,0 - 1,6 M3	JAM	272.744,76
2222	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Loader Roda Berantai 75-100 PK	JAM	371.314,16
2223	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Alat Penggali (Excavator) 80-140 PK	JAM	479.075,66
2224	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Crane 10-15 Ton	JAM	708.409,31
2225	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggilas Roda Besi 6-9 Ton	JAM	487.792,20
2226	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Penggilas Bervibrasi 5-8 Ton	JAM	308.775,27
2227	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pemadat Bervibrasi 1,5-3,0 PK	JAM	99.225,96
2228	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) Penggilas Roda Karet 8-10 Ton	JAM	541.737,58
2229	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Kompresor 4000-6500 liter/menit	JAM	182.968,07
2230	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3-0,6 M3	JAM	108.975,43
2231	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pompa Air 70-100 mm	JAM	63.206,76
2232	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Jack Hammer	JAM	59.456,30
2233	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Marka Jalan Termoplastik	M2	254.104,76
2234	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Marka Jalan Bukan Termoplastic	M2	98.357,64
2235	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	414.944,67
2236	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	643.636,32
2237	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	Buah	454.101,98
2238	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	Buah	724.751,13
2239	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Patok Pengarah	Buah	77.122,82
2240	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Patok Kilometer	Buah	244.790,84
2241	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Patok Hektometer	Buah	121.740,51
2242	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Rel Pengaman	M2	2.943.362,09
2243	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Paku Jalan Tidak Memantul	Buah	67.560,12
2244	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	Buah	107.710,12
2245	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Paku Jalan Memantul Persegi Panjang	Buah	116.876,79
2246	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Paku Jalan Memantul Bulat	Buah	66.826,79
2247	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	M2	274.520,02
2248	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)	M2	311.569,46
2249	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Kerb Pracetak Jenis 3 (Kerb Berparit/Gutter)	M2	325.899,13

2250	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Kerb Pracetak Jenis 4 (Penghalang Berparit) t=20 cm	M2	386.764,04
2251	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Kerb Pracetak Jenis 5 (Penghalang Berparit) t=30 cm	M2	462.345,59
2252	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Kerb Pracetak Jenis 6 (Kerb dengan bukaan)	Buah	220.905,92
2253	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Kerb Pracetak Jenis 7 (Kerb pd pelandaian trotoar)	Buah	1.604.528,42
2254	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Kerb Pracetak Jenis 8 (Kerb pd pelandaian trotoar)	Buah	1.583.487,44
2255	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Kerb Pracetak Jenis 9 (Kerb pd pelandaian trotoar)	Buah	1.583.487,44
2256	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Kerb Pracetak yang digunakan kembali	M2	14.837,68
2257	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median	M2	41.938,47
2258	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pembongkaran Ubin Eksisting atau Perkerasan Blok Beton Eksisting pada Trotoar atau Median	M2	9.789,89
2259	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier)	M'	705.513,41
2260	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED	Buah	9.224.365,01
2261	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe LED	Buah	12.540.865,01
2262	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 250 Watt	Buah	7.777.865,01
2263	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 250 Watt	Buah	9.647.865,01
2264	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 400 Watt	Buah	8.052.865,01
2265	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 400 Watt	Buah	10.197.865,01
2266	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pagar Pemisah Pedestrian Carbon Steel	Meter	743.028,77
2267	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pagar Pemisah Pedestrian Galvanised	Meter	1.504.475,98
2268	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Stabilisasi Dengan Tanaman	M2	6.907,88
2269	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Stabilisasi Dengan Tanaman VS		20.736,55
2270	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Semak/perdu ...	M2	6.879,96
2271	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pohon Jenis ...	Buah	10.454,96
2272	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	M3	571.110,41
2273	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Timbunan Pilihan pada Lereng Tepi Saluran untuk Pemeliharaan	M3	106.282,17
2274	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perbaikan Pasangan Batu dengan Mortar	M3	2.244.772,88
2275	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	1.735.448,05
2276	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	997.230,87
2277	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M3	1.011.646,54
2278	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	8.078,65
2279	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	M2	8.783,34
2280	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	4.991.817,10
2281	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton	M3	14.222.424,62
2282	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin	M3	2.712.290,26
2283	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa atau dengan Asbuton	Meter Kubik	2.420.859,44
2284	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Residu Bitumen untuk Pemeliharaan	Liter	434.900,64
2285	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perbaikan Perkerasan Beton Semen	M3	2.327.727,04
2286	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	M3	2.703.651,95

2287	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perbaikan Pasangan Batu	M3	2.059.310,57
2288	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	M2	28.982,47
2289	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Perbaikan Rel Pengaman	M	2.898.769,86
2290	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pembersihan Patok	Buah	23.747,42
2291	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pembersihan Rambu	Buah	23.747,42
2292	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pembersihan Drainase	M	319.643,40
2293	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km) : Pengendalian Tanaman	M2	189.475,00
2294	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : MOBILISASI PENINGKATAN JALAN HOTMIX	kali	73.480.000,00
2295	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BETON	kali	45.530.000,00
2296	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MACADAM	kali	55.280.000,00
2297	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN HOTMIX	kali	61.470.000,00
2298	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN MINOR	kali	23.900.000,00
2299	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN JEMBATAN PERMANEN	kali	94.480.000,00
2300	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Biaya SMKK	LS	31.000.000,00
2301	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	22.890,00
2302	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pasangan Batu dengan Mortar	M3	2.037.862,25
2303	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 cm	M'	480.766,77
2304	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 25 cm	M1	765.201,13
2305	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 30 cm	M1	723.620,20
2306	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm	M1	1.312.579,52
2307	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter 60 cm	M1	1.909.345,19
2308	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm	M1	2.812.597,99
2309	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm	M1	3.745.841,00
2310	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 120 cm	M1	4.961.794,40
2311	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 150 cm	M1	7.405.645,78
2312	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Gorong - Gorong Pipa Baja Bergelombang	Ton	32.209.255,48
2313	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm single	M1	13.154.789,74
2314	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 200 cm single	M1	20.786.355,68
2315	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 100 cm single	M1	23.533.096,05
2316	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm single	M1	45.296.330,95
2317	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 300 cm single	M1	81.043.927,91
2318	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 300 cm single	M1	127.694.499,44
2319	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm double	M1	58.096.871,15
2320	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 300 cm double	M1	102.512.195,94

2355	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Timbunan Pilihan dari galian	M3	98.946,49
2356	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Timbunan Pilihan Berbutir (diukur diatas bak truk)	M3	958.880,12
2357	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Timbunan Pilihan Berbutir (diukur dengan rod dan plate)	M3	1.080.506,11
2358	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penimbunan Kembali Berbutir (Granular Backfill)	M3	844.902,34
2359	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penyiapan Badan Jalan	M2	12.906,36
2360	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M2	23.860,44
2361	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	buah	13.448,14
2362	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm	buah	48.105,94
2363	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter >50 – 75 cm	buah	129.192,44
2364	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	buah	426.777,23
2365	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan (Kelas 2)	M2	541.276,76
2366	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Geotekstile Separator Kelas 1	M2	397.775,84
2367	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Geotekstile Separator Kelas 2	M2	571.894,05
2368	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Geotekstile Separator Kelas 3	M2	580.958,05
2369	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Geotekstile Stabilisator (Kelas 1)	M2	599.393,69
2370	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lambat (CSS-1h atau SS-1h)	Liter	12.302,75
2371	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lebih Cepat (CQS-1h Aatau QS-1h)	Liter	12.302,75
2372	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer yang Mengikat Lebih Cepat	(PMCQS-h atau PMQS1h)	12.302,75
2373	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Laburan Aspal (Buras)	Meter Persegi	22.425,32
2374	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 1, CSS-1h / SS-1h	Meter Persegi	22.130,66
2375	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 1, CQS-1h/QS-1h	Meter Persegi	21.834,37
2376	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 2, CSS-1h/SS-1h	Meter Persegi	20.929,18
2377	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 2, CQS-1h/QS-1h	Meter Persegi	23.144,76
2378	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 3, CSS-1h/SS-1h	Meter Persegi	48.975,95
2379	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 3, CQS-1h/QS-1h	Meter Persegi	51.208,81
2380	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) Lapis permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h untuk tipe 1	ter Persegi	9.268,34
2381	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Lapis permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h	untuk tipe 1	269.393,94
2382	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) Lapis permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h untuk tipe 2	ter Persegi	5.258,53
2383	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Lapis permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h	untuk tipe 2	241.465,45
2384	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Latasir Kelas A (SS-A)	Ton	2.648.090,24
2385	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Latasir Kelas B (SS-B)	Ton	3.078.780,37
2386	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-A (LTBA-A)	TON	2.450.834,01
2387	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-B Halus (LTBA-B Halus)	TON	2.261.190,06
2388	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-B Kasar (LTBA-B Kasar)	#VALUE!	2.051.837,57

2389	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-B Mod. Kasar (LTBA-B Mod. Kasar)	#VALUE!	2.113.383,01
2390	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	Ton	3.362.825,31
2391	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Stone Matrix Asphalt Modifikasi Tipis (SMA Mod.Tipis)	Ton	3.400.403,55
2392	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 jam	M3	470.993,13
2393	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 1 hari dan < 3 hari	M3	357.482,93
2394	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 3 hari dan < 7 hari	M3	357.959,53
2395	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 jam	M3	16.866.039,25
2396	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 1 hari dan < 3 hari	M3	10.164.989,35
2397	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 3 hari dan < 7 hari	M3	16.489.111,35
2398	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pemasangan ruji (dowel)	Buah	349.100,68
2399	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pemasangan Sealant	M	1.050,84
2400	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penambahan dan/atau Penggantian Ruji (Dowel) pada Perkerasan Beton Semen dengan Epoksi	Buah	316.388,86
2401	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penjahitan Melintang Tipe I (tebal pelat beton = 150 - 175 mm)	Buah	30.101,39
2402	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penutupan Sambungan Melintang (Termoplastik)	M'	100.356,41
2403	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penutupan Sambungan Melintang (Termoseting)	M'	165.769,52
2404	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penutupan Sambungan Melintang (Preformed)	M'	785.319,27
2405	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengeboran Lubang	Buah	5.430,17
2406	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Material Injeksi berbahan dasar semen	kilogram	451.262,13
2407	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Material Injeksi berbahan dasar cellular plastic	kilogram	471.142,16
2408	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	1.528.079,74
2409	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	1.343.385,99
2410	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M3	1.370.987,77
2411	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Lapis Drainase	M3	1.483.494,41
2412	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	1.396.825,73
2413	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Lapis Fondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	1.224.723,10
2414	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perkerasan Beton Semen K-350 - F'c 31,2 Mpa	M3	3.010.388,72
2415	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perkerasan Beton Semen K-250 - F'c 21,7 Mpa	M3	2.850.902,12
2416	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perkerasan Beton Semen K-175 - F'c 16,9 Mpa	M3	2.721.094,79
2417	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perkerasan Beton Semen K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Pakai Paver)	M3	2.614.494,70
2418	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perkerasan Beton Semen (bahu diperkeras) K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Tidak Pakai Paver)	M3	2.697.279,93
2419	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perkerasan Beton Semen Fas Track 8 Jam	M3	4.402.741,52
2420	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perkerasan Beton Semen Fas Track 8 Jam	M3	4.812.085,39
2421	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	3.648.495,06

2422	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perkerasan Beton Semen Fast Track 8 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	8.135.343,18
2423	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perkerasan Beton Semen Fast Track 24 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	7.704.078,01
2424	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	M3	2.495.729,11
2425	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen	M3	1.217.715,63
2426	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Lapis Fondasi Tanah Semen	M3	1.326.893,22
2427	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.538.880,08
2428	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas B (Cement Treated Sub-Base = CTSB)	M3	1.332.997,91
2429	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	20.116,58
2430	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	23.649,90
2431	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Lapis Perekat - Aspal Emulsi Modifikasi Polimer	Liter	24.872,34
2432	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Agregat Penutup BURTU	M2	13.094,24
2433	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Agregat Penutup BURDA	M2	18.235,87
2434	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Bahan Aspal Keras untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	19.882,68
2435	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Bahan Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	21.551,68
2436	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Aspal Cair untuk Precoated	Liter	16.102,73
2437	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Aspal Emulsi untuk Precoated	Liter	9.505,54
2438	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Precoated	Liter	14.033,31
2439	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Stone Matrix Asphalt Halus (SMA Halus)	Ton	2.296.156,63
2440	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Stone Matrix Asphalt Modifikasi Halus (SMA Mod Halus)	Ton	1.962.540,97
2441	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Stone Matrix Asphalt Kasar (SMA Kasar)	Ton	2.275.537,84
2442	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Stone Matrix Asphalt Modifikasi Kasar (SMA Mod Kasar)	Ton	1.945.611,30
2443	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	2.483.929,50
2444	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	Ton	2.177.615,99
2445	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	2.209.825,68
2446	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod)	Ton	1.877.011,55
2447	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2.110.371,28
2448	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod)	Ton	1.806.291,09
2449	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1.958.170,06
2450	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Laston Lapis Fondasi Modifikasi (AC-Base Mod)	Ton	1.701.079,90
2451	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Bahan Anti Pengelupasan	Kg	1.984.487,88
2452	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Zeolit	Ton	2.287.213,78
2453	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Wax	Ton	2.243.805,08
2454	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC) dengan Zeolit	Ton	1.500.118,64
2455	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC) dengan Wax	Ton	2.141.493,47
2456	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Fondasi (WMAC-Base) dengan Zeolit	Ton	2.036.668,61
2457	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Fondasi (WMAC-Base) dengan Wax	Ton	1.993.586,14

2458	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	Ton	2.135.424,95
2459	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)	Ton	2.035.984,55
2460	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Laston Lapis Fondasi Asbuton (AC-Base Asb)	Ton	1.883.428,30
2461	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : CPHMA Kemasan Kantong	Ton	1.222.945,11
2462	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Lapis Penetrasi Macadam	Meter Kubik	4.303.062,05
2463	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Lapis Penetrasi Macadam Asbuton	Meter Kubik	2.793.632,72
2464	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Beton struktur, fc'50 Mpa	M3	4.979.285,05
2465	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) :Beton struktur fc' 45 Mpa	M3	4.878.535,60
2466	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) :Beton struktur fc' 40 Mpa	M3	4.760.323,84
2467	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) :Beton struktur fc' 35 Mpa	M3	4.641.548,68
2468	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) :Beton struktur fc' 30 Mpa	M3	4.529.516,91
2469	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) :Beton struktur bervolume besar, fc' 30 Mpa	M3	4.576.912,21
2470	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) :Beton struktur memadat sendiri, fc' 30 Mpa	M3	4.445.524,51
2471	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) :Beton struktur fc' 25 Mpa	M3	4.385.988,99
2472	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) :Beton struktur bervolume besar, fc' 25 Mpa	M3	4.468.488,99
2473	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) :Beton struktur memadat sendiri, fc' 25 Mpa	M3	4.388.723,38
2474	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) :Beton struktur fc' 20 Mpa	M3	3.670.611,39
2475	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) :Beton struktur bervolume besar, fc' 20 Mpa	M3	3.753.111,39
2476	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) :Beton struktur memadat sendiri, fc' 20 Mpa	M3	3.726.867,98
2477	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) :Beton struktur, fc'20 Mpa yang dilaksanakan di air	M3	4.756.701,94
2478	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) :Beton struktur fc' 15 Mpa	M3	3.664.053,49
2479	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) :Beton Siklop fc'15 Mpa	M3	1.317.005,60
2480	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) :Beton struktur fc' = 10 Mpa	M3	3.386.892,88
2481	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	211.618.166,80
2482	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter	Buah	355.000.610,89
2483	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	24.423.431,84
2484	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter	Buah	26.367.585,62
2485	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	Buah	667.189.472,95
2486	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	Buah	26.367.585,62
2487	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Baja Prategang	Kg	766.168,47
2488	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penyediaan Panel Full Depth Slab	Buah	2.082.137,28
2489	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pemasangan Panel Full Depth Slab	Buah	688.184,75
2490	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	28.380,00
2491	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	28.380,00
2492	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 420 A	Kg	28.380,00
2493	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	Kg	15.746,38
2494	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 520	Kg	28.380,00
2495	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 550	Kg	28.380,00

2496	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 700	Kg	28.380,00
2497	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg	31.955,00
2498	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa)	Kg	22.686,15
2499	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	Kg	19.389,16
2500	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa)	Kg	20.489,16
2501	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 Mpa untuk Tebal Pelat ≤ 2,5 inch)	Kg	24.889,16
2502	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch)	Kg	716,77
2503	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pemasangan Baja Struktur	Kg	3.158,03
2504	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar	Kg	22.689,16
2505	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang ... m	Kg	3.158,03
2506	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pemasangan Jembatan Rangka Baja yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	3.158,03
2507	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	22.689,16
2508	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 80 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	2.757.806,39
2509	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 80 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	4.235.972,26
2510	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 100 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	3.931.579,34
2511	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 100 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	5.561.578,51
2512	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 120 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	5.366.190,73
2513	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 120 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	7.425.696,94
2514	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 150 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	8.007.179,87
2515	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 150 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	11.056.951,07
2516	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Fondasi Cerucuk Penyedian dan Pemancangan Cerucuk	M	78.217,86
2517	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan, Penyediaan dan Pemancangan	M2	193.651,86
2518	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Dinding Turap Kayu Dengan Pengawetan, Penyediaan dan Pemancangan	M2	600.466,43
2519	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Dinding Turap Baja, Penyediaan dan Pemancangan	M2	3.608.005,45
2520	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan	M2	831.426,02
2521	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan Ukuran .... Mm	M	162.866,58
2522	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Kayu dengan Pengawetan Ukuran .... mm	M	166.043,85
2523	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm dengan tebal 10 mm	M	3.645.554,46
2524	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M	1.045.693,53
2525	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penyediaan Tiang Pancang BetonBertulang Pracetak Ukuran 350 mm x 350 mm	M	1.443.457,15
2526	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pratekan Pracetak Ukuran 400 mm x 400 mm	M	1.748.731,33
2527	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pratekan Pracetak Diameter 450 mm	M	1.274.527,20
2528	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Kayu Ukuran .... mm	M	348.680,34
2529	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm	M	468.562,45

2530	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M	269.690,49
2531	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak Ukuran 350 mm x 350 mm	M	269.690,49
2532	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M	269.690,49
2533	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak Diameter 450 mm	M	566.042,56
2534	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Tiang Bor Beton, diameter 800 mm	M	3.558.996,48
2535	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(13) s/d 7.6.(18) bila Tiang Pancang dikerjakan	M	85.761,22
2536	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(19) bila Tiang Bor Beton dikerjakan di Tempat yang Berair	M	137.213,24
2537	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter ...	M	15.108.753,32
2538	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pasangan Batu	M3	1.608.913,13
2539	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pasangan Batu Kosong Yang Diisi Adukan	M3	769.625,26
2540	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pasangan Batu Kosong	M3	1.421.136,22
2541	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	M3	1.292.555,00
2542	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Bronjong dengan kawat yang dilapisi PVC	M3	1.157.829,82
2543	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Tambahan Biaya untuk Anyaman Penulangan Tanah dengan Kawat yang Dilapisi PVC	M2	330.876,33
2544	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed	M'	2.180.923,32
2545	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Movable	M'	3.490.582,22
2546	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal	M	859.197,58
2547	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal	M	1.380.950,25
2548	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	M	1.394.008,44
2549	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Siar Muai Tipe Modular, lebar ...	M	1.194.524,42
2550	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	M	4.190.311,96
2551	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Karet Dengan Lebar Celah .....Cm (Diambil 4 cm)	M'	1.984.692,49
2552	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Joint Filler untuk Sambungan Konstruksi	M'	2.602.560,15
2553	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Sambungan siar muai Tipe Modular Lebar	M'	368.199,81
2554	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Landasan Logam Tipe Fixed	Buah	2.265.142,46
2555	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Landasan Logam Tipe Moveable	Buah	2.296.250,00
2556	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 450 mm x 400 mm x 45 mm	Buah	1.274.350,00
2557	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja ukuran 450 mm x 400 mm x 45 mm	Buah	1.018.050,00
2558	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Landasan Karet Strip	Meter Panjang	324.637,50
2559	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Landasan Logam Berongga (Pot Bearing)	Buah	16.627.893,40
2560	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Landasan Logam Jenis Spherical	Buah	17.899.721,74
2561	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Sandaran (Railing)	M1	109.271,25
2562	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Papan Nama Jembatan	Buah	440.004,17

2563	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pembongkaran Pasangan Batu	M3	443.626,67
2564	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pembongkaran Beton	M3	654.710,06
2565	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pembongkaran Beton Pratekan	M3	523.871,51
2566	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pembongkaran Bangunan Gedung	M2	290.637,24
2567	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pembongkaran Rangka Baja	M2	1.282.054,38
2568	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pembongkaran Balok Baja (Steel Stringers)	M'	476.690,45
2569	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu	M2	209.983,54
2570	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pembongkaran Jembatan Kayu	M2	47.183,33
2571	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Deck drain	Buah	145.750,00
2572	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	M	237.734,74
2573	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pipa Drainase PVC diameter 150 mm	M'	101.766,15
2574	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pipa Penyalur PVC	M'	101.766,15
2575	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Cairan perekat epoxy resin	Kg	165.470,10
2576	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Bahan Penutup (Sealant)	Kg	150.193,43
2577	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Tabung Penyuntik, penyediaan	Buah	98.566,44
2578	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Tabung Penyuntik, penggunaan	Buah	139.797,12
2579	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penambalan (Patching)	M3	5.622.686,82
2580	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perbaikan dengan Cara Graut	M3	4.231.950,26
2581	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengecatan Protektif pada elemen struktur beton, tebal 200 µm	M2	37.575,27
2582	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengecatan dekoratif pada elemen struktur beton, tebal 100 µm	M2	37.573,07
2583	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis e-glass per lapis pada daerah kering	M2	537.111,68
2584	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis e-glass per lapis pada daerah basah	M2	537.111,68
2585	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP laminasi jenis glass pada daerah kering	M2	537.111,68
2586	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis carbon per lapis pada daerah kering	M2	537.111,68
2587	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis carbon per lapis pada daerah basah	M2	537.111,68
2588	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pemasangan perkuatan pelat lantai dengan steel plate bonding	kg	1.223.688,77
2589	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pemasangan external stressing jembatan beton bentang ..... m	Buah	272.152.372,97
2590	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian baut mutu tinggi A325 Tipe 1 diameter M25	Buah	55.194,19
2591	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter M25	Buah	76.644,19
2592	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Baut Biasa Grade A diameter M25	Buah	55.194,19
2593	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Baut Biasa Grade B diameter M25	Buah	55.194,19
2594	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Baut Biasa Grade C untuk anchor bolts diameter M25	Buah	55.194,19
2595	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengencangan Baut Biasa Grade A diameter M25	Buah	39.424,42
2596	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengencangan Baut Biasa Grade B diameter M25	Buah	39.424,42
2597	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengelasan SMAW pada baja Grade 30	M	91.816,13

2598	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengelasan SAW pada baja Grade 30	M	92.020,32
2599	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengelasan GMAW pada baja Grade 30	M	90.818,70
2600	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengelasan FCAW pada baja Grade 30	M	90.818,70
2601	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 80 mikron	M2	118.235,70
2602	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 240 mikron	M2	210.556,58
2603	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 360 mikron	M2	210.556,58
2604	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 500 mikron	M2	210.556,58
2605	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) 80 mikron	M2	210.556,58
2606	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) 160 mikron	M2	210.556,58
2607	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perbaikan Elemen Struktur Baja dengan Cara Pelurusan	Lump Sum	7.336.777,98
2608	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 250 (Kuat Leleh 250 Mpa)	Kg	1.151.584,79
2609	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 345 (Kuat Leleh 345 Mpa)	Kg	1.154.330,39
2610	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 485 (Kuat Leleh 485 Mpa)	Kg	1.153.962,00
2611	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perkuatan dengan external stressing untuk jembatan baja dengan bentang .....m	Buah	37.179.388,89
2612	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Lantai Kayu	M3	7.387.921,86
2613	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perbaikan Lantai Kayu	M3	6.843.130,29
2614	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Gelagar Kayu	M3	6.344.467,39
2615	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perbaikan Gelagar Kayu	M3	6.286.051,83
2616	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Balok Kepala Tiang Kayu	M3	6.023.181,78
2617	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perbaikan Papan Lajur Kendaraan	M3	6.548.921,88
2618	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Papan Lajur Kendaraan	M3	7.398.597,82
2619	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perbaikan dan/atau Penggantian Kerb Kayu	M3	11.570.685,14
2620	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perbaikan dan/atau Penggantian Sandaran Kayu	M3	7.263.161,70
2621	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengecatan/Perlindungan Gelagar	M2	48.294,53
2622	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu	M2	48.294,53
2623	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengecatan/Perlindungan Tiang Pancang Kayu	M2	48.294,53
2624	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengecatan/Perlindungan Balok Kepala Kayu	M2	48.294,53
2625	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengecatan/Perlindungan Sandaran	M	48.294,53
2626	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug	M	5.600.329,53
2627	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal	M	868.109,89
2628	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal	M	1.371.433,05
2629	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	M	1.394.008,44
2630	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Modular, lebar	M	271.895,51
2631	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	M	4.192.075,51
2632	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Dobel Siku dengan Penutup Karet Neoprene	M	261.818,60

2633	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Landasan Elastomer Karet Alam Berlapis Baja Ukuran ....mm x ...mm x ....mm	Buah	9.764.128,64
2634	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran ....mm x ...mm x ....mm	Buah	9.764.128,64
2635	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Landasan Karet Strip Tebal .....mm	M	9.983.578,64
2636	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Landasan Logam Berongga (Pot Bearing)	Buah	13.395.909,84
2637	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Landasan Logam Jenis Spherical	Buah	14.681.128,64
2638	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Stopper Lateral dan Horizontal	Buah	9.731.128,64
2639	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perbaikan Sandaran Baja	M	226.109,41
2640	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Sandaran Baja	M	189.997,50
2641	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perbaikan Tembok Sandaran Beton	M	1.028.714,09
2642	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perbaikan Sandaran Beton-Baja	M	2.899.984,45
2643	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Sandaran Beton-Baja	M	3.401.993,92
2644	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Deck Drain	Buah	85.615.906,43
2645	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Pipa Penyalur, Pipa Cucuran PVC diameter ....mm	M	600.069.225,15
2646	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggantian Pipa Penyalur, Pipa Cucuran Baja diameter ....mm	M	600.481.450,15
2647	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Mandor	Jam	33.731,96
2648	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pekerja Biasa	Jam	27.365,02
2649	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb	m	28.911,80
2650	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Dump Truck 3 - 4 M3	Jam	298.678,92
2651	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Dump Truck 6 - 8 M3	Jam	470.851,90
2652	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Truck Bak Datar 3-4 M3	JAM	359.727,26
2653	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Truck Bak Datar 6-8 M3	JAM	389.143,21
2654	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Truk Tangki 3000-4500 Liter	JAM	343.771,39
2655	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Bulldozer 100-150 PK	JAM	720.826,88
2656	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Motor Grader Min . 100 PK	JAM	371.314,16
2657	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Loader Roda Karet 1,0 - 1,6 M3	JAM	272.744,76
2658	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Loader Roda Berantai 75-100 PK	JAM	371.314,16
2659	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Alat Penggali (Excavator) 80-140 PK	JAM	479.075,66
2660	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Crane 10-15 Ton	JAM	708.409,31
2661	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggilas Roda Besi 6-9 Ton	JAM	487.792,20
2662	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Penggilas Bervibrasi 5-8 Ton	JAM	308.775,27
2663	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pemadat Bervibrasi 1,5-3,0 PK	JAM	99.225,96
2664	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) Penggilas Roda Karet 8-10 Ton	JAM	541.737,58
2665	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Kompresor 4000-6500 liter/menit	JAM	182.968,07
2666	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3-0,6 M3	JAM	108.975,43
2667	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pompa Air 70-100 mm	JAM	63.206,76
2668	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Jack Hammer	JAM	59.456,30
2669	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Marka Jalan Termoplastik	M2	254.104,76

2670	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Marka Jalan Bukan Termoplastic	M2	98.357,64
2671	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	423.268,63
2672	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	656.122,25
2673	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	Buah	461.561,77
2674	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	Buah	735.940,82
2675	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Patok Pengarah	Buah	83.140,14
2676	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Patok Kilometer	Buah	257.982,10
2677	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Patok Hektometer	Buah	134.931,78
2678	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Rel Pengaman	M2	2.957.590,35
2679	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Paku Jalan Tidak Memantul	Buah	67.560,12
2680	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	Buah	107.710,12
2681	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Paku Jalan Memantul Persegi Panjang	Buah	116.876,79
2682	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Paku Jalan Memantul Bulat	Buah	66.826,79
2683	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	M2	289.497,02
2684	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)	M2	328.493,08
2685	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Kerb Pracetak Jenis 3 (Kerb Berparit/Gutter)	M2	343.373,64
2686	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Kerb Pracetak Jenis 4 (Penghalang Berparit) t=20 cm	M2	407.243,91
2687	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Kerb Pracetak Jenis 5 (Penghalang Berparit) t=30 cm	M2	485.707,07
2688	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Kerb Pracetak Jenis 6 (Kerb dengan bukaan)	Buah	244.756,20
2689	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Kerb Pracetak Jenis 7 (Kerb pd pelandaian trotoar)	Buah	1.691.581,81
2690	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Kerb Pracetak Jenis 8 (Kerb pd pelandaian trotoar)	Buah	1.666.942,70
2691	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Kerb Pracetak Jenis 9 (Kerb pd pelandaian trotoar)	Buah	1.666.942,70
2692	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Kerb Pracetak yang digunakan kembali	M2	15.570,24
2693	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median	M2	41.938,47
2694	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pembongkaran Ubin Eksisting atau Perkerasan Blok Beton Eksisting pada Trotoar atau Median	M2	9.789,89
2695	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier)	M'	723.103,53
2696	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED	Buah	9.241.955,13
2697	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe LED	Buah	12.558.455,13
2698	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 250 Watt	Buah	7.795.455,13
2699	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 250 Watt	Buah	9.665.455,13
2700	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 400 Watt	Buah	8.070.455,13
2701	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 400 Watt	Buah	10.215.455,13
2702	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pagar Pemisah Pedestrian Carbon Steel	Meter	769.524,54
2703	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pagar Pemisah Pedestrian Galvanised	Meter	1.563.552,67
2704	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Stabilisasi Dengan Tanaman	M2	6.907,88
2705	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Stabilisasi Dengan Tanaman VS		20.736,55
2706	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Semak/perdu ...	M2	6.879,96

2707	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pohon Jenis ...	Buah	10.454,96
2708	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	M3	571.110,41
2709	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Timbunan Pilihan pada Lereng Tepi Saluran untuk Pemeliharaan	M3	106.282,17
2710	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perbaikan Pasangan Batu dengan Mortar	M3	2.377.432,88
2711	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	1.843.125,09
2712	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	997.230,87
2713	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M3	1.011.646,54
2714	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	8.078,65
2715	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	M2	8.783,34
2716	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	5.072.013,17
2717	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton	M3	14.302.620,68
2718	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin	M3	2.749.590,76
2719	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa atau dengan Asbuton	Meter Kubik	2.501.055,50
2720	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Residu Bitumen untuk Pemeliharaan	Liter	434.900,64
2721	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perbaikan Perkerasan Beton Semen	M3	2.327.727,04
2722	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	M3	2.883.023,26
2723	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perbaikan Pasangan Batu	M3	2.188.654,07
2724	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	M2	28.982,47
2725	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Perbaikan Rel Pengaman	M	2.905.185,55
2726	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pembersihan Patok	Buah	23.747,42
2727	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pembersihan Rambu	Buah	23.747,42
2728	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pembersihan Drainase	M	319.643,40
2729	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km) : Pengendalian Tanaman	M2	189.475,00
2730	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : MOBILISASI PENINGKATAN JALAN HOTMIX	kali	79.720.000,00
2731	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BETON	kali	48.650.000,00
2732	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MACADAM	kali	59.440.000,00
2733	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN HOTMIX	kali	66.670.000,00
2734	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN MINOR	kali	24.940.000,00
2735	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN JEMBATAN PERMANEN	kali	103.120.000,00
2736	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Biaya SMKK	LS	31.000.000,00
2737	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	22.890,00
2738	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pasangan Batu dengan Mortar	M3	2.466.730,25
2739	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 cm	M'	620.284,91
2740	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 25 cm	M1	1.029.508,67
2741	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 30 cm	M1	924.900,56
2742	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm	M1	1.594.006,13
2743	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter 60 cm	M1	2.263.580,32

2744	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm	M1	3.265.627,30
2745	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm	M1	4.289.650,35
2746	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 120 cm	M1	5.669.207,75
2747	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 150 cm	M1	8.449.932,67
2748	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Gorong - Gorong Pipa Baja Bergelombang	Ton	36.771.497,99
2749	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm single	M1	14.081.324,64
2750	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 200 cm single	M1	22.328.505,42
2751	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 100 cm single	M1	25.148.010,13
2752	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm single	M1	47.906.696,51
2753	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 300 cm single	M1	84.872.254,56
2754	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 300 cm single	M1	132.323.516,50
2755	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm double	M1	61.745.972,94
2756	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 300 cm double	M1	107.500.451,86
2757	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 150 cm double	M1	68.099.340,02
2758	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 200 cm double	M1	126.522.255,57
2759	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 300 cm double	M1	197.502.273,78
2760	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 1	M1	1.786.273,49
2761	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	M1	2.265.837,88
2762	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 2	M1	1.854.782,69
2763	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	M1	2.402.856,28
2764	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 3	M1	1.923.291,89
2765	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	M1	2.539.874,67
2766	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 4	M1	2.060.310,28
2767	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 4a (dengan tutup)	M1	2.813.911,47
2768	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 5	M1	2.197.328,68
2769	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 5a (dengan tutup)	M1	3.087.948,27
2770	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 6	M1	2.197.328,68
2771	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 6a (dengan tutup)	M1	3.087.948,27
2772	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pasangan Batu tanpa Adukan (Aanstamping)	M3	759.596,65
2773	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Bahan Drainase Porous untuk Bahan Penyaring (Filter)	M3	2.579.246,82
2774	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 4 Inch	M1	71.034,92

2775	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 5 Inch	M1	101.476,05
2776	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 6 Inch	M1	138.865,05
2777	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 8 Inch	M1	175.687,55
2778	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Galian Biasa	M3	42.641,12
2779	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Galian batu lunak	M3	38.223,05
2780	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Galian Batu	M3	101.584,14
2781	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	42.823,45
2782	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	M3	1.583.367,71
2783	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter	M3	2.353.547,98
2784	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M3	155.207,66
2785	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	560.659,51
2786	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Galian Perkerasan berbutir	M3	46.494,87
2787	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Galian Perkerasan Beton	M3	408.947,51
2788	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	M3	136.486,71
2789	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Timbunan Biasa Dari Hasil Galian	M3	78.752,33
2790	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	250.280,69
2791	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Timbunan Pilihan dari galian	M3	98.946,49
2792	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Timbunan Pilihan Berbutir (diukur diatas bak truk)	M3	1.367.194,05
2793	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Timbunan Pilihan Berbutir (diukur dengan rod dan plate)	M3	1.536.437,25
2794	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penimbunan Kembali Berbutir (Granular Backfill)	M3	844.902,34
2795	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penyiapan Badan Jalan	M2	12.906,36
2796	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M2	23.860,44
2797	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	buah	13.448,14
2798	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm	buah	48.105,94
2799	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter >50 – 75 cm	buah	129.192,44
2800	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	buah	426.777,23
2801	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan (Kelas 2)	M2	785.826,33
2802	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Geotekstile Separator Kelas 1	M2	566.069,28
2803	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Geotekstile Separator Kelas 2	M2	816.443,62
2804	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Geotekstile Separator Kelas 3	M2	825.507,62
2805	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Geotekstile Stabilisator (Kelas 1)	M2	843.943,26
2806	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lambat (CSS-1h atau SS-1h)	Liter	12.302,75
2807	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lebih Cepat (CQS-1h Aatau QS-1h)	Liter	12.302,75
2808	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer yang Mengikat Lebih Cepat	(PMCQS-h atau PMQS1h)	12.302,75
2809	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Laburan Aspal (Buras)	Meter Persegi	22.425,32

2810	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 1, CSS-1h / SS-1h	Meter Persegi	22.494,08
2811	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 1, CQS-1h/QS-1h	Meter Persegi	22.197,79
2812	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 2, CSS-1h/SS-1h	Meter Persegi	21.534,88
2813	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 2, CQS-1h/QS-1h	Meter Persegi	23.750,46
2814	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 3, CSS-1h/SS-1h	Meter Persegi	64.724,20
2815	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 3, CQS-1h/QS-1h	Meter Persegi	66.957,06
2816	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) Lapis permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h untuk tipe 1	ter Persegi	9.874,04
2817	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Lapis permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h	untuk tipe 1	390.534,30
2818	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) Lapis permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h untuk tipe 2	ter Persegi	5.985,37
2819	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Lapis permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h	untuk tipe 2	362.605,81
2820	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Latasir Kelas A (SS-A)	Ton	2.814.035,94
2821	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Latasir Kelas B (SS-B)	Ton	3.244.726,06
2822	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-A (LTBA-A)	TON	2.616.779,71
2823	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-B Halus (LTBA-B Halus)	TON	2.427.135,76
2824	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-B Kasar (LTBA-B Kasar)	#VALUE!	2.217.783,27
2825	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-B Mod. Kasar (LTBA-B Mod. Kasar)	#VALUE!	2.279.328,71
2826	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	Ton	3.468.624,75
2827	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Stone Matrix Asphalt Modifikasi Tipis (SMA Mod.Tipis)	Ton	3.506.202,99
2828	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 jam	M3	476.580,05
2829	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 1 hari dan < 3 hari	M3	360.974,75
2830	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 3 hari dan < 7 hari	M3	361.451,35
2831	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 jam	M3	17.542.915,36
2832	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 1 hari dan < 3 hari	M3	10.164.989,35
2833	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 3 hari dan < 7 hari	M3	17.165.987,46
2834	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pemasangan ruji (dowel)	Buah	349.100,68
2835	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pemasangan Sealant	M	1.050,84
2836	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penambahan dan/atau Penggantian Ruji (Dowel) pada Perkerasan Beton Semen dengan Epoksi	Buah	316.388,86
2837	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penjahitan Melintang Tipe I (tebal pelat beton = 150 - 175 mm)	Buah	30.101,39
2838	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penutupan Sambungan Melintang (Termoplastik)	M'	100.356,41
2839	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penutupan Sambungan Melintang (Termoseting)	M'	165.769,52
2840	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penutupan Sambungan Melintang (Preformed)	M'	785.319,27
2841	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengeboran Lubang	Buah	5.430,17

2842	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Material Injeksi berbahan dasar semen	kilogram	451.262,13
2843	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Material Injeksi berbahan dasar cellular plastic	kilogram	471.142,16
2844	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	1.867.676,57
2845	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	1.678.362,44
2846	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M3	1.710.584,59
2847	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Lapis Drainase	M3	1.747.530,95
2848	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	1.664.504,15
2849	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Lapis Fondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	1.492.401,53
2850	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perkerasan Beton Semen K-350 - F'c 31,2 Mpa	M3	3.519.527,27
2851	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perkerasan Beton Semen K-250 - F'c 21,7 Mpa	M3	3.360.040,67
2852	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perkerasan Beton Semen K-175 - F'c 16,9 Mpa	M3	3.230.233,34
2853	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perkerasan Beton Semen K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Pakai Paver)	M3	3.123.633,26
2854	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perkerasan Beton Semen (bahu diperkeras) K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Tidak Pakai Paver)	M3	3.206.418,48
2855	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perkerasan Beton Semen Fas Track 8 Jam	M3	4.402.741,52
2856	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perkerasan Beton Semen Fas Track 8 Jam	M3	5.321.223,94
2857	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	4.157.633,61
2858	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perkerasan Beton Semen Fast Track 8 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	9.850.229,95
2859	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perkerasan Beton Semen Fast Track 24 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	9.418.964,78
2860	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	M3	3.004.867,66
2861	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen	M3	1.435.768,28
2862	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Lapis Fondasi Tanah Semen	M3	1.585.325,99
2863	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.806.558,50
2864	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas B (Cement Treated Sub-Base = CTSB)	M3	1.597.034,45
2865	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	20.116,58
2866	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	23.649,90
2867	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Lapis Perekat - Aspal Emulsi Modifikasi Polimer	Liter	24.872,34
2868	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Agregat Penutup BURTU	M2	14.608,49
2869	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Agregat Penutup BURDA	M2	20.513,31
2870	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Bahan Aspal Keras untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	19.882,68
2871	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Bahan Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	21.551,68
2872	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Aspal Cair untuk Precoated	Liter	16.102,73
2873	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Aspal Emulsi untuk Precoated	Liter	9.505,54
2874	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Precoated	Liter	14.033,31
2875	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Stone Matrix Asphalt Halus (SMA Halus)	Ton	2.403.536,68
2876	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Stone Matrix Asphalt Modifikasi Halus (SMA Mod Halus)	Ton	2.069.921,02
2877	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Stone Matrix Asphalt Kasar (SMA Kasar)	Ton	2.382.917,89

2878	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Stone Matrix Asphalt Modifikasi Kasar (SMA Mod Kasar)	Ton	2.052.991,35
2879	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	2.594.198,70
2880	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	Ton	2.284.996,04
2881	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	2.317.205,73
2882	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod)	Ton	1.984.391,60
2883	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2.217.751,33
2884	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod)	Ton	1.913.671,14
2885	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	2.065.550,11
2886	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Laston Lapis Fondasi Modifikasi (AC-Base Mod)	Ton	1.808.459,95
2887	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Bahan Anti Pengelupasan	Kg	2.102.605,94
2888	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Zeolit	Ton	2.394.593,83
2889	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Wax	Ton	2.351.185,14
2890	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC) dengan Zeolit	Ton	1.607.498,69
2891	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC) dengan Wax	Ton	2.248.873,53
2892	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Fondasi (WMAC-Base) dengan Zeolit	Ton	2.144.048,66
2893	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Fondasi (WMAC-Base) dengan Wax	Ton	2.100.966,19
2894	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	Ton	2.242.805,00
2895	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)	Ton	2.143.364,61
2896	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Laston Lapis Fondasi Asbuton (AC-Base Asb)	Ton	1.990.808,35
2897	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : CPHMA Kemasan Kantong	Ton	1.298.070,91
2898	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Lapis Penetrasi Macadam	Meter Kubik	5.132.975,63
2899	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Lapis Penetrasi Macadam Asbuton	Meter Kubik	3.439.121,06
2900	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Beton struktur, fc'50 Mpa	M3	5.488.423,60
2901	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Beton struktur fc' 45 Mpa	M3	5.387.674,15
2902	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Beton struktur fc' 40 Mpa	M3	5.269.462,39
2903	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Beton struktur fc' 35 Mpa	M3	5.150.687,23
2904	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Beton struktur fc' 30 Mpa	M3	5.038.655,46
2905	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Beton struktur bervolume besar, fc' 30 Mpa	M3	5.086.050,76
2906	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Beton struktur memadat sendiri, fc' 30 Mpa	M3	4.954.663,06
2907	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Beton struktur fc' 25 Mpa	M3	4.895.127,54
2908	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Beton struktur bervolume besar, fc' 25 Mpa	M3	4.977.627,54
2909	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Beton struktur memadat sendiri, fc' 25 Mpa	M3	4.897.861,93
2910	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Beton struktur fc' 20 Mpa	M3	3.670.611,39
2911	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Beton struktur bervolume besar, fc' 20 Mpa	M3	3.753.111,39
2912	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Beton struktur memadat sendiri, fc' 20 Mpa	M3	3.726.867,98
2913	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Beton struktur, fc'20 Mpa yang dilaksanakan di air	M3	4.756.701,94
2914	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Beton struktur fc' 15 Mpa	M3	3.664.053,49

2915	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Beton Siklop fc'15 Mpa	M3	1.317.005,60
2916	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Beton struktur fc' = 10 Mpa	M3	3.386.892,88
2917	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	238.966.660,50
2918	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter	Buah	399.428.180,09
2919	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	34.387.219,95
2920	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter	Buah	36.331.373,73
2921	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	Buah	731.157.810,78
2922	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	Buah	36.331.373,73
2923	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Baja Prategang	Kg	889.118,63
2924	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penyediaan Panel Full Depth Slab	Buah	2.178.833,87
2925	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pemasangan Panel Full Depth Slab	Buah	688.184,75
2926	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	28.380,00
2927	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	28.380,00
2928	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 420 A	Kg	28.380,00
2929	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	Kg	15.746,38
2930	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 520	Kg	28.380,00
2931	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 550	Kg	28.380,00
2932	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 700	Kg	28.380,00
2933	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg	31.955,00
2934	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa)	Kg	22.802,94
2935	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	Kg	19.505,95
2936	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa)	Kg	20.605,95
2937	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 Mpa untuk Tebal Pelat ≤ 2,5 inch)	Kg	25.005,95
2938	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch)	Kg	833,56
2939	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pemasangan Baja Struktur	Kg	3.158,03
2940	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar	Kg	22.805,95
2941	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang ... m	Kg	3.158,03
2942	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pemasangan Jembatan Rangka Baja yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	3.158,03
2943	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	22.805,95
2944	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 80 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	2.757.806,39
2945	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 80 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	4.533.002,85
2946	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 100 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	3.931.579,34
2947	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 100 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	6.025.688,81
2948	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 120 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	5.366.190,73
2949	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 120 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	8.094.015,77
2950	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 150 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	8.007.179,87
2951	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 150 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	12.101.199,25

2952	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Fondasi Cerucuk Penyedian dan Pemancangan Cerucuk	M	78.217,86
2953	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan, Penyediaan dan Pemancangan	M2	193.651,86
2954	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Dinding Turap Kayu Dengan Pengawetan, Penyediaan dan Pemancangan	M2	600.466,43
2955	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Dinding Turap Baja, Penyediaan dan Pemancangan	M2	3.638.080,23
2956	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan	M2	873.699,81
2957	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan Ukuran .... Mm	M	162.866,58
2958	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Kayu dengan Pengawetan Ukuran .... mm	M	166.043,85
2959	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm dengan tebal 10 mm	M	3.683.173,28
2960	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M	1.165.108,41
2961	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penyediaan Tiang Pancang BetonBertulang Pracetak Ukuran 350 mm x 350 mm	M	1.752.406,17
2962	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pratekan Pracetak Ukuran 400 mm x 400 mm	M	1.871.232,69
2963	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pratekan Pracetak Diameter 450 mm	M	1.413.275,35
2964	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Kayu Ukuran .... mm	M	348.680,34
2965	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm	M	468.562,45
2966	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M	269.690,49
2967	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak Ukuran 350 mm x 350 mm	M	269.690,49
2968	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M	269.690,49
2969	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak Diameter 450 mm	M	566.042,56
2970	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Tiang Bor Beton, diameter 800 mm	M	3.558.996,48
2971	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(13) s/d 7.6.(18) bila Tiang Pancang dikerjakan	M	85.761,22
2972	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(19) bila Tiang Bor Beton dikerjakan di Tempat yang Berair	M	137.213,24
2973	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter ...	M	15.980.959,18
2974	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pasangan Batu	M3	1.974.791,14
2975	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pasangan Batu Kosong Yang Diisi Adukan	M3	769.625,26
2976	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pasangan Batu Kosong	M3	1.933.990,87
2977	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	M3	1.685.684,00
2978	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Bronjong dengan kawat yang dilapisi PVC	M3	1.157.829,82
2979	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Tambahan Biaya untuk Anyaman Penulangan Tanah dengan Kawat yang Dilapisi PVC	M2	330.876,33
2980	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed	M'	2.180.923,32
2981	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Movable	M'	3.529.698,96
2982	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal	M	859.197,58
2983	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal	M	1.380.950,25
2984	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	M	1.394.008,44

2985	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Siar Muai Tipe Modular, lebar ...	M	1.194.524,42
2986	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	M	4.190.311,96
2987	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Karet Dengan Lebar Celah .....Cm (Diambil 4 cm)	M'	1.984.692,49
2988	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Joint Filler untuk Sambungan Konstruksi	M'	2.602.560,15
2989	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Sambungan siar muai Tipe Modular Lebar	M'	368.199,81
2990	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Landasan Logam Tipe Fixed	Buah	2.265.142,46
2991	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Landasan Logam Tipe Moveable	Buah	2.296.250,00
2992	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 450 mm x 400 mm x 45 mm	Buah	1.274.350,00
2993	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja ukuran 450 mm x 400 mm x 45 mm	Buah	1.018.050,00
2994	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Landasan Karet Strip	Meter Panjang	324.637,50
2995	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Landasan Logam Berongga (Pot Bearing)	Buah	16.627.893,40
2996	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Landasan Logam Jenis Spherical	Buah	17.899.721,74
2997	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Sandaran (Railing)	M1	109.271,25
2998	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Papan Nama Jembatan	Buah	440.004,17
2999	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pembongkaran Pasangan Batu	M3	443.626,67
3000	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pembongkaran Beton	M3	654.710,06
3001	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pembongkaran Beton Pratekan	M3	523.871,51
3002	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pembongkaran Bangunan Gedung	M2	290.637,24
3003	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pembongkaran Rangka Baja	M2	1.282.054,38
3004	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pembongkaran Balok Baja (Steel Stringers)	M'	476.690,45
3005	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu	M2	209.983,54
3006	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pembongkaran Jembatan Kayu	M2	47.183,33
3007	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Deck drain	Buah	145.750,00
3008	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	M	237.734,74
3009	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pipa Drainase PVC diameter 150 mm	M'	101.766,15
3010	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pipa Penyalur PVC	M'	101.766,15
3011	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Cairan perekat epoxy resin	Kg	165.470,10
3012	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Bahan Penutup (Sealant)	Kg	150.193,43
3013	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Tabung Penyuntik, penyediaan	Buah	98.566,44
3014	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Tabung Penyuntik, penggunaan	Buah	139.797,12
3015	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penambalan (Patching)	M3	6.159.890,08
3016	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perbaikan dengan Cara Graut	M3	4.231.950,26
3017	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengecatan Protektif pada elemen struktur beton, tebal 200 µm	M2	37.575,27
3018	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengecatan dekoratif pada elemen struktur beton, tebal 100 µm	M2	37.573,07
3019	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis e-glass per lapis pada daerah kering	M2	537.111,68

3020	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis e-glass per lapis pada daerah basah	M2	537.111,68
3021	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP laminasi jenis glass pada daerah kering	M2	537.111,68
3022	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis carbon per lapis pada daerah kering	M2	537.111,68
3023	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis carbon per lapis pada daerah basah	M2	537.111,68
3024	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pemasangan perkuatan pelat lantai dengan steel plate bonding	kg	1.223.688,77
3025	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pemasangan external stressing jembatan beton bentang ..... m	Buah	310.853.177,26
3026	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian baut mutu tinggi A325 Tipe 1 diameter M25	Buah	55.194,19
3027	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter M25	Buah	76.644,19
3028	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Baut Biasa Grade A diameter M25	Buah	55.194,19
3029	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Baut Biasa Grade B diameter M25	Buah	55.194,19
3030	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Baut Biasa Grade C untuk anchor bolts diameter M25	Buah	55.194,19
3031	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengencangan Baut Biasa Grade A diameter M25	Buah	39.424,42
3032	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengencangan Baut Biasa Grade B diameter M25	Buah	39.424,42
3033	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengelasan SMAW pada baja Grade 30	M	91.816,13
3034	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengelasan SAW pada baja Grade 30	M	92.020,32
3035	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengelasan GMAW pada baja Grade 30	M	90.818,70
3036	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengelasan FCAW pada baja Grade 30	M	90.818,70
3037	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 80 mikron	M2	118.235,70
3038	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 240 mikron	M2	210.556,58
3039	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 360 mikron	M2	210.556,58
3040	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 500 mikron	M2	210.556,58
3041	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) 80 mikron	M2	210.556,58
3042	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) 160 mikron	M2	210.556,58
3043	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perbaikan Elemen Struktur Baja dengan Cara Pelurusan	Lump Sum	7.336.777,98
3044	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 250 (Kuat Leleh 250 Mpa)	Kg	1.151.584,79
3045	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 345 (Kuat Leleh 345 Mpa)	Kg	1.154.330,39
3046	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 485 (Kuat Leleh 485 Mpa)	Kg	1.153.962,00
3047	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perkuatan dengan external stressing untuk jembatan baja dengan bentang .....m	Buah	37.218.089,70
3048	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Lantai Kayu	M3	7.387.921,86
3049	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perbaikan Lantai Kayu	M3	6.843.130,29
3050	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Gelagar Kayu	M3	6.344.467,39
3051	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perbaikan Gelagar Kayu	M3	6.286.051,83
3052	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Balok Kepala Tiang Kayu	M3	6.023.181,78
3053	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perbaikan Papan Lajur Kendaraan	M3	6.548.921,88

3054	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Papan Lajur Kendaraan	M3	7.398.597,82
3055	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perbaikan dan/atau Penggantian Kerb Kayu	M3	11.570.685,14
3056	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perbaikan dan/atau Penggantian Sandaran Kayu	M3	7.263.161,70
3057	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengecatan/Perlindungan Gelagar	M2	48.294,53
3058	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu	M2	48.294,53
3059	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengecatan/Perlindungan Tiang Pancang Kayu	M2	48.294,53
3060	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengecatan/Perlindungan Balok Kepala Kayu	M2	48.294,53
3061	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengecatan/Perlindungan Sandaran	M	48.294,53
3062	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug	M	5.600.329,53
3063	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal	M	868.109,89
3064	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal	M	1.371.433,05
3065	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	M	1.394.008,44
3066	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Modular, lebar	M	271.895,51
3067	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	M	4.192.075,51
3068	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Dobel Siku dengan Penutup Karet Neoprene	M	261.818,60
3069	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Landasan Elastomer Karet Alam Berlapis Baja Ukuran ....mm x ...mm x ....mm	Buah	9.764.128,64
3070	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran ....mm x ...mm x ....mm	Buah	9.764.128,64
3071	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Landasan Karet Strip Tebal .....mm	M	9.983.578,64
3072	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Landasan Logam Berongga (Pot Bearing)	Buah	13.395.909,84
3073	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Landasan Logam Jenis Spherical	Buah	14.681.128,64
3074	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Stopper Lateral dan Horizontal	Buah	9.731.128,64
3075	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perbaikan Sandaran Baja	M	226.109,41
3076	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Sandaran Baja	M	189.997,50
3077	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perbaikan Tembok Sandaran Beton	M	1.106.071,36
3078	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perbaikan Sandaran Beton-Baja	M	2.921.472,58
3079	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Sandaran Beton-Baja	M	3.455.714,25
3080	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Deck Drain	Buah	85.615.906,43
3081	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Pipa Penyalur, Pipa Cucuran PVC diameter ....mm	M	600.069.225,15
3082	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggantian Pipa Penyalur, Pipa Cucuran Baja diameter ....mm	M	600.481.450,15
3083	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Mandor	Jam	33.731,96
3084	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pekerja Biasa	Jam	27.365,02
3085	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb	m	28.911,80
3086	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Dump Truck 3 - 4 M3	Jam	298.678,92
3087	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Dump Truck 6 - 8 M3	Jam	470.851,90
3088	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Truck Bak Datar 3-4 M3	JAM	359.727,26
3089	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Truck Bak Datar 6-8 M3	JAM	389.143,21

3090	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Truk Tangki 3000-4500 Liter	JAM	343.771,39
3091	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Bulldozer 100-150 PK	JAM	720.826,88
3092	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Motor Grader Min . 100 PK	JAM	371.314,16
3093	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Loader Roda Karet 1,0 - 1,6 M3	JAM	272.744,76
3094	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Loader Roda Berantai 75-100 PK	JAM	371.314,16
3095	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Alat Penggali (Excavator) 80-140 PK	JAM	479.075,66
3096	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Crane 10-15 Ton	JAM	708.409,31
3097	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggilas Roda Besi 6-9 Ton	JAM	487.792,20
3098	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Penggilas Bervibrasi 5-8 Ton	JAM	308.775,27
3099	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pemadat Bervibrasi 1,5-3,0 PK	JAM	99.225,96
3100	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) Penggilas Roda Karet 8-10 Ton	JAM	541.737,58
3101	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Kompresor 4000-6500 liter/menit	JAM	182.968,07
3102	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3-0,6 M3	JAM	108.975,43
3103	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pompa Air 70-100 mm	JAM	63.206,76
3104	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Jack Hammer	JAM	59.456,30
3105	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Marka Jalan Termoplastik	M2	254.104,76
3106	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Marka Jalan Bukan Termoplastic	M2	98.357,64
3107	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	449.521,10
3108	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	695.500,95
3109	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	Buah	485.088,81
3110	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	Buah	771.231,38
3111	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Patok Pengarah	Buah	102.117,83
3112	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Patok Kilometer	Buah	299.585,31
3113	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Patok Hektometer	Buah	176.534,99
3114	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Rel Pengaman	M2	3.002.464,08
3115	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Paku Jalan Tidak Memantul	Buah	67.560,12
3116	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	Buah	107.710,12
3117	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Paku Jalan Memantul Persegi Panjang	Buah	116.876,79
3118	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Paku Jalan Memantul Bulat	Buah	66.826,79
3119	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	M2	337.416,73
3120	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)	M2	382.649,92
3121	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Kerb Pracetak Jenis 3 (Kerb Berparit/Gutter)	M2	399.310,30
3122	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Kerb Pracetak Jenis 4 (Penghalang Berparit) t=20 cm	M2	472.825,25
3123	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Kerb Pracetak Jenis 5 (Penghalang Berparit) t=30 cm	M2	560.598,19
3124	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Kerb Pracetak Jenis 6 (Kerb dengan bukaan)	Buah	320.367,57
3125	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Kerb Pracetak Jenis 7 (Kerb pd pelandaian trotoar)	Buah	1.971.416,03
3126	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Kerb Pracetak Jenis 8 (Kerb pd pelandaian trotoar)	Buah	1.935.428,97
3127	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Kerb Pracetak Jenis 9 (Kerb pd pelandaian trotoar)	Buah	1.935.428,97

3128	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Kerb Pracetak yang digunakan kembali	M2	17.938,49
3129	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median	M2	41.938,47
3130	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pembongkaran Ubin Eksisting atau Perkerasan Blok Beton Eksisting pada Trotoar atau Median	M2	9.789,89
3131	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier)	M'	778.580,07
3132	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED	Buah	9.297.431,67
3133	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe LED	Buah	12.613.931,67
3134	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 250 Watt	Buah	7.850.931,67
3135	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 250 Watt	Buah	9.720.931,67
3136	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 400 Watt	Buah	8.125.931,67
3137	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 400 Watt	Buah	10.270.931,67
3138	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pagar Pemisah Pedestrian Carbon Steel	Meter	853.088,14
3139	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pagar Pemisah Pedestrian Galvanised	Meter	1.753.062,72
3140	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Stabilisasi Dengan Tanaman	M2	6.907,88
3141	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Stabilisasi Dengan Tanaman VS		20.736,55
3142	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Semak/perdu ...	M2	6.879,96
3143	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pohon Jenis ...	Buah	10.454,96
3144	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	M3	571.110,41
3145	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Timbunan Pilihan pada Lereng Tepi Saluran untuk Pemeliharaan	M3	106.282,17
3146	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perbaikan Pasangan Batu dengan Mortar	M3	2.806.300,88
3147	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	2.182.721,91
3148	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	997.230,87
3149	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M3	1.011.646,54
3150	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	8.078,65
3151	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	M2	8.783,34
3152	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	5.324.939,21
3153	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton	M3	14.555.546,72
3154	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin	M3	2.867.230,78
3155	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa atau dengan Asbuton	Meter Kubik	2.753.981,55
3156	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Residu Bitumen untuk Pemeliharaan	Liter	434.900,64
3157	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perbaikan Perkerasan Beton Semen	M3	2.327.727,04
3158	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	M3	3.448.732,76
3159	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perbaikan Pasangan Batu	M3	2.606.800,37
3160	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	M2	28.982,47
3161	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Perbaikan Rel Pengaman	M	2.925.419,63
3162	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pembersihan Patok	Buah	23.747,42
3163	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pembersihan Rambu	Buah	23.747,42
3164	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pembersihan Drainase	M	319.643,40

3165	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km) : Pengendalian Tanaman	M2	189.475,00
3166	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : MOBILISASI PENINGKATAN JALAN HOTMIX	kali	82.840.000,00
3167	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BETON	kali	50.210.000,00
3168	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MACADAM	kali	61.520.000,00
3169	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN HOTMIX	kali	69.270.000,00
3170	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN MINOR	kali	25.460.000,00
3171	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : MOBILISASI PEKERJAAN JEMBATAN PERMANEN	kali	107.440.000,00
3172	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Biaya SMKK	LS	31.000.000,00
3173	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	22.890,00
3174	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pasangan Batu dengan Mortar	M3	2.773.102,25
3175	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 cm	M'	724.515,75
3176	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 25 cm	M1	1.227.966,17
3177	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 30 cm	M1	1.075.536,47
3178	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm	M1	1.802.691,64
3179	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter 60 cm	M1	2.525.450,74
3180	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm	M1	3.598.794,61
3181	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm	M1	4.687.650,87
3182	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 120 cm	M1	6.185.976,66
3183	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 150 cm	M1	9.212.241,91
3184	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Gorong - Gorong Pipa Baja Bergelombang	Ton	40.048.408,36
3185	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm single	M1	14.743.103,63
3186	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 200 cm single	M1	23.430.004,76
3187	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 100 cm single	M1	26.301.465,92
3188	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm single	M1	49.771.143,87
3189	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 300 cm single	M1	87.606.628,89
3190	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 300 cm single	M1	135.629.744,72
3191	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm double	M1	64.352.374,74
3192	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 300 cm double	M1	111.063.347,11
3193	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 150 cm double	M1	71.507.278,62
3194	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 200 cm double	M1	130.360.582,61
3195	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 300 cm x 300 cm double	M1	202.270.446,67
3196	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 1	M1	1.786.273,49

3197	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	M1	2.265.837,88
3198	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 2	M1	1.854.782,69
3199	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	M1	2.402.856,28
3200	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 3	M1	1.923.291,89
3201	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	M1	2.539.874,67
3202	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 4	M1	2.060.310,28
3203	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 4a (dengan tutup)	M1	2.813.911,47
3204	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 5	M1	2.197.328,68
3205	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 5a (dengan tutup)	M1	3.087.948,27
3206	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Saluran berbentuk U Tipe DS 6	M1	2.197.328,68
3207	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Saluran berbentuk U Tipe DS 6a (dengan tutup)	M1	3.087.948,27
3208	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pasangan Batu tanpa Adukan (Aanstamping)	M3	759.596,65
3209	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Bahan Drainase Porous untuk Bahan Penyaring (Filter)	M3	2.944.241,65
3210	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 4 Inch	M1	71.034,92
3211	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 5 Inch	M1	101.476,05
3212	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 6 Inch	M1	138.865,05
3213	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 8 Inch	M1	175.687,55
3214	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Galian Biasa	M3	42.641,12
3215	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Galian batu lunak	M3	38.223,05
3216	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Galian Batu	M3	101.584,14
3217	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	42.823,45
3218	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	M3	1.583.367,71
3219	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter	M3	2.353.547,98
3220	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M3	155.207,66
3221	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	560.659,51
3222	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Galian Perkerasan berbutir	M3	46.494,87
3223	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Galian Perkerasan Beton	M3	408.947,51
3224	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	M3	136.486,71
3225	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Timbunan Biasa Dari Hasil Galian	M3	78.752,33
3226	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	231.538,29
3227	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Timbunan Pilihan dari galian	M3	98.946,49
3228	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Timbunan Pilihan Berbutir (diukur diatas bak truk)	M3	1.633.515,62
3229	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Timbunan Pilihan Berbutir (diukur dengan rod dan plate)	M3	1.822.605,16
3230	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penimbunan Kembali Berbutir (Granular Backfill)	M3	844.902,34
3231	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penyiapan Badan Jalan	M2	12.906,36
3232	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M2	23.860,44

3233	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	buah	13.448,14
3234	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm	buah	48.105,94
3235	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter >50 – 75 cm	buah	129.192,44
3236	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	buah	426.777,23
3237	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan (Kelas 2)	M2	970.729,67
3238	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Geotekstile Separator Kelas 1	M2	693.315,54
3239	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Geotekstile Separator Kelas 2	M2	1.001.346,96
3240	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Geotekstile Separator Kelas 3	M2	1.010.410,96
3241	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Geotekstile Stabilisator (Kelas 1)	M2	1.028.846,60
3242	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lambat (CSS-1h atau SS-1h)	Liter	12.302,75
3243	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lebih Cepat (CQS-1h Aatau QS-1h)	Liter	12.302,75
3244	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer yang Mengikat Lebih Cepat	(PMCQS-h atau PMQS1h)	12.302,75
3245	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Laburan Aspal (Buras)	Meter Persegi	22.425,32
3246	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 1, CSS-1h / SS-1h	Meter Persegi	22.768,86
3247	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 1, CQS-1h/QS-1h	Meter Persegi	22.472,57
3248	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 2, CSS-1h/SS-1h	Meter Persegi	21.992,85
3249	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 2, CQS-1h/QS-1h	Meter Persegi	24.208,43
3250	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 3, CSS-1h/SS-1h	Meter Persegi	76.631,41
3251	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 3, CQS-1h/QS-1h	Meter Persegi	78.864,27
3252	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) Lapis permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h untuk tipe 1	ter Persegi	10.332,01
3253	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Lapis permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h	untuk tipe 1	482.128,23
3254	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) Lapis permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h untuk tipe 2	ter Persegi	6.534,93
3255	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Lapis permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h	untuk tipe 2	454.199,74
3256	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Latasir Kelas A (SS-A)	Ton	2.939.507,07
3257	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Latasir Kelas B (SS-B)	Ton	3.370.197,20
3258	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-A (LTBA-A)	TON	2.742.250,85
3259	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-B Halus (LTBA-B Halus)	TON	2.552.606,90
3260	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-B Kasar (LTBA-B Kasar)	#VALUE!	2.343.254,41
3261	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Lapis Tipis Beton Aspal-B Mod. Kasar (LTBA-B Mod. Kasar)	#VALUE!	2.404.799,85
3262	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	Ton	3.548.619,45
3263	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Stone Matrix Asphalt Modifikasi Tipis (SMA Mod.Tipis)	Ton	3.586.197,69
3264	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 jam	M3	480.570,70
3265	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 1 hari dan < 3 hari	M3	363.468,91

3266	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 3 hari dan < 7 hari	M3	363.945,51
3267	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 jam	M3	18.026.398,29
3268	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 1 hari dan < 3 hari	M3	10.164.989,35
3269	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 3 hari dan < 7 hari	M3	17.649.470,39
3270	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pemasangan ruji (dowel)	Buah	349.100,68
3271	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pemasangan Sealant	M	1.050,84
3272	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penambahan dan/atau Penggantian Ruji (Dowel) pada Perkerasan Beton Semen dengan Epoksi	Buah	316.388,86
3273	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penjahitan Melintang Tipe I (tebal pelat beton = 150 - 175 mm)	Buah	30.101,39
3274	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penutupan Sambungan Melintang (Termoplastik)	M'	100.356,41
3275	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penutupan Sambungan Melintang (Termoseting)	M'	165.769,52
3276	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penutupan Sambungan Melintang (Preformed)	M'	785.319,27
3277	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengeboran Lubang	Buah	5.430,17
3278	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Material Injeksi berbahan dasar semen	kilogram	451.262,13
3279	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Material Injeksi berbahan dasar cellular plastic	kilogram	471.142,16
3280	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	2.124.444,89
3281	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	1.931.637,32
3282	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M3	1.967.352,92
3283	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Lapis Drainase	M3	1.947.168,33
3284	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	1.866.895,16
3285	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Lapis Fondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	1.694.792,53
3286	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perkerasan Beton Semen K-350 - F'c 31,2 Mpa	M3	3.904.485,69
3287	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perkerasan Beton Semen K-250 - F'c 21,7 Mpa	M3	3.744.999,09
3288	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perkerasan Beton Semen K-175 - F'c 16,9 Mpa	M3	3.615.191,76
3289	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perkerasan Beton Semen K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Pakai Paver)	M3	3.508.591,67
3290	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perkerasan Beton Semen (bahu diperkeras) K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Tidak Pakai Paver)	M3	3.591.376,90
3291	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perkerasan Beton Semen Fas Track 8 Jam	M3	4.402.741,52
3292	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perkerasan Beton Semen Fas Track 8 Jam	M3	5.706.182,36
3293	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	4.542.592,02
3294	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perkerasan Beton Semen Fast Track 8 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	11.146.851,65
3295	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perkerasan Beton Semen Fast Track 24 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	10.715.586,48
3296	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	M3	3.389.826,08
3297	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen	M3	1.600.637,36
3298	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Lapis Fondasi Tanah Semen	M3	1.780.726,38
3299	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	2.008.949,51

3300	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas B (Cement Treated Sub-Base = CTSB)	M3	1.796.671,84
3301	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	20.116,58
3302	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	23.649,90
3303	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Lapis Perekat - Aspal Emulsi Modifikasi Polimer	Liter	24.872,34
3304	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Agregat Penutup BURTU	M2	15.753,42
3305	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Agregat Penutup BURDA	M2	22.235,27
3306	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Bahan Aspal Keras untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	19.882,68
3307	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Bahan Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	21.551,68
3308	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Aspal Cair untuk Precoated	Liter	16.102,73
3309	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Aspal Emulsi untuk Precoated	Liter	9.505,54
3310	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Precoated	Liter	14.033,31
3311	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Stone Matrix Asphalt Halus (SMA Halus)	Ton	2.484.726,48
3312	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Stone Matrix Asphalt Modifikasi Halus (SMA Mod Halus)	Ton	2.151.110,82
3313	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Stone Matrix Asphalt Kasar (SMA Kasar)	Ton	2.464.107,68
3314	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Stone Matrix Asphalt Modifikasi Kasar (SMA Mod Kasar)	Ton	2.134.181,15
3315	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	2.677.572,98
3316	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	Ton	2.366.185,84
3317	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	2.398.395,52
3318	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod)	Ton	2.065.581,40
3319	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2.298.941,13
3320	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod)	Ton	1.994.860,93
3321	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	2.146.739,91
3322	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Laston Lapis Fondasi Modifikasi (AC-Base Mod)	Ton	1.889.649,74
3323	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Bahan Anti Pengelupasan	Kg	2.191.914,72
3324	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Zeolit	Ton	2.475.783,62
3325	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Wax	Ton	2.432.374,93
3326	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC) dengan Zeolit	Ton	1.688.688,49
3327	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC) dengan Wax	Ton	2.330.063,32
3328	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Fondasi (WMAC-Base) dengan Zeolit	Ton	2.225.238,45
3329	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Fondasi (WMAC-Base) dengan Wax	Ton	2.182.155,99
3330	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	Ton	2.323.994,80
3331	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)	Ton	2.224.554,40
3332	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Laston Lapis Fondasi Asbuton (AC-Base Asb)	Ton	2.071.998,14
3333	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : CPHMA Kemasan Kantong	Ton	1.354.873,35
3334	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Lapis Penetrasi Macadam	Meter Kubik	5.760.471,26
3335	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Lapis Penetrasi Macadam Asbuton	Meter Kubik	3.927.173,22
3336	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Beton struktur, fc'50 Mpa	M3	5.873.382,01

3337	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Beton struktur fc' 45 Mpa	M3	5.772.632,57
3338	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Beton struktur fc' 40 Mpa	M3	5.654.420,81
3339	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Beton struktur fc' 35 Mpa	M3	5.535.645,65
3340	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Beton struktur fc' 30 Mpa	M3	5.423.613,88
3341	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Beton struktur bervolume besar, fc' 30 Mpa	M3	5.471.009,18
3342	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Beton struktur memadat sendiri, fc' 30 Mpa	M3	5.339.621,47
3343	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Beton struktur fc' 25 Mpa	M3	5.280.085,96
3344	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Beton struktur bervolume besar, fc' 25 Mpa	M3	5.362.585,96
3345	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Beton struktur memadat sendiri, fc' 25 Mpa	M3	5.282.820,34
3346	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Beton struktur fc' 20 Mpa	M3	3.670.611,39
3347	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Beton struktur bervolume besar, fc' 20 Mpa	M3	3.753.111,39
3348	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Beton struktur memadat sendiri, fc' 20 Mpa	M3	3.726.867,98
3349	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Beton struktur, fc'20 Mpa yang dilaksanakan di air	M3	4.756.701,94
3350	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Beton struktur fc' 15 Mpa	M3	3.664.053,49
3351	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Beton Siklop fc'15 Mpa	M3	1.317.005,60
3352	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Beton struktur fc' = 10 Mpa	M3	3.386.892,88
3353	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	258.501.298,86
3354	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter	Buah	431.162.158,09
3355	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	41.920.815,84
3356	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter	Buah	43.864.969,62
3357	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	Buah	776.849.480,65
3358	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	Buah	43.864.969,62
3359	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Baja Prategang	Kg	982.080,94
3360	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penyediaan Panel Full Depth Slab	Buah	2.247.902,86
3361	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pemasangan Panel Full Depth Slab	Buah	688.184,75
3362	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	28.380,00
3363	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	28.380,00
3364	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 420 A	Kg	28.380,00
3365	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	Kg	15.746,38
3366	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 520	Kg	28.380,00
3367	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 550	Kg	28.380,00
3368	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Baja Tulangan Sirip BjTS 700	Kg	28.380,00
3369	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg	31.955,00
3370	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa)	Kg	22.891,25
3371	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	Kg	19.594,26
3372	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa)	Kg	20.694,26
3373	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 Mpa untuk Tebal Pelat ≤ 2,5 inch)	Kg	25.094,26

3374	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch)	Kg	921,87
3375	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pemasangan Baja Struktur	Kg	3.158,03
3376	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar	Kg	22.894,26
3377	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang ... m	Kg	3.158,03
3378	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pemasangan Jembatan Rangka Baja yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	3.158,03
3379	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	22.894,26
3380	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 80 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	2.757.806,39
3381	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 80 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	4.745.167,56
3382	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 100 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	3.931.579,34
3383	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 100 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	6.357.196,17
3384	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 120 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	5.366.190,73
3385	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 120 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	8.571.386,37
3386	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Tiang Bor Sekan primer diameter 150 cm (fc' ≥ 15 MPa)	M	8.007.179,87
3387	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) :Tiang Bor Sekan sekunder diameter 150 cm (fc' ≥ 30 MPa)	M	12.847.090,80
3388	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Fondasi Cerucuk Penyedian dan Pemancangan Cerucuk	M	78.217,86
3389	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan, Penyediaan dan Pemancangan	M2	193.651,86
3390	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Dinding Turap Kayu Dengan Pengawetan, Penyediaan dan Pemancangan	M2	600.466,43
3391	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Dinding Turap Baja, Penyediaan dan Pemancangan	M2	3.660.819,69
3392	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan	M2	905.662,92
3393	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan Ukuran .... Mm	M	162.866,58
3394	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Kayu dengan Pengawetan Ukuran .... mm	M	166.043,85
3395	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm dengan tebal 10 mm	M	3.711.616,77
3396	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M	1.255.397,72
3397	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penyediaan Tiang Pancang BetonBertulang Pracetak Ukuran 350 mm x 350 mm	M	1.983.169,99
3398	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pratekan Pracetak Ukuran 400 mm x 400 mm	M	1.960.142,04
3399	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pratekan Pracetak Diameter 450 mm	M	1.514.439,57
3400	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Kayu Ukuran .... mm	M	348.680,34
3401	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm	M	468.562,45
3402	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M	269.690,49
3403	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak Ukuran 350 mm x 350 mm	M	269.690,49
3404	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M	269.690,49
3405	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak Diameter 450 mm	M	566.042,56
3406	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Tiang Bor Beton, diameter 800 mm	M	3.558.996,48

3407	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(13) s/d 7.6.(18) bila Tiang Pancang dikerjakan	M	85.761,22
3408	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(19) bila Tiang Bor Beton dikerjakan di Tempat yang Berair	M	137.213,24
3409	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter ...	M	16.603.963,36
3410	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pasangan Batu	M3	2.236.164,76
3411	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pasangan Batu Kosong Yang Diisi Adukan	M3	769.625,26
3412	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pasangan Batu Kosong	M3	2.300.376,50
3413	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	M3	1.966.525,00
3414	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Bronjong dengan kawat yang dilapisi PVC	M3	1.157.829,82
3415	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Tambahan Biaya untuk Anyaman Penulangan Tanah dengan Kawat yang Dilapisi PVC	M2	330.876,33
3416	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed	M'	2.180.923,32
3417	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Movable	M'	3.557.639,49
3418	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal	M	859.197,58
3419	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal	M	1.380.950,25
3420	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	M	1.394.008,44
3421	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Siar Muai Tipe Modular, lebar ...	M	1.194.524,42
3422	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	M	4.190.311,96
3423	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Sambungan Siar Muai Tipe Karet Dengan Lebar Celah .....Cm (Diambil 4 cm)	M'	1.984.692,49
3424	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Joint Filler untuk Sambungan Konstruksi	M'	2.602.560,15
3425	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Sambungan siar muai Tipe Modular Lebar	M'	368.199,81
3426	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Landasan Logam Tipe Fixed	Buah	2.265.142,46
3427	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Landasan Logam Tipe Moveable	Buah	2.296.250,00
3428	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 450 mm x 400 mm x 45 mm	Buah	1.274.350,00
3429	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja ukuran 450 mm x 400 mm x 45 mm	Buah	1.018.050,00
3430	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Landasan Karet Strip	Meter Panjang	324.637,50
3431	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Landasan Logam Berongga (Pot Bearing)	Buah	16.627.893,40
3432	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Landasan Logam Jenis Spherical	Buah	17.899.721,74
3433	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Sandaran (Railing)	M1	109.271,25
3434	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Papan Nama Jembatan	Buah	440.004,17
3435	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pembongkaran Pasangan Batu	M3	443.626,67
3436	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pembongkaran Beton	M3	654.710,06
3437	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pembongkaran Beton Pratekan	M3	523.871,51
3438	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pembongkaran Bangunan Gedung	M2	290.637,24
3439	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pembongkaran Rangka Baja	M2	1.282.054,38
3440	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pembongkaran Balok Baja (Steel Stringers)	M'	476.690,45
3441	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu	M2	209.983,54

3442	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pembongkaran Jembatan Kayu	M2	47.183,33
3443	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Deck drain	Buah	145.750,00
3444	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	M	237.734,74
3445	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pipa Drainase PVC diameter 150 mm	M'	101.766,15
3446	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pipa Penyalur PVC	M'	101.766,15
3447	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Cairan perekat epoxy resin	Kg	165.470,10
3448	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Bahan Penutup (Sealant)	Kg	150.193,43
3449	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Tabung Penyuntik, penyediaan	Buah	98.566,44
3450	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Tabung Penyuntik, penggunaan	Buah	139.797,12
3451	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penambalan (Patching)	M3	6.543.606,70
3452	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perbaikan dengan Cara Graut	M3	4.231.950,26
3453	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengecatan Protektif pada elemen struktur beton, tebal 200 µm	M2	37.575,27
3454	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengecatan dekoratif pada elemen struktur beton, tebal 100 µm	M2	37.573,07
3455	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis e-glass per lapis pada daerah kering	M2	537.111,68
3456	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis e-glass per lapis pada daerah basah	M2	537.111,68
3457	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP laminasi jenis glass pada daerah kering	M2	537.111,68
3458	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis carbon per lapis pada daerah kering	M2	537.111,68
3459	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis carbon per lapis pada daerah basah	M2	537.111,68
3460	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pemasangan perkuatan pelat lantai dengan steel plate bonding	kg	1.223.688,77
3461	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pemasangan external stressing jembatan beton bentang ..... m	Buah	338.496.608,89
3462	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian baut mutu tinggi A325 Tipe 1 diameter M25	Buah	55.194,19
3463	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter M25	Buah	76.644,19
3464	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Baut Biasa Grade A diameter M25	Buah	55.194,19
3465	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Baut Biasa Grade B diameter M25	Buah	55.194,19
3466	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Baut Biasa Grade C untuk anchor bolts diameter M25	Buah	55.194,19
3467	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengencangan Baut Biasa Grade A diameter M25	Buah	39.424,42
3468	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengencangan Baut Biasa Grade B diameter M25	Buah	39.424,42
3469	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengelasan SMAW pada baja Grade 30	M	91.816,13
3470	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengelasan SAW pada baja Grade 30	M	92.020,32
3471	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengelasan GMAW pada baja Grade 30	M	90.818,70
3472	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengelasan FCAW pada baja Grade 30	M	90.818,70
3473	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 80 mikron	M2	118.235,70
3474	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 240 mikron	M2	210.556,58
3475	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 360 mikron	M2	210.556,58
3476	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 500 mikron	M2	210.556,58

3477	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) 80 mikron	M2	210.556,58
3478	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) 160 mikron	M2	210.556,58
3479	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perbaikan Elemen Struktur Baja dengan Cara Pelurusan	Lump Sum	7.336.777,98
3480	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 250 (Kuat Leleh 250 Mpa)	Kg	1.151.584,79
3481	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 345 (Kuat Leleh 345 Mpa)	Kg	1.154.330,39
3482	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 485 (Kuat Leleh 485 Mpa)	Kg	1.153.962,00
3483	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perkuatan dengan external stressing untuk jembatan baja dengan bentang .....m	Buah	37.245.733,13
3484	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Lantai Kayu	M3	7.387.921,86
3485	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perbaikan Lantai Kayu	M3	6.843.130,29
3486	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Gelagar Kayu	M3	6.344.467,39
3487	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perbaikan Gelagar Kayu	M3	6.286.051,83
3488	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Balok Kepala Tiang Kayu	M3	6.023.181,78
3489	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perbaikan Papan Lajur Kendaraan	M3	6.548.921,88
3490	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Papan Lajur Kendaraan	M3	7.398.597,82
3491	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perbaikan dan/atau Penggantian Kerb Kayu	M3	11.570.685,14
3492	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perbaikan dan/atau Penggantian Sandaran Kayu	M3	7.263.161,70
3493	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengecatan/Perlindungan Gelagar	M2	48.294,53
3494	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu	M2	48.294,53
3495	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengecatan/Perlindungan Tiang Pancang Kayu	M2	48.294,53
3496	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengecatan/Perlindungan Balok Kepala Kayu	M2	48.294,53
3497	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengecatan/Perlindungan Sandaran	M	48.294,53
3498	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug	M	5.600.329,53
3499	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal	M	868.109,89
3500	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal	M	1.371.433,05
3501	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	M	1.394.008,44
3502	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Modular, lebar	M	271.895,51
3503	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	M	4.192.075,51
3504	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Dobel Siku dengan Penutup Karet Neoprene	M	261.818,60
3505	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Landasan Elastomer Karet Alam Berlapis Baja Ukuran ....mm x ...mm x ....mm	Buah	9.764.128,64
3506	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran ....mm x ...mm x ....mm	Buah	9.764.128,64
3507	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Landasan Karet Strip Tebal .....mm	M	9.983.578,64
3508	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Landasan Logam Berongga (Pot Bearing)	Buah	13.395.909,84
3509	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Landasan Logam Jenis Spherical	Buah	14.681.128,64
3510	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Stopper Lateral dan Horizontal	Buah	9.731.128,64
3511	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perbaikan Sandaran Baja	M	226.109,41

3512	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Sandaran Baja	M	189.997,50
3513	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perbaikan Tembok Sandaran Beton	M	1.161.326,55
3514	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perbaikan Sandaran Beton-Baja	M	2.936.821,25
3515	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Sandaran Beton-Baja	M	3.494.085,91
3516	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Deck Drain	Buah	85.615.906,43
3517	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Pipa Penyalur, Pipa Cucuran PVC diameter ....mm	M	600.069.225,15
3518	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggantian Pipa Penyalur, Pipa Cucuran Baja diameter ....mm	M	600.481.450,15
3519	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Mandor	Jam	33.731,96
3520	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pekerja Biasa	Jam	27.365,02
3521	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb	m	28.911,80
3522	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Dump Truck 3 - 4 M3	Jam	298.678,92
3523	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Dump Truck 6 - 8 M3	Jam	470.851,90
3524	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Truck Bak Datar 3-4 M3	JAM	359.727,26
3525	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Truck Bak Datar 6-8 M3	JAM	389.143,21
3526	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Truk Tangki 3000-4500 Liter	JAM	343.771,39
3527	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Bulldozer 100-150 PK	JAM	720.826,88
3528	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Motor Grader Min . 100 PK	JAM	371.314,16
3529	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Loader Roda Karet 1,0 - 1,6 M3	JAM	272.744,76
3530	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Loader Roda Berantai 75-100 PK	JAM	371.314,16
3531	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Alat Penggali (Excavator) 80-140 PK	JAM	479.075,66
3532	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Crane 10-15 Ton	JAM	708.409,31
3533	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggilas Roda Besi 6-9 Ton	JAM	487.792,20
3534	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Penggilas Bervibrasi 5-8 Ton	JAM	308.775,27
3535	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pemadat Bervibrasi 1,5-3,0 PK	JAM	99.225,96
3536	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) Penggilas Roda Karet 8-10 Ton	JAM	541.737,58
3537	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Kompresor 4000-6500 liter/menit	JAM	182.968,07
3538	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3-0,6 M3	JAM	108.975,43
3539	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pompa Air 70-100 mm	JAM	63.206,76
3540	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Jack Hammer	JAM	59.456,30
3541	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Marka Jalan Termoplastik	M2	254.104,76
3542	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Marka Jalan Bukan Termoplastic	M2	98.357,64
3543	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	469.370,53
3544	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	725.275,10
3545	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	Buah	502.877,54
3546	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	Buah	797.914,49
3547	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Patok Pengarah	Buah	116.466,81
3548	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Patok Kilometer	Buah	331.041,40
3549	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Patok Hektometer	Buah	207.991,08

3550	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Rel Pengaman	M2	3.036.393,00
3551	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Paku Jalan Tidak Memantul	Buah	67.560,12
3552	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	Buah	107.710,12
3553	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Paku Jalan Memantul Persegi Panjang	Buah	116.876,79
3554	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Paku Jalan Memantul Bulat	Buah	66.826,79
3555	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	M2	372.446,57
3556	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)	M2	422.223,92
3557	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Kerb Pracetak Jenis 3 (Kerb Berparit/Gutter)	M2	440.155,59
3558	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Kerb Pracetak Jenis 4 (Penghalang Berparit) t=20 cm	M2	520.670,92
3559	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Kerb Pracetak Jenis 5 (Penghalang Berparit) t=30 cm	M2	615.093,71
3560	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Kerb Pracetak Jenis 6 (Kerb dengan bukaan)	Buah	376.854,20
3561	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Kerb Pracetak Jenis 7 (Kerb pd pelandaian trotoar)	Buah	2.173.780,00
3562	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Kerb Pracetak Jenis 8 (Kerb pd pelandaian trotoar)	Buah	2.129.212,78
3563	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Kerb Pracetak Jenis 9 (Kerb pd pelandaian trotoar)	Buah	2.129.212,78
3564	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Kerb Pracetak yang digunakan kembali	M2	19.630,30
3565	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median	M2	41.938,47
3566	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pembongkaran Ubin Eksisting atau Perkerasan Blok Beton Eksisting pada Trotoar atau Median	M2	9.789,89
3567	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier)	M'	820.525,75
3568	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED	Buah	9.339.377,35
3569	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe LED	Buah	12.655.877,35
3570	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 250 Watt	Buah	7.892.877,35
3571	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 250 Watt	Buah	9.762.877,35
3572	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 400 Watt	Buah	8.167.877,35
3573	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 400 Watt	Buah	10.312.877,35
3574	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pagar Pemisah Pedestrian Carbon Steel	Meter	916.270,37
3575	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pagar Pemisah Pedestrian Galvanised	Meter	1.890.746,62
3576	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Stabilisasi Dengan Tanaman	M2	6.907,88
3577	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Stabilisasi Dengan Tanaman VS		20.736,55
3578	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Semak/perdu ...	M2	6.879,96
3579	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pohon Jenis ...	Buah	10.454,96
3580	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	M3	571.110,41
3581	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Timbunan Pilihan pada Lereng Tepi Saluran untuk Pemeliharaan	M3	106.282,17
3582	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perbaikan Pasangan Batu dengan Mortar	M3	3.112.672,88
3583	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	2.439.490,23
3584	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	997.230,87
3585	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M3	1.011.646,54
3586	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	8.078,65

3587	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	M2	8.783,34
3588	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	5.516.175,97
3589	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton	M3	14.746.783,49
3590	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin	M3	2.956.178,11
3591	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa atau dengan Asbuton	Meter Kubik	2.945.218,31
3592	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Residu Bitumen untuk Pemeliharaan	Liter	434.900,64
3593	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perbaikan Perkerasan Beton Semen	M3	2.327.727,04
3594	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	M3	3.876.464,33
3595	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perbaikan Pasangan Batu	M3	2.905.513,07
3596	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	M2	28.982,47
3597	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Perbaikan Rel Pengaman	M	2.940.718,57
3598	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pembersihan Patok	Buah	23.747,42
3599	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pembersihan Rambu	Buah	23.747,42
3600	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pembersihan Drainase	M	319.643,40
3601	HSPK JALAN DAN JEMBATAN (Jarak Quary/Base Camp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km) : Pengendalian Tanaman	M2	189.475,00

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya;
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO,SH
NIP. 19721020 200312 2 006